자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 04월 02일
출력시간 : 13시 18분 00초
페 이 지 : 1 / 4

예산과목 : 건설중인자산 ,시설비
단위사업 : 낙산 배수지 건설공사
공 사 명 : 낙산배수지 건설공사 (3차분) (2019-2064-2-0002)

문서번호 : 시설과 -2050

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,2	357,050	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	8,569,200 / 8,569,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,3	592,180	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	2,368,720 / 2,368,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시 -2종)KP,400mm	845,720	94 / 94	0 / 0	0 / 0	0 / 0	94 / 94	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	79,497,680 / 79,497,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	22-01-Y-02000011-3-0	B형 (I형),200mm*11(마	69,105	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	69,105 / 69,105	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-02000022-3-0	B형 (I형),200mm*22(마	77,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	154,000 / 154,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200mm*45(마	85,400	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,195,600 / 1,195,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-03000011-3-0	B형 (I형),300mm*11(마	121,950	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	121,950 / 121,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-03000022-3-0	B형 (I형),300mm*22(마	114,170	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	114,170 / 114,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300mm*45(마	159,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	159,600 / 159,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-04000011-3-0	B형 (I형),400mm*11(마	198,800	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	4,373,600 / 4,373,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-04000022-3-0	B형 (I형),400mm*22(마	222,600	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	2,003,400 / 2,003,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-04000045-3-0	B형 (I형),400mm*45(마	221,350	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	3,762,950 / 3,762,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-04000090-3-0	B형 (I형),400mm*90(마	352,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	352,300 / 352,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-02000200-3-0	B형 ,200*200mm(마개포	138,600	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	415,800 / 415,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 04월 02일
출력시간 : 13시 18분 00초
페 이 지 : 2 / 4

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-02-B-03000200-3-0	B형 ,300mm*200mm(마개	214,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	214,200 / 214,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
16	22-02-B-04000100-3-0	B형 ,400*100mm(마개포	213,195	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	1,065,975 / 1,065,975	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-04000200-3-0	B형 ,400*200mm(마개포	300,810	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	601,620 / 601,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-04000400-3-0	B형 ,400*400mm(마개포	434,000	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	0 / 1,302,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-0-00000200-3-0	압륜 ,200mm	14,050	83 / 83	0 / 0	0 / 0	0 / 0	83 / 83	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,166,150 / 1,166,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300mm	24,380	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	195,040 / 195,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000400-3-0	압륜 ,400mm	27,990	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	28 / 28	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	783,720 / 783,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200mm	2,400	83 / 83	0 / 0	0 / 0	0 / 0	83 / 83	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	199,200 / 199,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300mm	3,820	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	30,560 / 30,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400mm	5,170	266 / 266	0 / 0	0 / 0	0 / 0	266 / 266	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,375,220 / 1,375,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,110	463 / 463	0 / 0	0 / 0	0 / 0	463 / 463	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	513,930 / 513,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,295	2,660 / 2,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2,660 / 2,660	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	3,444,700 / 3,444,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개	85,400	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	597,800 / 597,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개	173,468	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	346,936 / 346,936	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	266 / 266	0 / 0	0 / 0	0 / 0	266 / 266	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	24,206,000 / 24,206,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200mm(마개포함	65,800	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,250,200 / 1,250,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 04월 02일
출력시간 : 13시 18분 00초
페 이 지 : 3 / 4

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	173,600	62 / 62	0 / 0	0 / 0	0 / 0	62 / 62	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P미음관 (BPF)		개	10,763,200 / 10,763,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1P단관)(마	91,308	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1P단관 (L650)(BPF)		개	913,080 / 913,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1P단관)(마	197,960	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1P단관 (L650)(BPF)		개	2,375,520 / 2,375,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-11-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm	134,415	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관 (BPF)		개	134,415 / 134,415	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-12-A-02000090-3-0	A형 ,200mm *90	86,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	434,000 / 434,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-12-A-04000090-3-0	A형 ,400mm *90	328,280	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관		개	328,280 / 328,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형 (마개포함	52,425	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	52,425 / 52,425	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형 (마개포함	163,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관		개	163,800 / 163,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-19-B-04000200-3-0	B형 ,400*200mm(마개포	263,940	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	1,055,760 / 1,055,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	31-01-3-00000400-3-0	소프트형 ,400mm	1,870,550	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	9,352,750 / 9,352,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실 ,200mm	1,016,950	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,067,800 / 4,067,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	516,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	2,580,000 / 2,580,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	41-01-0-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	277,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	555,800 / 555,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	41-01-0-03180560-4-0	318× 560, 제수밸브보	299,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	598,800 / 598,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용	375,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,625,000 / 2,625,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용	375,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,500,000 / 1,500,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 04월 02일
출력시간 : 13시 18분 00초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	375,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,875,000 / 1,875,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,226	0	0	0	4,226	0	0
				178,524,956	0	0	0	0	0	0
합 계 (후)				4,229	0	0	0	4,229	0	0
				179,826,956	0	0	0	0	0	0