

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 14시 33분 24초

페이지: 1/5

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 간선배관 부설공사

공사명 : 여래사 외 2개소 간선배관 부설공사 (2019-6032-2-0007)

문서번호: 시설관리과-27446

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	134,371	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	134,371 / 134,371	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	136,613	62 / 62	0 / 0	0 / 0	0 / 0	62 / 62	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	8,470,006 / 8,470,006	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	537,980	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	3,765,860 / 3,765,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
4	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	21,083	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	674,656 / 674,656	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
5	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	24,831	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	198,648 / 198,648	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6
6	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	26,705	64 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,709,120 / 1,709,120	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	10 / 10
7	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	57,960	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	695,520 / 695,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	10 / 10
8	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	135,240	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	811,440 / 811,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
9	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	157,320	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,202,480 / 2,202,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
10	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	44,436	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	177,744 / 177,744	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
11	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	55,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	552,000 / 552,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-03-B-03000100-3-0	B형,300*100mm	178,290	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓-T형관		개	178,290 / 178,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
13	22-03-B-03000150-3-0	B형,300*150mm(마개포함)	195,480	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓-T형관		개	195,480 / 195,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
14	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	24,380	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P접합부속		개	24,380 / 24,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
15	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,210	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P접합부속		개	38,720 / 38,720	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	27 / 27

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 14시 33분 24초

페이지: 3/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,024	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	624,312 / 624,312	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	12 / 12
33	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	110,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	1,104,000 / 1,104,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
34	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	33,771	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	101,313 / 101,313	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
35	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,095	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,027,375 / 1,027,375	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	11 / 11
36	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	63,756	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	191,268 / 191,268	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
37	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	156,078	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	156,078 / 156,078	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
38	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	28,152	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	140,760 / 140,760	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-10-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm(마개포함)	42,504	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	0 / 42,504	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
40	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	111,780	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	111,780 / 111,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
41	22-10-C-01000080-3-0	C형, 100*80mm(마개포함)	23,229	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	23,229 / 23,229	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
42	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	27,324	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	27,324 / 27,324	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
43	22-14-0-00000080-3-0	80mm	1,719	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	53,289 / 53,289	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
44	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,332	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	62 / 62	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	191,224 / 191,224	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-14-0-00000300-3-0	300mm	6,490	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	45,430 / 45,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
46	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	24,288	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	24,288 / 24,288	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
47	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	28,704	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	401,856 / 401,856	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	4 / 4

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 14시 33분 24초

페이지: 5/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	268,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	8,040,000 / 8,040,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	81-09-6-00500080-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도0.8m	269,170	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	269,170 / 269,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	298,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	8,940,000 / 8,940,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	81-09-8-00150080-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도0.8m	85,200	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	85,200 / 85,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	5,050,000 / 5,050,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	81-09-8-00200080-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도0.8m	118,400	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	118,400 / 118,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	5,640,000 / 5,640,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				3,123	0	3	410	348	370	0
				108,978,117	0	0	511	0	371	1,110
합 계 (후)				3,124	0	3	410	348	370	0
				109,020,621	0	0	511	0	371	1,111