자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 1 / 10

예산과목 : 구축물 ,시설비
단위사업 : 노후 상수도관 (배급수관) 정비
공 사 명 : 돈암동 19-94 ~ 643호 외 5개소 배급수관 정비공사 (2019-6032-2-0005)
문서번호 : 시설관리과 -@N

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	136,613	41 / 41	0 / 0	0 / 0	40 / 40	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	5,601,133 / 5,601,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	206,871	39 / 39	0 / 0	0 / 0	39 / 39	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	8,067,969 / 8,067,969	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,2	336,819	167 / 167	0 / 0	0 / 0	167 / 167	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	56,248,773 / 56,248,773	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-B-00000300-1-6	(에폭시 -3종)KP,300mm	538,320	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	23 / 23	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	12,381,360 / 12,381,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-B-00800011-3-0	B형 ,80mm *11(마개포함	22,886	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관		개	22,886 / 22,886	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800022-3-0	B형 ,80mm *22``(마개포	20,146	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	20,146 / 20,146	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-00800045-3-0	B형 ,80mm *45``	21,083	32 / 32	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	674,656 / 674,656	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000022-3-0	B형 ,100mm *22	24,831	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	24,831 / 24,831	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-01000045-3-0	B형 ,100mm *45	26,705	35 / 35	0 / 0	0 / 0	31 / 31	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	934,675 / 934,675	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-01500011-3-0	B형 (I형),150mm*11(마	49,315	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	49,315 / 49,315	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-01500022-3-0	B형 (I형),150mm*22(마	54,050	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	54,050 / 54,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-01500045-3-0	B형 (I형),150mm*45(마	49,194	21 / 21	0 / 0	0 / 0	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,033,074 / 1,033,074	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-02000011-3-0	B형 (I형),200mm*11(마	59,735	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	59,735 / 59,735	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-02000022-3-0	B형 (I형),200mm*22(마	64,421	16 / 16	1 / 1	0 / 0	10 / 10	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,030,736 / 1,030,736	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 2 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200㎜*45(마	71,448	101 / 101	0 / 0	0 / 0	71 / 71	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	7,216,248 / 7,216,248	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
16	22-01-Y-02500011-3-0	B형 (I형),250㎜*11(마	96,724	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	96,724 / 96,724	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-02500022-3-0	B형 (I형),250㎜*22(마	103,927	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	103,927 / 103,927	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-02500045-3-0	B형 (I형),250㎜*45(마	117,159	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	117,159 / 117,159	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-03000011-3-0	B형 (I형),300㎜*11(마	105,879	5 / 5	1 / 1	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	529,395 / 529,395	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-Y-03000022-3-0	B형 (I형),300㎜*22(마	114,786	7 / 7	1 / 1	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	803,502 / 803,502	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300㎜*45(마	133,527	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	2,937,594 / 2,937,594	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-00800080-3-0	B형 ,80*80㎜(마개포함	45,323	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	45,323 / 45,323	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-01000080-3-0	B형 ,100*80㎜(마개포함	53,487	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	160,461 / 160,461	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-01000100-3-0	B형 ,100*100㎜(마개포	56,302	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	112,604 / 112,604	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-01500080-3-0	B형 ,150*80㎜(마개포함	76,008	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	76,008 / 76,008	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-01500100-3-0	B형 ,150*100㎜(마개포	81,638	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	244,914 / 244,914	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-01500150-3-0	B형 ,150*150㎜(마개포	94,306	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	94,306 / 94,306	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-02000080-3-0	B형 ,200㎜*80㎜(마개포	102,751	24 / 24	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	2,466,024 / 2,466,024	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-02-B-02000100-3-0	B형 ,200㎜*100㎜(마개	108,382	13 / 13	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	1,408,966 / 1,408,966	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
30	22-02-B-02000150-3-0	B형 ,200㎜*150㎜(마개	122,457	8 / 8	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	979,656 / 979,656	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 3 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-02-B-02000200-3-0	B형 ,200*200mm(마개포	115,957	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	347,871 / 347,871	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-02-B-02500150-3-0	B형 ,250*150mm(마개포	152,579	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소켓프렌지T형관 (BPF)		개	152,579 / 152,579	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-03000080-3-0	B형 ,300mm*80mm(마개포	166,092	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	166,092 / 166,092	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-03000100-3-0	B형 ,300mm*100mm(마개	177,352	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	354,704 / 354,704	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-03000150-3-0	B형 ,300mm*150mm(마개	195,650	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	195,650 / 195,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-03000200-3-0	B형 ,300mm*200mm(마개	179,207	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	179,207 / 179,207	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000250-3-0	B형 ,300mm*250mm(마개	242,663	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소켓프렌지T형관 (BPF)		개	242,663 / 242,663	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-03000300-3-0	B형 ,300mm*300mm(마개	267,436	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	267,436 / 267,436	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-0-00000080-3-0	압륜 ,80mm	6,726	14 / 14	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	94,164 / 94,164	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-04-0-00000100-3-0	압륜 ,100mm	7,852	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	78,520 / 78,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-04-0-00000150-3-0	압륜 ,150mm	11,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	112,500 / 112,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-0-00000200-3-0	압륜 ,200mm	14,125	47 / 47	0 / 0	0 / 0	47 / 47	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	663,875 / 663,875	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-04-0-00000250-3-0	압륜 ,250mm	20,128	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	20,128 / 20,128	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300mm	24,511	17 / 17	0 / 0	0 / 0	3 / 3	14 / 14	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	416,687 / 416,687	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-04-2-00000080-3-0	고무링 ,80mm	1,216	129 / 129	0 / 0	0 / 0	129 / 129	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	156,864 / 156,864	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-2-00000100-3-0	고무링 ,100mm	1,357	136 / 136	0 / 0	0 / 0	136 / 136	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	184,552 / 184,552	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	22-04-2-00000150-3-0	고무링 ,150㎜	1,819	101 / 101	0 / 0	0 / 0	101 / 101	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	183,719 / 183,719	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
48	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200㎜	2,412	427 / 427	0 / 0	0 / 0	427 / 427	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,029,924 / 1,029,924	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-2-00000250-3-0	고무링 ,250㎜	2,825	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	2,825 / 2,825	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300㎜	3,840	85 / 85	0 / 0	0 / 0	15 / 15	70 / 70	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	326,400 / 326,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400㎜	5,197	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	5,197 / 5,197	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,115	4,932 / 4,932	0 / 0	0 / 0	3,430 / 3,430	500 / 500	302 / 302	700 / 700
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	5,499,180 / 5,499,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,301	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,301 / 1,301	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-3-00270125-3-0	볼트 ,27*125	1,827	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,827 / 1,827	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-05-0-00800500-3-0	80㎜*L500 (2F)(마개포	29,867	40 / 40	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	1,194,680 / 1,194,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-05-0-01000500-3-0	100㎜*L500 (2F)(마개	41,663	13 / 13	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	541,619 / 541,619	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-05-0-01500500-3-0	150㎜*L500 (2F)(마개	52,590	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	210,360 / 210,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-05-0-02000500-3-0	200㎜*L500 (2F)(마개	71,448	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	285,792 / 285,792	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-05-0-02500500-3-0	250㎜*L500 (2F)(마개	116,405	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	116,405 / 116,405	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-05-0-03000500-3-0	300㎜*L500 (2F)(마개	125,913	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	125,913 / 125,913	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-05-0-04000500-3-0	400㎜*L500 (2F)(마개	174,404	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	174,404 / 174,404	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80㎜	623	96 / 96	0 / 0	0 / 0	96 / 96	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	59,808 / 59,808	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 5 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
63	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	844	47 / 47	0 / 0	0 / 0	47 / 47	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	39,668 / 39,668	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
64	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,196	41 / 41	0 / 0	0 / 0	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	49,036 / 49,036	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,020	15 / 15	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	30,300 / 30,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,408	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	10,224 / 10,224	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-07-2-00000080-3-0	80mm	21,274	115 / 115	0 / 0	0 / 0	115 / 115	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	2,446,510 / 2,446,510	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-07-2-00000100-3-0	100mm	23,576	138 / 138	0 / 0	0 / 0	126 / 126	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	3,253,488 / 3,253,488	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-07-2-00000150-3-0	150mm	30,383	91 / 224	0 / 0	0 / 0	91 / 91	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	2,764,853 / 6,805,792	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 133
70	22-07-2-00000200-3-0	200mm	39,401	440 / 440	0 / 0	0 / 0	380 / 380	0 / 0	60 / 60	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	17,336,440 / 17,336,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,842	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	48,842 / 48,842	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-07-2-00000300-3-0	300mm	57,046	111 / 111	0 / 0	0 / 0	12 / 12	49 / 49	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	6,332,106 / 6,332,106	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-08-0-00000080-3-0	이음관 80mm(마개포함)	21,786	48 / 48	0 / 0	0 / 0	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,045,728 / 1,045,728	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-08-0-00000100-3-0	이음관 100mm(마개포함	26,471	55 / 55	0 / 0	0 / 0	55 / 55	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,455,905 / 1,455,905	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-08-0-00000150-3-0	이음관 150mm(마개포함	48,983	35 / 72	0 / 0	0 / 0	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,714,405 / 3,526,776	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 37
76	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200mm(마개포함	55,050	201 / 201	0 / 0	0 / 0	171 / 171	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	11,065,050 / 11,065,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-08-0-00000250-3-0	이음관 250mm(마개포함	87,188	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	87,188 / 87,188	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-08-0-00000300-3-0	이음관 300mm(마개포함	112,604	30 / 30	0 / 0	0 / 0	5 / 5	25 / 25	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	3,378,120 / 3,378,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 6 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
79	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마	34,260	16 / 16	0 / 0	0 / 0	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	548,160 / 548,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
80	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마	41,691	15 / 15	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	625,365 / 625,365	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마	65,029	7 / 7	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	455,203 / 455,203	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마	76,391	11 / 11	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	840,301 / 840,301	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마	102,885	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	102,885 / 102,885	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마	159,195	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	159,195 / 159,195	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-10-A-01000080-3-0	A형 ,100*80mm(마개포함	23,894	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	23,894 / 23,894	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-10-A-01500080-3-0	A형 ,150*80mm(마개포함	36,075	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	72,150 / 72,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-10-A-01500100-3-0	A형 ,150*100mm(마개포	43,915	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	43,915 / 43,915	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-10-A-02000150-3-0	A형 ,200*150mm(마개포	63,340	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	126,680 / 126,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-10-A-02500100-3-0	A형 ,250*100mm(마개포	81,739	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	163,478 / 163,478	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-10-A-02500150-3-0	A형 ,250*150mm(마개포	87,268	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	87,268 / 87,268	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-10-A-02500200-3-0	A형 ,250*200mm(마개포	70,277	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	70,277 / 70,277	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-10-A-03000080-3-0	A형 ,300*80mm(마개포함	107,623	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	107,623 / 107,623	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-10-A-03000100-3-0	A형 ,300*100mm(마개포	93,703	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	93,703 / 93,703	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-10-A-03000150-3-0	A형 ,300*150mm(마개포	94,874	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	94,874 / 94,874	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 7 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
95	22-10-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm(마개포	112,604	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	112,604 / 112,604	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
96	22-10-A-03000250-3-0	A형 ,300*250mm(마개포	91,360	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	91,360 / 91,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-11-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm	119,995	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관 (BPF)		개	119,995 / 119,995	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-12-A-00800090-3-0	A형 ,80mm *90(마개포함	25,978	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	25,978 / 25,978	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-12-A-01000090-3-0	A형 ,100mm *90(마개포	27,876	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	27,876 / 27,876	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	41,697	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소화전 곡관 (BPF)		개	83,394 / 83,394	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-14-0-00000080-3-0	80mm	1,719	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	1,719 / 1,719	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,332	40 / 40	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	93,280 / 93,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-14-0-00000150-3-0	150mm	3,860	39 / 39	0 / 0	0 / 0	39 / 39	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	150,540 / 150,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-14-0-00000200-3-0	200mm	3,961	167 / 167	0 / 0	0 / 0	167 / 167	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	661,487 / 661,487	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-14-0-00000250-3-0	250mm	5,529	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	5,529 / 5,529	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-14-0-00000300-3-0	300mm	6,525	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	6,525 / 6,525	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형 (마개포함	20,614	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	20,614 / 20,614	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형 (마개포함	37,715	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	37,715 / 37,715	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형 (마개포함	52,708	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	52,708 / 52,708	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형 (마개포함	92,531	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	92,531 / 92,531	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 8 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
111	22-16-0-00000100-3-0	마개플랜지 100mm	12,105	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	12,105 / 12,105	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
112	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	8,922	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	35,688 / 35,688	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	7,730	8 / 8	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	61,840 / 61,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	11,260 / 11,260	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-19-B-01500100-3-0	B형 ,150*100mm	68,233	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	68,233 / 68,233	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-19-B-03000100-3-0	B형 ,300*100mm	168,907	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	168,907 / 168,907	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-25-I-00000100-3-0	KP형 ,100mm	14,075	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	14,075 / 14,075	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-25-I-00000150-3-0	KP형 ,150mm	19,705	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	19,705 / 19,705	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-25-I-00000250-3-0	KP형 ,250mm	42,166	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	42,166 / 42,166	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-25-I-00000300-3-0	KP형 ,300mm	64,747	5 / 5	1 / 1	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	323,735 / 323,735	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	31-01-3-00000080-3-0	소프트형 ,80mm	152,820	12 / 12	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,833,840 / 1,833,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	31-01-3-00000100-3-0	소프트형 ,100mm	190,221	7 / 7	0 / 0	0 / 0	6 / 6	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,331,547 / 1,331,547	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	31-01-3-00000150-3-0	소프트형 ,150mm	375,114	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	375,114 / 375,114	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-01-3-00000200-3-0	소프트형 ,200mm	525,522	8 / 9	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,204,176 / 4,729,698	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
125	31-01-3-00000250-3-0	소프트형 ,250mm	766,416	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	766,416 / 766,416	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	31-01-3-00000300-3-0	소프트형 ,300mm	911,696	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,735,088 / 2,735,088	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 9 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
127	31-03-0-00000250-3-0	부단수제수밸브 ,250mm	7,334,393	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	7,334,393 / 7,334,393	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
128	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실 ,80mm	678,936	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	678,936 / 678,936	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실 ,100mm	716,649	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	716,649 / 716,649	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실 ,150mm	842,836	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	842,836 / 842,836	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실 ,200mm	1,022,441	3 / 3	1 / 1	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,067,323 / 3,067,323	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	31-03-F-00000250-3-0	다용도소프트실 ,250mm	1,390,387	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,390,387 / 1,390,387	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실 ,300mm	1,568,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,568,160 / 1,568,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	31-03-G-40000100-3-0	소프트형 (캡높이조절형	310,869	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	310,869 / 310,869	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실체크밸브 ,10K	482,640	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	482,640 / 482,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	518,786	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	518,786 / 518,786	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	31-12-0-00000100-3-0	수직 볼타입 ,100mm	411,409	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	822,818 / 822,818	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용 ,원형받침 ,	316,701	27 / 27	0 / 0	0 / 0	25 / 25	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	8,550,927 / 8,550,927	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	41-01-0-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	279,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	279,400 / 279,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용 ,원형받침 ,	316,701	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	316,701 / 316,701	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	41-01-2-01000648-4-0	소화전용 ,원형받침 ,D6	308,657	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	308,657 / 308,657	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	41-01-2-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	279,400	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	279,400 / 279,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 12월 29일
출력시간 : 10시 03분 30초
페 이 지 : 10 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
143	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	397,133 / 397,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
144	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	397,133 / 397,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	397,133 / 397,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	377,025	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	377,025 / 377,025	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜	30,400	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	851,200 / 851,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	28 / 28
148	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜	42,700	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	512,400 / 512,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
149	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 25mm×	136,734	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	136,734 / 136,734	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 30mm×	177,955	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	177,955 / 177,955	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜	91,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	182,400 / 182,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
152	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 40mm×	269,447	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	269,447 / 269,447	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 50mm×	299,609	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	299,609 / 299,609	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치 ,Φ 15mm× 심	101,545	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형)		조	101,545 / 101,545	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치 ,Φ 20mm× 심	141,761	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형)		조	141,761 / 141,761	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				8,507	68	0	6,473	809	412	701
				216,959,937	0	0	0	0	2	42
합 계 (후)				8,678	68	0	6,473	809	412	701
				223,338,769	0	0	0	0	2	213