

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 17일

출력시간: 20시 38분 23초

페이지: 2/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	185,220	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,481,760 / 1,481,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	204,330	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	408,660 / 408,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	224,910	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	449,820 / 449,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	279,300	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	558,600 / 558,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-03-B-01000100-3-0	B형, 100*100mm(마개포함)	57,400	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	344,400 / 344,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-03-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	77,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	231,000 / 231,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-03-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	81,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	406,000 / 406,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-03-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	95,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	95,200 / 95,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-03-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	176,400	8 / 8	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	1,411,200 / 1,411,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-03-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm(마개포함)	193,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	193,200 / 193,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-03-B-03000200-3-0	B형, 300*200mm(마개포함)	212,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	212,800 / 212,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-03-B-03000300-3-0	B형, 300*300mm	256,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	256,200 / 256,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	9,570	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	95,700 / 95,700	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	13,680	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	273,600 / 273,600	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	29,850	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	179,100 / 179,100	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,390	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	8,340 / 8,340	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 17일

출력시간: 20시 38분 23초

페이지: 3/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,550	114 / 114	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	176,700 / 176,700	0 / 0	0 / 0	63 / 63	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,080	103 / 103	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	214,240 / 214,240	0 / 0	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,750	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	22,000 / 22,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,380	146 / 146	0 / 0	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	639,480 / 639,480	0 / 0	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,330	1,192 / 1,192	0 / 0	0 / 0	0 / 0	600 / 600	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,585,360 / 1,585,360	0 / 0	591 / 591	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	35,700 / 35,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,440	9 / 9	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	372,960 / 372,960	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	62,860	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	125,720 / 125,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	85,400 / 85,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	150,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	150,500 / 150,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링, 100mm	1,034	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	5,170 / 5,170	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-07-2-00000080-3-0	80mm	19,990	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	119,940 / 119,940	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000100-3-0	100mm	20,840	119 / 119	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	15 / 15	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,479,960 / 2,479,960	0 / 0	0 / 0	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-07-2-00000150-3-0	150mm	26,530	83 / 83	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,201,990 / 2,201,990	0 / 0	0 / 0	42 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-07-2-00000200-3-0	200mm	33,960	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	271,680 / 271,680	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-07-2-00000300-3-0	300mm	49,250	140 / 140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,895,000 / 6,895,000	0 / 0	0 / 0	69 / 69	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 17일

출력시간: 20시 38분 23초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,040	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.POI음관 (BPF)		개	52,080 / 52,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,640	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.POI음관 (BPF)		개	1,297,240 / 1,297,240	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,720	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.POI음관 (BPF)		개	1,753,920 / 1,753,920	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	65,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.POI음관 (BPF)		개	197,400 / 197,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.POI음관 (BPF)		개	5,600,000 / 5,600,000	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	34,076	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	68,152 / 68,152	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,468	13 / 13	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	539,084 / 539,084	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	64,680	7 / 7	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	452,760 / 452,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	91,308	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	91,308 / 91,308	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	158,340	8 / 8	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	1,266,720 / 1,266,720	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-10-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	40,040	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	80,080 / 80,080	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-10-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm	57,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	57,400 / 57,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	49,840	5 / 5	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	249,200 / 249,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,090	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	2,090 / 2,090	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,820	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	169,200 / 169,200	0 / 0	20 / 20	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,680	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	159,120 / 159,120	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 17일

출력시간: 20시 38분 23초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	242,880	5 / 5	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	1,214,400 / 1,214,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	395,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	395,000 / 395,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	395,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	1,580,000 / 1,580,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				2,710	0	0	62	1,233	23	102
				142,183,834	30	767	493	0	0	0
합 계 (후)				2,714	0	0	62	1,233	23	103
				142,873,334	30	770	493	0	0	0