



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 21일

출력시간: 10시 23분 27초

페이지: 2/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-08000100-3-0	B형,800*100mm	927,280	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,636,400 / 4,636,400	1 / 1	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-08000300-3-0	B형,800*300mm	1,181,920	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,727,680 / 4,727,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-08000600-3-0	B형,800*600mm	1,905,680	12 / 12	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	22,868,160 / 22,868,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-08000800-3-0	B형,800*800mm	2,015,240	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,015,240 / 2,015,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	9,570	6 / 6	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	57,420 / 57,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	13,680	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	13,680 / 13,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	18,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	56,400 / 56,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
23	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	29,850	30 / 30	0 / 0	0 / 0	22 / 22	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	895,500 / 895,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
24	22-04-0-00000800-3-0	압륜,800mm	94,940	101 / 101	0 / 0	0 / 0	48 / 48	29 / 29	24 / 24	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	9,588,940 / 9,588,940	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,550	31 / 31	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	48,050 / 48,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
26	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,080	6 / 6	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	12,480 / 12,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
27	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,750	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	19,250 / 19,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
28	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,380	111 / 111	0 / 0	0 / 0	33 / 33	22 / 22	9 / 9	19 / 19
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	486,180 / 486,180	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-2-00000800-3-0	고무링,800mm	17,560	387 / 387	0 / 0	0 / 0	42 / 42	48 / 48	82 / 82	29 / 29
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	6,795,720 / 6,795,720	62 / 62	0 / 0	24 / 24	100 / 100	0 / 0	0 / 0
30	22-04-2-00000900-3-0	고무링,900mm	27,040	11 / 11	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	297,440 / 297,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,330	702 / 702	0 / 0	0 / 0	203 / 203	102 / 102	40 / 40	114 / 114
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	933,660 / 933,660	168 / 168	0 / 0	0 / 0	0 / 0	75 / 75	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 21일

출력시간: 10시 23분 27초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,468	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	41,468 / 41,468	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	67,914	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	135,828 / 135,828	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
50	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	95,873	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	479,365 / 479,365	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
51	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	158,340	12 / 12	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,900,080 / 1,900,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-09-0-06500800-3-0	800*L650 (1F단관)	697,034	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,788,136 / 2,788,136	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500900-3-0	900* L650 (1F단관)	869,227	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	869,227 / 869,227	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	113,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	113,400 / 113,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-10-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm(마개포함)	112,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	112,000 / 112,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-11-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm	151,410	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	151,410 / 151,410	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
57	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	34,986	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	34,986 / 34,986	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
58	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	58,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	58,800 / 58,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
59	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	205,800	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,440,600 / 1,440,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
60	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,820	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	56,400 / 56,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
61	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	15,800 / 15,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	70,560	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	211,680 / 211,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
63	22-16-0-00000800-3-0	800mm	595,120	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 마개플렌지		개	2,380,480 / 2,380,480	1 / 1	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 21일

출력시간: 10시 23분 27초

페이지: 5/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,702	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	48,510 / 48,510	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
65	22-19-B-03000100-3-0	B형,300*100mm	168,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	168,000 / 168,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-19-B-08000300-3-0	B형,800*300mm	1,175,280	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	2,350,560 / 2,350,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-19-B-09000300-3-0	B형 900*300mm	1,486,950	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	이형관, 닥타일, K.P드레인관		개	1,486,950 / 1,486,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	170,300	15 / 15	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,554,500 / 2,554,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
69	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	470,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	470,500 / 470,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
70	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	816,200	7 / 7	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,713,400 / 5,713,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80mm	136,800	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,094,400 / 1,094,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
72	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100mm	170,300	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	510,900 / 510,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
73	31-01-4-00000150-3-0	소프트형(핸들용),150mm	335,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	671,600 / 671,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
74	31-02-U-00000800-3-0	수동식/양방향다중실링/급속시트/800mm	8,357,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브, 버터플라이밸브, 양방향		개	8,357,000 / 8,357,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실,100mm	712,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	712,800 / 712,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300mm	1,568,160	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,136,320 / 3,136,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100mm	235,400	12 / 12	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	2,824,800 / 2,824,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형,100mm	516,000	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
	상수도밸브, 공기밸브		개	8,256,000 / 8,256,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
79	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	239,210	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,435,260 / 1,435,260	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 21일

출력시간: 10시 23분 27초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	517,500	9 / 9	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,657,500 / 4,657,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
81	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	517,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,070,000 / 2,070,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	525,000	12 / 12	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	6,300,000 / 6,300,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	297,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,485,000 / 1,485,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
84	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	1,010,000 / 1,010,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
합 계 (전)				9,530	0	0	1,581	1,351	2,150	788
				687,571,089	1,500	482	58	1,320	300	0
합 계 (후)				9,550	0	0	1,581	1,351	2,150	788
				694,027,289	1,500	482	58	1,320	320	0