

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 1/7

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 노후 밸브 정비

공사명 : 2022년 강동구 관내 상수도시설물 정비공사 (2022-7632-7-0001)

문서번호: 시설관리과-35316

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000150-1-6	(에폭시-2중)타이튼,150mm*6m	340,430	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	680,860 / 680,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
2	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼,400mm*6m	1,105,940	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	6,635,640 / 6,635,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	168,860	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	168,860 / 168,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	208,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	208,960 / 208,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	424,450	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,546,700 / 2,546,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	31,050	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	372,600 / 372,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	36,570	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	73,140 / 73,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
8	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,330	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	235,980 / 235,980	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	105,225	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,051,525 / 3,051,525	5 / 5	0 / 0	0 / 0	16 / 16	4 / 4	0 / 0
10	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	327,750	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	5 / 5	6 / 6
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,916,250 / 4,916,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	100,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	100,050 / 100,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-02000080-3-0	B형,200mm*80mm(마개포함)	125,925	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	251,850 / 251,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-02000100-3-0	B형,200mm*100mm(마개포함)	132,825	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	265,650 / 265,650	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
14	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200mm(마개포함)	170,775	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	341,550 / 341,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
15	22-02-B-03000100-3-0	B형,300mm*100mm(마개포함)	217,350	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	652,050 / 652,050	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 2/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-04000400-3-0	B형,400*400mm(마개포함)	534,750	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,278,000 / 4,278,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	2 / 2	0 / 0
17	22-02-B-05000100-3-0	B형,500*100mm(마개포함)	438,150	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	876,300 / 876,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-05000400-3-0	B형,500*400mm(마개포함)	710,700	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,974,900 / 4,974,900	0 / 0	0 / 0	5 / 5	2 / 2	0 / 0	0 / 0
19	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	19,110	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	286,650 / 286,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
20	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	24,010	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	960,400 / 960,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000400-3-0	압륜,400mm	50,740	27 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,369,980 / 1,369,980	0 / 0	6 / 6	0 / 0	21 / 21	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,390	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	8,340 / 8,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,550	27 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	41,850 / 41,850	17 / 17	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,080	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	52,000 / 52,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
25	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,750	92 / 92	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	253,000 / 253,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	65 / 65	12 / 12	0 / 0
26	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,380	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	21,900 / 21,900	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,900	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	436,600 / 436,600	33 / 33	5 / 5	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
28	22-04-2-00000500-3-0	고무링,500mm	9,050	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	362,000 / 362,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0
29	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,620	420 / 420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	90 / 90	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	680,400 / 680,400	50 / 50	0 / 0	0 / 0	240 / 240	30 / 30	0 / 0
30	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,638	1,220 / 1,220	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	330 / 330
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,998,360 / 1,998,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	590 / 590	0 / 0	0 / 0
31	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	34,672	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	104,016 / 104,016	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 3/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	43,987	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	43,987 / 43,987	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	39,744	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	119,232 / 119,232	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,060	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	153,180 / 153,180	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,225	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	526,125 / 526,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
36	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	256,852	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	256,852 / 256,852	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	10,050 / 10,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
38	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,610	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	56,100 / 56,100	4 / 4	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
39	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,570	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	111,420 / 111,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,410	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	388,200 / 388,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,700	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	469,300 / 469,300	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-07-2-00000200-3-0	200mm	31,950	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,309,950 / 1,309,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	12 / 12	0 / 0
43	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	234,200 / 234,200	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	63 / 63	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	21 / 21	21 / 21
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	5,733,000 / 5,733,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-07-2-00000500-3-0	500mm	155,980	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	8,266,940 / 8,266,940	6 / 6	12 / 12	0 / 0	35 / 35	0 / 0	0 / 0
46	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,085	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	64,170 / 64,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	38,985	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	350,865 / 350,865	4 / 4	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 4/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,030	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	180,090 / 180,090	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,075	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	2,351,175 / 2,351,175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	4 / 4	0 / 0
50	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	690,000 / 690,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	213,900	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	11 / 11
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	5,133,600 / 5,133,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
52	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	310,500	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	7,452,000 / 7,452,000	4 / 4	5 / 5	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	41,986	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	41,986 / 41,986	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,094	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	255,470 / 255,470	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	112,504	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	787,528 / 787,528	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
56	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	243,915	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,219,575 / 1,219,575	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	334,443	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,337,772 / 1,337,772	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
58	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,190	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	70,380 / 70,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
59	22-10-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm(마개포함)	75,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	75,900 / 75,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-10-A-04000200-3-0	A형, 400*200mm(마개포함)	227,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	227,700 / 227,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
61	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,055	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플랜지곡관(BPF)		개	328,440 / 328,440	3 / 3	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,090	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	2,090 / 2,090	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,810	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	4,810 / 4,810	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 5/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-14-0-00000400-3-0	400mm	11,450	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 타이튼 고무링		개	34,350 / 34,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-15-0-0000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,360	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	30,360 / 30,360	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	35,880	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	107,640 / 107,640	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	77,625	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	155,250 / 155,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
68	22-15-0-00000400-3-0	400mm, 기타형(마개포함)	201,825	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	1,412,775 / 1,412,775	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-15-0-00000500-3-0	500mm, 기타형(마개포함)	288,075	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	576,150 / 576,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
70	22-16-0-00000400-3-0	400mm	125,925	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	2,140,725 / 2,140,725	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10	2 / 2	0 / 0
71	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,385	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	22,770 / 22,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
72	22-19-B-04000150-3-0	B형, 400*150mm(마개포함)	351,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	703,800 / 703,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
73	22-19-B-04000200-3-0	B형, 400*200mm(마개포함)	365,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,828,500 / 1,828,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
74	22-19-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	534,750	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	2,139,000 / 2,139,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
75	31-01-3-0000080-3-0	소프트형, 80mm	137,538	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	687,690 / 687,690	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	171,219	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	856,095 / 856,095	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	337,613	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,688,065 / 1,688,065	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	473,040	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,784,320 / 3,784,320	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	0 / 0
79	31-01-3-00000250-3-0	소프트형, 250mm	689,804	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,449,020 / 3,449,020	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 6/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	820,607	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,103,035 / 4,103,035	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	31-01-3-00000400-3-0	소프트형,400mm	1,692,590	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3
	상수도밸브		개	11,848,130 / 11,848,130	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	31-01-3-00000500-3-0	소프트형,500mm	3,479,060	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,958,120 / 6,958,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
83	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200mm	1,022,441	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,044,882 / 2,044,882	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	31-03-F-10000200-3-0	다기능밸브단구 SSC13, 200mm	1,360,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	4,080,000 / 4,080,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
85	31-03-F-20000150-3-0	다기능밸브단구 덕타일, 150mm	688,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	1,377,200 / 1,377,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
86	31-03-F-20000200-3-0	다기능밸브단구 덕타일, 200mm	842,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	2,527,500 / 2,527,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
87	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형,100mm	516,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	1,548,000 / 1,548,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	0 / 0
88	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형),100mm	546,270	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	2,731,350 / 2,731,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	32-03-D-00000100-3-0	지하식,100mm	281,960	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	1,409,800 / 1,409,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용,사각받침,D648mm×H250mm	335,501	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,032,515 / 5,032,515	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,D648mm×H250mm	239,210	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	11,482,080 / 11,482,080	0 / 0	10 / 10	5 / 5	16 / 16	15 / 15	0 / 0
92	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	558,800 / 558,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
93	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브 중형철개	301,046	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	602,092 / 602,092	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
94	41-01-1-00000648-4-0	퇴수밸브용,사각받침,D648mm×H250mm	333,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,668,500 / 1,668,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용,원형받침,D648mm×H250mm	239,210	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,674,470 / 1,674,470	0 / 0	0 / 0	2 / 2	5 / 5	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 08일

출력시간: 09시 46분 57초

페이지: 7/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	41-01-1-03180410-4-0	318×410, 퇴수밸브 중형철개	277,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	833,700 / 833,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
97	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	242,880	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	원형철개		조	2,428,800 / 2,428,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	395,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	원형철개		조	2,765,000 / 2,765,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
99	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
100	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	375,000	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	1 / 1
	원형철개		조	5,250,000 / 5,250,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
101	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	419,600	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,258,800 / 1,258,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	419,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	839,200 / 839,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	227,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	2,277,000 / 2,277,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
104	81-09-9-00150080-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도0.8m	114,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	1,710,000 / 1,710,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
105	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	0 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	0 / 1,725,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 15
합 계 (전)				2,734	0	0	100	130	302	449
				179,330,932	281	76	17	1,206	146	27
합 계 (후)				2,749	0	0	100	130	302	449
				181,055,932	281	76	17	1,206	146	42