자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초
페 이 지 : 1 / 10

예산과목 : 구축물 ,시설비
단위사업 : 노후 밸브 정비
공 사 명 : 2018년 중랑 ,동대문구 시설물 설치 및 보수공사 (2018-6432-7-0001)

문서번호 : 시설관리과 -28979

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시 -2종)KP,400㎜	820,667	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	820,667 / 820,667	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-6-00000500-1-6	(에폭시 -2종)KP,500㎜	1,103,670	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	4,414,680 / 4,414,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,8	129,797	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	129,797 / 129,797	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	165,390	0 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	0 / 1,157,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 7	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	242,804	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	242,804 / 242,804	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,2	325,297	4 / 4	0 / 0	0 / 0	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	1,301,188 / 1,301,188	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,3	537,265	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	537,265 / 537,265	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	21-03-0-00001200-3-0	강이음관 1200㎜ (내 ,9	1,000,000	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(사용중)강이형관 ,강이음관		개	0 / 1,000,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-00800022-3-0	B형 ,80㎜ *22``(마개포	23,431	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	468,620 / 468,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-B-00800045-3-0	B형 ,80㎜ *45``	24,521	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	490,420 / 490,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-B-01000022-3-0	B형 ,100㎜ *22	28,881	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	577,620 / 577,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-B-01000045-3-0	B형 ,100㎜ *45	31,060	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	621,200 / 621,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-01500022-3-0	B형 (I형),150㎜*22(마	52,312	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,046,240 / 1,046,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-01500045-3-0	B형 (I형),150㎜*45(마	57,217	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,144,340 / 1,144,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초
페 이 지 : 2 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-01-Y-02000022-3-0	B형 (I형),200㎜*22(마	74,927	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	749,270 / 749,270	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
16	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200㎜*45(마	83,101	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	831,010 / 831,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-03000022-3-0	B형 (I형),300㎜*22(마	133,507	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,335,070 / 1,335,070	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300㎜*45(마	155,304	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,553,040 / 1,553,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-04000022-3-0	B형 (I형),400㎜*22(마	216,608	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	216,608 / 216,608	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-Y-04000045-3-0	B형 (I형),400㎜*45(마	258,840	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,553,040 / 1,553,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-00800080-3-0	B형 ,80*80㎜(마개포함	43,866	1 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	43,866 / 131,598	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-01000080-3-0	B형 ,100*80㎜(마개포함	51,490	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	257,450 / 257,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-01000100-3-0	B형 ,100*100㎜(마개포	54,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	271,000 / 271,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-01500080-3-0	B형 ,150*80㎜(마개포함	73,565	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	441,390 / 441,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-01500100-3-0	B형 ,150*100㎜(마개포	81,200	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	0 / 162,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-02000080-3-0	B형 ,200㎜*80㎜(마개포	102,200	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	0 / 102,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-02000100-3-0	B형 ,200㎜*100㎜(마개	104,898	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	104,898 / 104,898	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-02000150-3-0	B형 ,200㎜*150㎜(마개	117,885	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	589,425 / 589,425	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-02-B-02000200-3-0	B형 ,200*200㎜(마개포	134,869	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	134,869 / 134,869	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-03000080-3-0	B형 ,300㎜*80㎜(마개포	159,890	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	799,450 / 799,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초
페 이 지 : 3 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-02-B-03000300-3-0	B형 ,300mm*300mm(마개	258,840	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지 T형관 (BPF)		개	258,840 / 258,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-02-B-04000300-3-0	B형 ,400*300mm(마개포	367,825	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소켓프렌지 T형관 (BPF)		개	367,825 / 367,825	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-04000400-3-0	B형 ,400*400mm(마개포	422,318	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지 T형관 (BPF)		개	422,318 / 422,318	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-05000500-3-0	B형 ,500*500mm(마개포	639,560	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지 T형관 (BPF)		개	639,560 / 639,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-0-00000080-3-0	압륜 ,80mm	7,007	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	700,700 / 700,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-0-00000100-3-0	압륜 ,100mm	8,183	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	818,300 / 818,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-04-0-00000150-3-0	압륜 ,150mm	11,682	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,168,200 / 1,168,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-0-00000200-3-0	압륜 ,200mm	14,688	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	734,400 / 734,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300mm	23,566	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	471,320 / 471,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-04-0-00000400-3-0	압륜 ,400mm	26,760	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	80,280 / 80,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-04-2-00000080-3-0	고무링 ,80mm	1,216	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	150 / 150	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	182,400 / 182,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000100-3-0	고무링 ,100mm	1,357	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	150 / 150	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	203,550 / 203,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-04-2-00000150-3-0	고무링 ,150mm	1,819	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	181,900 / 181,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200mm	2,412	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	120,600 / 120,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-04-2-00000250-3-0	고무링 ,250mm	2,825	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	33,900 / 33,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300mm	3,840	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	76,800 / 76,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400mm	5,197	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	155,910 / 155,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
48	22-04-2-00000500-3-0	고무링 ,500mm	7,930	13 / 13	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	103,090 / 103,090	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,115	1,500 / 1,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1,500 / 1,500	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,672,500 / 1,672,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,301	1,020 / 1,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	1,000 / 1,000	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,327,020 / 1,327,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포	27,235	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	136,175 / 136,175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포	34,738	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	694,760 / 694,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개	31,219	5 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	156,095 / 468,285	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0
54	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개	40,324	20 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	806,480 / 2,016,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0
55	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개	61,167	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	1,223,340 / 1,223,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개	83,101	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	831,010 / 831,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개	146,448	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	1,464,480 / 1,464,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-07-2-00000080-3-0	80mm	21,274	100 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	2,127,400 / 3,191,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 0	0 / 0
59	22-07-2-00000100-3-0	100mm	23,576	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	4,715,200 / 4,715,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-07-2-00000150-3-0	150mm	30,383	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	6,076,600 / 6,076,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000200-3-0	200mm	39,401	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	80 / 80	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	3,940,100 / 3,940,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,842	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	488,420 / 488,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
63	22-07-2-00000300-3-0	300mm	57,046	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	570,460 / 570,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
64	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,491	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,280,874 / 1,280,874	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-07-2-00000500-3-0	500mm	155,980	9 / 9	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,403,820 / 1,403,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-08-0-00000080-3-0	이음관 80mm(마개포함)	25,339	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	80 / 80	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	2,027,120 / 2,027,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-08-0-00000100-3-0	이음관 100mm(마개포함	30,788	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	80 / 80	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	2,463,040 / 2,463,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-08-0-00000150-3-0	이음관 150mm(마개포함	47,408	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	80 / 80	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	3,792,640 / 3,792,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200mm(마개포함	64,028	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,280,560 / 1,280,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-08-0-00000250-3-0	이음관 250mm(마개포함	87,188	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	523,128 / 523,128	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-08-0-00000300-3-0	이음관 300mm(마개포함	108,985	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	2,179,700 / 2,179,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	168,927	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	3,378,540 / 3,378,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	234,900	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,174,500 / 1,174,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마	33,158	40 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	1,326,320 / 1,989,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 0	0 / 0
75	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마	40,351	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	807,020 / 807,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마	62,939	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	1,258,780 / 1,258,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마	88,850	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	888,500 / 888,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마	154,077	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	770,385 / 770,385	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
79	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마	192,631	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	192,631 / 192,631	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
80	22-10-A-01000080-3-0	A형 ,100*80mm(마개포함	27,791	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	138,955 / 138,955	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-10-A-02000100-3-0	A형 ,200*100mm(마개포	61,600	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	0 / 61,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
82	22-10-A-03000100-3-0	A형 ,300*100mm(마개포	108,985	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	108,985 / 108,985	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-10-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm(마개포	108,985	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	108,985 / 108,985	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-10-A-04000300-3-0	A형 ,400*300mm(마개포	175,738	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	351,476 / 351,476	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-10-A-05000400-3-0	A형 ,500*400mm(마개포	258,805	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 , KP소켓편락관 (BPF)		개	258,805 / 258,805	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-10-B-02000100-3-0	B형 ,200*100mm	53,505	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	0 / 53,505	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
87	22-10-B-02000150-3-0	B형 ,200*150mm(마개포	54,010	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	54,010 / 54,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-10-C-03000150-3-0	C형 ,300*150mm(마개포	93,008	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	186,016 / 186,016	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-10-C-05000400-3-0	C형 ,500*400mm(BPF)	239,140	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관		개	239,140 / 239,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-11-A-01000080-3-0	A형 ,100*80mm	24,534	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관 (BPF)		개	73,602 / 73,602	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-12-A-00800090-3-0	A형 ,80mm *90(마개포함	25,978	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	155,868 / 155,868	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-12-A-01000090-3-0	A형 ,100mm *90(마개포	31,226	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	499,616 / 499,616	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-12-A-01500090-3-0	A형 ,150mm *90	52,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	261,000 / 261,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-12-A-03000090-3-0	A형 ,300mm *90	182,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	913,500 / 913,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초
페 이 지 : 7 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
95	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	46,708	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소화전 곡관 (BPF)		개	186,832 / 186,832	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
96	22-14-0-00000080-3-0	80mm	1,940	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	19,400 / 19,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,443	20 / 20	0 / 0	0 / 0	3 / 3	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	88,860 / 88,860	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형 (마개포함	22,030	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	660,900 / 660,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-15-0-00000100-3-0	100mm,기타형 (마개포함	26,035	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	781,050 / 781,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형 (마개포함	40,305	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	1,209,150 / 1,209,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형 (마개포함	56,327	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	1,126,540 / 1,126,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형 (마개포함	103,651	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	1,036,510 / 1,036,510	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형 (마개포함	146,451	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관		개	146,451 / 146,451	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-16-0-00000300-3-0	마개플랜지 300mm	62,978	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	62,978 / 62,978	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-16-0-00000400-3-0	400mm	91,375	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	182,750 / 182,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	8,615	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	86,150 / 86,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	10,496	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	52,480 / 52,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-25-I-00000080-3-0	KP형 ,80mm	10,496	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	10,496 / 10,496	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-25-I-00000100-3-0	KP형 ,100mm	13,120	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	13,120 / 13,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-25-I-00000300-3-0	KP형 ,300mm	57,579	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	57,579 / 57,579	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초
페 이 지 : 8 / 10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
111	22-25-I-00000400-3-0	KP형 ,400mm	107,587	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	107,587 / 107,587	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
112	31-01-3-00000080-3-0	소프트형 ,80mm	152,820	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	15,282,000 / 15,282,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	31-01-3-00000100-3-0	소프트형 ,100mm	190,221	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	19,022,100 / 19,022,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	31-01-3-00000150-3-0	소프트형 ,150mm	375,114	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	18,755,700 / 18,755,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	31-01-3-00000200-3-0	소프트형 ,200mm	525,522	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,510,440 / 10,510,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	31-01-3-00000300-3-0	소프트형 ,300mm	911,696	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	18,233,920 / 18,233,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	31-01-3-00000400-3-0	소프트형 ,400mm	1,880,650	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,641,950 / 5,641,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	31-01-5-00000080-3-0	스텐레스형 ,80mm	317,505	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,175,050 / 3,175,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	31-01-5-00000100-3-0	스텐레스형 ,100mm	392,106	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,921,060 / 3,921,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	31-01-5-00000150-3-0	스텐레스형 ,150mm	698,753	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,987,530 / 6,987,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	31-01-5-00000200-3-0	스텐레스형 ,200mm	908,881	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	9,088,810 / 9,088,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	31-03-0-00000100-3-0	부단수제수밸브 ,100mm	2,964,924	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,929,848 / 5,929,848	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	31-03-0-00000150-3-0	부단수제수밸브 ,150mm	3,990,432	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,990,432 / 3,990,432	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-03-0-00000200-3-0	부단수제수밸브 ,200mm	5,908,735	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	11,817,470 / 11,817,470	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	31-03-0-00000300-3-0	부단수제수밸브 ,300mm	9,236,609	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	18,473,218 / 18,473,218	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	31-03-0-00000400-3-0	부단수제수밸브 ,400mm	17,902,152	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	35,804,304 / 35,804,304	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
127	31-03-0-00000500-3-0	부단수제수밸브 ,500mm	19,100,589	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	38,201,178 / 38,201,178	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
128	31-03-3-00000080-3-0	스텐레스형 ,80mm	377,025	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,가동형밸브		개	3,770,250 / 3,770,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	31-03-3-00000100-3-0	스텐레스형 ,100mm	498,678	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,가동형밸브		개	4,986,780 / 4,986,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	31-03-4-00000080-3-0	덕타일주철 (소프트)형	207,011	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,가동형밸브		개	2,070,110 / 2,070,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	31-03-4-00000100-3-0	덕타일주철 (소프트)형	264,420	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,가동형밸브		개	2,644,200 / 2,644,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실 ,80mm	700,060	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	7,000,600 / 7,000,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실 ,100mm	738,767	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	7,387,670 / 7,387,670	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실 ,150mm	869,268	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	8,692,680 / 8,692,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실 ,200mm	1,055,066	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,550,660 / 10,550,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실 ,300mm	1,625,731	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,251,462 / 3,251,462	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	31-03-G-50000080-3-0	소프트형 , 캡높이조절	291,566	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	4,373,490 / 4,373,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	31-03-G-50000100-3-0	소프트형 , 캡높이조절	341,836	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	30 / 30	0 / 0
	상수도 밸브		개	13,673,440 / 13,673,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	31-03-G-50000150-3-0	소프트형 , 캡높이조절	522,808	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	5,228,080 / 5,228,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형 ,8	443,381	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	4,433,810 / 4,433,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	518,786	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	5,187,860 / 5,187,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	31-05-Q-00000150-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	1,075,778	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	10,757,780 / 10,757,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 10월 22일
출력시간 : 09시 45분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
143	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용 ,사각받침 ,1	389,089	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,890,890 / 3,890,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
144	41-01-0-03180300-4-0	318× 160, 제수밸브보	260,400	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	원형철개		조	5,208,000 / 5,208,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	41-01-0-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	279,400	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	15 / 15	0 / 0
	원형철개		조	6,985,000 / 6,985,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	41-01-2-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	279,400	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,676,400 / 1,676,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,971,330 / 3,971,330	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,971,330 / 3,971,330	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	397,133	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,971,330 / 3,971,330	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	30 / 30	0 / 0
	원형철개		조	26,391,750 / 26,391,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	15,835,050 / 15,835,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	15,835,050 / 15,835,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	41-13-1-07400160-4-0	방수용철개 (일체형),D	1,055,066	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,165,198 / 3,165,198	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				5,721	0	0	28	4,347	1,331	0
				497,296,719	0	15	0	0	0	0
합 계 (후)				5,846	0	0	28	4,347	1,331	0
				503,170,656	0	15	0	125	0	0