

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 27일

출력시간: 15시 46분 04초

페이지: 6/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,380	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	4,245,600 / 4,245,600	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
81	22-10-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm(마개포함)	53,416	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	6,409,920 / 6,409,920	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
82	22-10-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm(마개포함)	54,110	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	6,493,200 / 6,493,200	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
83	22-10-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm	49,254	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	5,910,480 / 5,910,480	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
84	22-10-B-02000150-3-0	B형, 200*150mm(마개포함)	71,106	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	8,532,720 / 8,532,720	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
85	22-10-B-03000200-3-0	B형, 300*200mm	131,807	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	15,816,840 / 15,816,840	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
86	22-10-B-03000250-3-0	B형, 300*250mm	126,604	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	15,192,480 / 15,192,480	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
87	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,605	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	3,912,600 / 3,912,600	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
88	22-11-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm	55,844	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	6,701,280 / 6,701,280	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
89	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	52,029	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	6,243,480 / 6,243,480	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
90	22-11-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm	94,346	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	11,321,520 / 11,321,520	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
91	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	76,309	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	9,157,080 / 9,157,080	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
92	22-11-B-03000250-3-0	B형, 300*250mm	142,213	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	17,065,560 / 17,065,560	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
93	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,339	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	4,120,680 / 4,120,680	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
94	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	69,372	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	2,081,160 / 2,081,160	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	108,500	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 3,255,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 27일

출력시간: 15시 46분 04초

페이지: 8/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,446	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	1,373,520 / 1,373,520	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
113	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	13,874	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	1,664,880 / 1,664,880	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
114	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	13,874	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	416,220 / 416,220	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
115	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	24,280	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	728,400 / 728,400	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
116	22-25-1-00000200-3-0	KP형, 200mm	42,000	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 1,260,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10
117	22-25-1-00000400-3-0	KP형, 400mm	142,213	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	17,065,560 / 17,065,560	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
118	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	178,560	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	21,427,200 / 21,427,200	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
119	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	221,570	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	26,588,400 / 26,588,400	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
120	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	437,880	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	52,545,600 / 52,545,600	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
121	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	612,590	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	73,510,800 / 73,510,800	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
122	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	1,057,870	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	126,944,400 / 126,944,400	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
123	31-01-3-00000500-3-0	소프트형, 500mm	3,479,060	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	417,487,200 / 417,487,200	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
124	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용), 80mm	178,560	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	21,427,200 / 21,427,200	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
125	31-03-0-00000100-3-0	부단수제수밸브, 100mm	2,949,000	12 / 12	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	35,388,000 / 35,388,000	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
126	31-03-0-00000150-3-0	부단수제수밸브, 150mm	3,990,432	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	478,851,840 / 478,851,840	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
127	31-03-0-00000200-3-0	부단수제수밸브, 200mm	5,800,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	17,400,000 / 17,400,000	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 27일

출력시간: 15시 46분 04초

페이지: 11/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	81-09-8-00200080-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도0.8m	124,669	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	14,960,280 / 14,960,280	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
161	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	17,011,320 / 17,011,320	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
162	81-09-9-00150080-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도0.8m	114,615	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	13,753,800 / 13,753,800	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
163	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,621	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	13,874,520 / 13,874,520	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
164	81-09-9-00200080-4-0	역지변미설치, Φ20mm×심도0.8m	158,853	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	19,062,360 / 19,062,360	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
165	81-09-9-00200110-4-0	역지변미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,858	120 / 120	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	19,182,960 / 19,182,960	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
합 계 (전)				29,040	2,306	2,306	2,306	2,311	2,311	2,321
				5,248,663,535	2,333	2,362	2,376	2,676	2,666	2,766
합 계 (후)				29,130	2,306	2,306	2,306	2,311	2,311	2,321
				5,259,741,035	2,333	2,362	2,376	2,706	2,696	2,796