

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 2/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	12-01-B-00000150-1-6	(에폭시-3종)KP, 150mm*6m	309,680	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,548,400 / 1,548,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	12-01-B-00000200-1-6	(에폭시-3종)KP, 200mm*6m	416,360	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,081,800 / 2,081,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-B-00800022-3-0	B형, 80mm *22``(마개포함)	30,960	4 / 4	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	123,840 / 123,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-B-00800045-3-0	B형, 80mm *45``	32,400	43 / 43	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	1,393,200 / 1,393,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-B-01000022-3-0	B형, 100mm *22	38,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	38,160 / 38,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-01-B-01000045-3-0	B형, 100mm *45	41,040	48 / 48	8 / 8	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	1,969,920 / 1,969,920	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형), 150mm*22(마개포함)	69,120	6 / 6	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	414,720 / 414,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형), 150mm*45(마개포함)	75,600	15 / 15	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	1,134,000 / 1,134,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형), 200mm*45(마개포함)	109,800	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	2,305,800 / 2,305,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
25	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형), 300mm*45(마개포함)	205,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	410,400 / 410,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-00800080-3-0	B형, 80*80mm(마개포함)	57,960	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	231,840 / 231,840	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
27	22-02-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm(마개포함)	68,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	68,400 / 68,400	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-01000100-3-0	B형, 100*100mm(마개포함)	72,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	144,000 / 144,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
29	22-02-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	97,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	97,200 / 97,200	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	104,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	417,600 / 417,600	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0
31	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	120,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	120,600 / 120,600	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 3/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	131,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	131,400 / 131,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	138,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	277,200 / 277,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	156,600	3 / 3	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	469,800 / 469,800	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	212,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	212,400 / 212,400	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	226,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	226,800 / 226,800	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	342,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	342,000 / 342,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-04000080-3-0	B형, 400*80mm(마개포함)	316,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	633,600 / 633,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
39	22-02-B-04000100-3-0	B형, 400*100mm(마개포함)	329,400	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	988,200 / 988,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
40	22-02-B-04000200-3-0	B형, 400*200mm(마개포함)	399,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	399,600 / 399,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-02-B-04000300-3-0	B형, 400*300mm(마개포함)	486,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	486,000 / 486,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-05000100-3-0	B형, 500*100mm(마개포함)	457,200	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,371,600 / 1,371,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	543,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	543,600 / 543,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	9,870	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	690,900 / 690,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,620	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	464,800 / 464,800	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,730	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	468,440 / 468,440	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,100	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	232,100 / 232,100	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 4/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,900	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	479,700 / 479,700	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,520	241 / 241	0 / 0	15 / 15	26 / 26	0 / 0	50 / 50	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	366,320 / 366,320	130 / 130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,700	88 / 88	0 / 0	2 / 2	11 / 11	0 / 0	3 / 3	6 / 6
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	149,600 / 149,600	35 / 35	0 / 0	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,230	175 / 175	0 / 0	0 / 0	148 / 148	0 / 0	0 / 0	17 / 17
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	390,250 / 390,250	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,890	138 / 138	0 / 0	0 / 0	106 / 106	0 / 0	0 / 0	12 / 12
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	398,820 / 398,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
53	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,430	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,430 / 3,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,780	13 / 13	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	62,140 / 62,140	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	6,380	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 63,800	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,920	5,761 / 5,761	0 / 0	0 / 0	1,060 / 1,060	222 / 222	472 / 472	400 / 400
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	11,061,120 / 11,061,120	600 / 600	777 / 777	800 / 800	330 / 330	1,000 / 1,000	100 / 100
57	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	2,320	1,628 / 1,628	0 / 0	0 / 0	328 / 328	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,776,960 / 3,776,960	500 / 500	500 / 500	70 / 70	0 / 0	180 / 180	50 / 50
58	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	36,180	7 / 7	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	253,260 / 253,260	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	45,900	45 / 45	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	12 / 12	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,065,500 / 2,065,500	8 / 8	2 / 2	8 / 8	0 / 0	10 / 10	0 / 0
60	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	41,472	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	456,192 / 456,192	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	53,280	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	532,800 / 532,800	0 / 0	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 0	5 / 5
62	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	80,820	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	484,920 / 484,920	1 / 1	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	109,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	1 / 1	4 / 4	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,098,000 / 1,098,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 5/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	193,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	387,000 / 387,000	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	3 / 3	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	2,640 / 2,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	2,068 / 2,068	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
67	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	3,102 / 3,102	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링 ,250mm	2,790	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	2,790 / 2,790	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,610	11 / 11	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	61,710 / 61,710	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0
70	22-07-2-00000080-3-0	80mm	17,160	561 / 561	0 / 0	15 / 15	0 / 0	30 / 30	40 / 40	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	9,626,760 / 9,626,760	84 / 84	11 / 11	81 / 81	0 / 0	50 / 50	220 / 220
71	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	172 / 172	8 / 8	2 / 2	20 / 20	34 / 34	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,347,120 / 3,347,120	86 / 86	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
72	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	113 / 113	0 / 0	9 / 9	0 / 0	30 / 30	34 / 34	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,802,400 / 2,802,400	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
73	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	140 / 140	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	42 / 42	12 / 12
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,480,000 / 4,480,000	0 / 0	0 / 0	26 / 26	50 / 50	0 / 0	0 / 0
74	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	279,930 / 279,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
75	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	69 / 69	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	24 / 24
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,231,960 / 3,231,960	15 / 15	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0	10 / 10
76	22-07-2-00000400-3-0	400mm	100,340	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 1,003,400	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	33,480	183 / 183	0 / 0	3 / 3	13 / 13	10 / 10	22 / 22	4 / 4
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	6,126,840 / 6,126,840	24 / 24	4 / 4	31 / 31	0 / 0	20 / 20	52 / 52
78	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	40,680	57 / 57	0 / 0	0 / 0	10 / 10	22 / 22	8 / 8	1 / 1
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	2,318,760 / 2,318,760	10 / 10	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
79	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	62,640	80 / 80	0 / 0	1 / 1	14 / 14	20 / 20	15 / 15	10 / 10
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	5,011,200 / 5,011,200	2 / 2	1 / 1	12 / 12	0 / 0	0 / 0	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 8/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	111,600	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	669,600 / 669,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	252,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	252,000 / 252,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
114	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	43,920	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	219,600 / 219,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,320	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	69,600 / 69,600	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,150	87 / 87	0 / 0	0 / 0	7 / 7	5 / 5	50 / 50	2 / 2
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	274,050 / 274,050	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	13 / 13	0 / 0
117	22-14-0-00000150-3-0	150mm	5,210	42 / 42	0 / 0	0 / 0	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	218,820 / 218,820	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-14-0-00000200-3-0	200mm	5,340	38 / 38	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	12 / 12	2 / 2
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	202,920 / 202,920	0 / 0	1 / 1	3 / 3	10 / 10	0 / 0	0 / 0
119	22-14-0-00000300-3-0	300mm	8,800	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	255,200 / 255,200	0 / 0	0 / 0	14 / 14	15 / 15	0 / 0	0 / 0
120	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	31,680	27 / 27	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	855,360 / 855,360	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
121	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	37,440	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	262,080 / 262,080	0 / 0	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	57,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	57,960 / 57,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	81,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	405,000 / 405,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-15-0-00000250-3-0	250mm, 기타형(마개포함)	109,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	109,800 / 109,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	142,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	142,200 / 142,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-16-0-00000080-3-0	80mm	12,960	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	25,920 / 25,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	22-16-0-00000100-3-0	마개플렌지 100mm	15,480	9 / 9	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	139,320 / 139,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 9/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-16-0-00000150-3-0	마개플렌지150mm	25,920	5 / 5	0 / 0	0 / 0	3 / 3	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	129,600 / 129,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	22-16-0-00000200-3-0	마개플렌지200mm	39,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	39,600 / 39,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,880	14 / 14	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	166,320 / 166,320	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	1 / 1
131	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	14,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	72,000 / 72,000	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-19-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm	99,000	3 / 3	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	297,000 / 297,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-19-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	216,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	216,000 / 216,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
134	22-19-B-04000150-3-0	B형, 400*150mm(마개포함)	367,200	1 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	367,200 / 734,400	1 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	22-25-I-00000080-3-0	KP형, 80mm	14,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	72,000 / 72,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-25-I-00000100-3-0	KP형, 100mm	18,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	54,000 / 54,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	22-25-I-00000200-3-0	KP형, 200mm	43,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	216,000 / 216,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	198,000	89 / 89	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	20 / 20	2 / 2
	상수도밸브		개	17,622,000 / 17,622,000	5 / 5	9 / 9	12 / 12	30 / 30	2 / 2	0 / 0
139	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	246,000	32 / 32	0 / 0	2 / 2	1 / 1	10 / 10	15 / 15	0 / 0
	상수도밸브		개	7,872,000 / 7,872,000	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
140	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	486,000	29 / 29	0 / 0	0 / 0	9 / 9	10 / 10	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	14,094,000 / 14,094,000	2 / 2	1 / 1	2 / 2	3 / 3	0 / 0	1 / 1
141	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	680,000	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	11,560,000 / 11,560,000	0 / 0	1 / 1	2 / 2	11 / 11	3 / 3	0 / 0
142	31-01-3-00000250-3-0	소프트형, 250mm	988,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	988,000 / 988,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
143	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	1,175,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,875,000 / 5,875,000	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 11/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,548,000 / 1,548,000	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
161	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	409,200	6 / 6	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	상수도밸브		개	2,455,200 / 2,455,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	411,400	63 / 63	0 / 0	0 / 0	4 / 4	6 / 6	20 / 20	10 / 10
	원형철개		조	25,918,200 / 25,918,200	5 / 5	2 / 2	10 / 10	6 / 6	0 / 0	0 / 0
163	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	39 / 39	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	10 / 10
	제수변보호통		조	10,838,100 / 10,838,100	3 / 3	0 / 0	2 / 2	20 / 20	0 / 0	0 / 0
164	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브 중형철개	299,400	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	제수변보호통		조	10,179,600 / 10,179,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
165	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	385,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,155,000 / 1,155,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	23,190,400 / 23,190,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2	0 / 0
168	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	7,764,000 / 7,764,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
169	41-05-O-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	101 / 101	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	20 / 20	10 / 10
	원형철개		조	41,399,900 / 41,399,900	8 / 8	0 / 0	2 / 2	4 / 4	30 / 30	12 / 12
170	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	44,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 880,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	57,200	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 1,144,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	168,300	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통		조	10,939,500 / 10,939,500	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
173	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	68,200	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 1,364,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
174	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	227,700	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통		조	14,800,500 / 14,800,500	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
175	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	110,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 2,200,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 11일

출력시간: 16시 55분 14초

페이지: 12/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	332,200	165 / 165	0 / 0	30 / 30	10 / 10	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	수도계량기보호통		조	54,813,000 / 54,813,000	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	368,500	80 / 80	0 / 0	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	29,480,000 / 29,480,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	81-09-9-00150110-4-0	역지반미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	6,900,000 / 6,900,000	30 / 30	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
179	81-09-9-00200110-4-0	역지반미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,000	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	7,155,000 / 7,155,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				11,792	51	124	1,944	612	1,154	882
				541,402,068	1,865	1,416	1,263	596	1,367	518
합 계 (후)				11,894	51	124	1,944	612	1,154	882
				548,647,668	1,967	1,416	1,263	596	1,367	518