자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 05월 28일
출력시간 : 09시 42분 31초
페 이 지 : 1 / 5

예산과목 : 구축물 ,시설비
단위사업 : 노후 상수도관 (송배수관) 정비
공 사 명 : 가산동 139-8~146-6번지간 송배수관 정비공사 (2019-7331-2-0001)
문서번호 : 급수운영과 -9539

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,2	294,190	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	294,190 / 294,190	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,3	487,870	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	487,870 / 487,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시 -2종)KP,400㎜	700,910	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	700,910 / 700,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-6-00000900-1-6	(에폭시 -2종)KP,900㎜	3,131,490	65 / 65	0 / 0	0 / 0	25 / 25	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	203,546,850 / 203,546,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-02000022-3-0	B형 (I형),200㎜*22(마	75,900	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	0 / 75,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200㎜*45(마	84,180	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	252,540 / 252,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300㎜*45(마	159,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	319,200 / 319,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-03500045-3-0	B형 (I형),350㎜*45(마	205,960	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	411,920 / 411,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-04000045-3-0	B형 (I형),400㎜*45(마	221,350	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	442,700 / 442,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-09000011-3-0	B형 (I형),900㎜*11	910,860	11 / 11	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	10,019,460 / 10,019,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-09000022-3-0	B형 (I형),900㎜*22	1,001,000	18 / 18	0 / 0	0 / 0	6 / 6	6 / 6	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	18,018,000 / 18,018,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-09000045-3-0	B형 (I형),900㎜*45	1,352,780	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	10,822,240 / 10,822,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-09000200-3-0	B형 ,900*200㎜	1,173,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	2,347,500 / 2,347,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-09000400-3-0	B형 ,900*400㎜	1,505,530	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	1,505,530 / 1,505,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 05월 28일
출력시간 : 09시 42분 31초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-02-B-09000600-3-0	B형 ,900*600mm	2,294,290	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	2,294,290 / 2,294,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
16	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300mm	24,380	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	97,520 / 97,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-04-0-00000350-3-0	압륜 ,350mm	28,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	114,400 / 114,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-04-0-00000900-3-0	압륜 ,900mm	103,230	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	309,690 / 309,690	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200mm	2,400	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	14,400 / 14,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-2-00000250-3-0	고무링 ,250mm	2,810	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	2,810 / 2,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300mm	3,820	11 / 11	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	42,020 / 42,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400mm	5,170	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	56,870 / 56,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000600-3-0	고무링 ,600mm	8,810	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	17,620 / 17,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-2-00000900-3-0	고무링 ,900mm	23,520	171 / 171	0 / 0	0 / 0	60 / 60	60 / 60	51 / 51	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	4,021,920 / 4,021,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,110	72 / 72	0 / 0	0 / 0	32 / 32	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	79,920 / 79,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,295	38 / 38	0 / 0	0 / 0	10 / 10	19 / 19	9 / 9	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	49,210 / 49,210	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-3-00270125-3-0	볼트 ,27*125	1,818	3,420 / 3,420	0 / 0	0 / 0	1,420 / 1,420	1,000 / 1,000	1,000 / 1,000	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	6,217,560 / 6,217,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개	71,065	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	71,065 / 71,065	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개	125,237	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	250,474 / 250,474	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-05-0-06000500-3-0	600mm*500mm(마개포함	385,280	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	385,280 / 385,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 05월 28일
출력시간 : 09시 42분 31초
페 이 지 : 3 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-07-2-00000200-3-0	200mm	39,190	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	235,140 / 235,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,580	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	48,580 / 48,580	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-07-2-00000300-3-0	300mm	56,740	7 / 7	0 / 0	0 / 0	3 / 3	2 / 2	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	397,180 / 397,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	637,000 / 637,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-07-2-00000600-3-0	600mm	192,860	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	385,720 / 385,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-07-2-00000900-3-0	900mm	505,120	168 / 168	0 / 0	0 / 0	68 / 68	50 / 50	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	84,860,160 / 84,860,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200mm(마개포함	64,860	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	64,860 / 64,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-08-0-00000300-3-0	이음관 300mm(마개포함	112,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	224,000 / 224,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-08-0-00000350-3-0	350mm	138,210	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	138,210 / 138,210	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	144,460	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	288,920 / 288,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	352,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	352,800 / 352,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-08-0-00000900-3-0	900mm	788,120	42 / 42	0 / 0	0 / 0	22 / 22	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	33,101,040 / 33,101,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마	90,005	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	90,005 / 90,005	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마	158,340	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	158,340 / 158,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-09-0-06500350-3-0	350*L650 (1F단관)	160,811	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	321,622 / 321,622	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마	164,731	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	164,731 / 164,731	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 05월 28일
출력시간 : 09시 42분 31초
페 이 지 : 4 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마	362,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650) (BPF)		개	362,880 / 362,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
48	22-10-A-02500200-3-0	A형 ,250*200mm(마개포	69,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	69,900 / 69,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-10-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm(마개포	110,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	110,400 / 110,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-10-A-03000250-3-0	A형 ,300*250mm(마개포	90,870	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	90,870 / 90,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-11-A-03500300-3-0	A형 ,350*300mm	129,195	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지편락관		개	129,195 / 129,195	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-11-A-04000200-3-0	A형 ,400*200mm	147,840	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지편락관		개	147,840 / 147,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-11-A-04000300-3-0	A형 ,400*300mm	176,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지편락관		개	176,960 / 176,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-12-A-02000090-3-0	A형 ,200mm *90	85,560	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	85,560 / 85,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-19-B-09000300-3-0	B형 900*300mm	1,327,480	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	이형관 ,닥타일 ,K.P드레인관		개	1,327,480 / 1,327,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	31-01-3-00000200-3-0	소프트형 ,200mm	522,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	1,045,400 / 1,045,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	31-01-3-00000300-3-0	소프트형 ,300mm	906,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	906,800 / 906,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	31-05-Q-00000200-3-0	보수차단밸브일체형 ,2	2,430,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	4,860,000 / 4,860,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용 ,사각받침 ,	385,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	385,000 / 385,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용 ,원형받침 ,	315,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	945,000 / 945,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용 ,원형받침 ,	315,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	원형철개		조	315,000 / 315,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	375,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	750,000 / 750,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2019년 05월 28일
출력시간 : 09시 42분 31초
페 이 지 : 5 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
63	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	419,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	839,200 / 839,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,133	0	0	1,686	1,237	1,210	0
				397,209,752	0	0	0	0	0	0
합 계 (후)				4,134	0	0	1,686	1,237	1,211	0
				397,285,652	0	0	0	0	0	0