자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초
페 이 지 : 1 / 6

예산과목 : 구축물 ,시설비
단위사업 : 내용연수 경과 취약관로 (송배수관) 정비
공 사 명 : 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사 (2020-7632-2-0003)

문서번호 : 시설관리과 -16669

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,2	295,778	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,3	579,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시 -2종)타이튼 ,4	1,146,398	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시 -2종)KP,400㎜	819,870	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	819,870 / 819,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-6-00000800-1-6	(에폭시 -2종)KP,800㎜	2,441,634	188 / 191	0 / 0	0 / 0	0 / 0	181 / 181	0 / 0	7 / 7
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	459,027,192 / 466,352,094	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0
6	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,2	325,740	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	1,302,960 / 1,302,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,3	537,980	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	2,689,900 / 2,689,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200㎜*45(마	82,350	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	823,500 / 823,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-03000022-3-0	B형 (I형),300㎜*22(마	132,300	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	926,100 / 926,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300㎜*45(마	153,900	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	6,309,900 / 6,309,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-04000045-3-0	B형 (I형),400㎜*45(마	256,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,026,000 / 1,026,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-08000011-3-0	B형 (I형),800㎜*11	734,580	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	2,938,320 / 2,938,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-08000022-3-0	B형 (I형),800㎜*22	887,220	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	28,391,040 / 28,391,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-08000045-3-0	B형 (I형),800㎜*45	1,176,600	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	37,651,200 / 37,651,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초
페 이 지 : 2 / 6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-02-B-02000200-3-0	B형 ,200*200mm(마개포	133,650	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	400,950 / 400,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
16	22-02-B-03000100-3-0	B형 ,300mm*100mm(마개	173,880	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	347,760 / 347,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
17	22-02-B-03000300-3-0	B형 ,300mm*300mm(마개	256,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	769,500 / 769,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-08000100-3-0	B형 ,800*100mm	852,240	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	10,226,880 / 10,226,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-08000200-3-0	B형 ,800*200mm	992,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	992,160 / 992,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-08000300-3-0	B형 ,800*300mm	1,132,080	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	6,792,480 / 6,792,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-08000400-3-0	B형 ,800*400mm	1,228,164	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	2,456,328 / 2,456,328	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-0-00000200-3-0	압륜 ,200mm	14,050	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	84,300 / 84,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300mm	24,511	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	45 / 45	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,102,995 / 1,102,995	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-0-00000800-3-0	압륜 ,800mm	133,527	235 / 235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	235 / 235	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	31,378,845 / 31,378,845	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200mm	2,412	39 / 39	0 / 0	0 / 0	0 / 0	37 / 37	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	94,068 / 94,068	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300mm	3,840	132 / 132	0 / 0	0 / 0	0 / 0	72 / 72	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	506,880 / 506,880	0 / 0	0 / 0	20 / 20	40 / 40	0 / 0	0 / 0
27	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400mm	5,170	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	72,380 / 72,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-2-00000800-3-0	고무링 ,800mm	14,608	892 / 892	0 / 0	0 / 0	0 / 0	444 / 444	0 / 0	448 / 448
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	13,030,336 / 13,030,336	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,115	667 / 667	0 / 0	0 / 0	0 / 0	533 / 533	0 / 0	94 / 94
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	743,705 / 743,705	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0
30	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,301	140 / 140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	140 / 140	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	182,140 / 182,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초
페 이 지 : 3 / 6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-04-3-00270125-3-0	볼트 ,27*125	1,827	17,840 / 17,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8,880 / 8,880	0 / 0	8,960 / 8,960
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	32,593,680 / 32,593,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-05-0-01000300-3-0	100㎜*L300 (2F)(마개	31,104	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	248,832 / 248,832	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-05-0-01000500-3-0	100㎜*L500 (2F)(마개	40,848	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	163,392 / 163,392	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-05-0-02000500-3-0	200㎜*L500 (2F)(마개	82,350	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	247,050 / 247,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-05-0-03000500-3-0	300㎜*L500 (2F)(마개	145,125	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	1,161,000 / 1,161,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-05-0-04000500-3-0	400㎜*L500 (2F)(마개	205,482	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	410,964 / 410,964	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-05-0-08000500-3-0	800㎜*500㎜	744,250	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2F단관 (BPF)		개	0 / 744,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
38	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100㎜	840	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	20,160 / 20,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200㎜	2,010	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	10,050 / 10,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300㎜	3,390	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	30,510 / 30,510	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400㎜	5,720	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	17,160 / 17,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-06-0-00000800-3-0	F 고무링 ,800㎜	22,770	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	45,540 / 45,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-06-0-00001000-3-0	F 고무링 ,1000㎜	32,290	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	32,290 / 32,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000200-3-0	200㎜	39,401	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	33 / 33	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,300,233 / 1,300,233	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-07-2-00000300-3-0	300㎜	57,046	117 / 117	0 / 0	0 / 0	0 / 0	27 / 27	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	6,674,382 / 6,674,382	0 / 0	0 / 0	50 / 50	40 / 40	0 / 0	0 / 0
46	22-07-2-00000400-3-0	400㎜	91,000	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,274,000 / 1,274,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초
페 이 지 : 4 / 6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	22-07-2-00000800-3-0	800mm	368,489	275 / 275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	275 / 275	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	101,334,475 / 101,334,475	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
48	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200mm(마개포함	63,450	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	888,300 / 888,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-08-0-00000300-3-0	이음관 300mm(마개포함	108,000	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	23 / 23	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	4,644,000 / 4,644,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
50	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	171,258	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	856,290 / 856,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-08-0-00000800-3-0	800mm	642,360	98 / 101	0 / 0	0 / 0	0 / 0	97 / 97	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	62,951,280 / 64,878,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0
52	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1P단관)(마	88,047	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1P단관 (L650)(BPF)		개	440,235 / 440,235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1P단관)(마	152,685	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1P단관 (L650)(BPF)		개	2,290,275 / 2,290,275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
54	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1P단관)(마	195,132	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1P단관 (L650)(BPF)		개	1,365,924 / 1,365,924	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
55	22-09-0-06500800-3-0	800*L650 (1P단관)	667,641	6 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 1P단관 (L650)(BPF)		개	4,005,846 / 5,341,128	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0
56	22-11-A-10000800-3-0	A형 ,1000*800mm(BPF)	1,247,220	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관 ,플렌지편락관		개	1,247,220 / 1,247,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-11-B-10000800-3-0	B형 ,1000*800mm	1,072,100	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지편락관		개	1,072,100 / 1,072,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-12-A-01000090-3-0	A형 ,100mm *90(마개포	32,844	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	32,844 / 32,844	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
59	22-12-A-03000090-3-0	A형 ,300mm *90	193,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	386,400 / 386,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
60	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	49,128	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소화전 곡관 (BPF)		개	49,128 / 49,128	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
61	22-14-0-00000200-3-0	200mm	3,961	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	3,961 / 3,961	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-14-0-00000300-3-0	300mm	6,525	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	13,050 / 13,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초
페 이 지 : 5 / 6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
63	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형 (마개포함	52,425	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	104,850 / 104,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
64	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형 (마개포함	161,460	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관		개	322,920 / 322,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
65	22-19-B-08000200-3-0	드레인관 B형 800*200	1,004,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	이형관 ,닥타일 ,K.P드레인관 ,B형		개	1,004,250 / 1,004,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-19-B-08000300-3-0	B형 ,800*300mm	1,125,720	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관		개	4,502,880 / 4,502,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-25-I-00000200-3-0	KP형 ,200mm	33,120	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	66,240 / 66,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
68	22-25-I-00000300-3-0	KP형 ,300mm	63,480	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	190,440 / 190,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
69	22-25-I-00000400-3-0	KP형 ,400mm	113,160	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	226,320 / 226,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
70	31-01-3-00000200-3-0	소프트형 ,200mm	525,522	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,576,566 / 1,576,566	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	31-01-3-00000300-3-0	소프트형 ,300mm	911,696	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,470,176 / 5,470,176	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
72	31-01-3-00000400-3-0	소프트형 ,400mm	1,870,550	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,741,100 / 3,741,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	31-02-A-00000800-3-0	금속시트형 (다중실링):	8,991,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도 밸브 ,버터플라이밸브		개	8,991,000 / 8,991,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실 ,300mm	1,576,628	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	3 / 3
	상수도밸브		개	7,883,140 / 7,883,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
75	31-03-F-20000200-3-0	다기능밸브단구 덕타일	842,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	842,500 / 842,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	31-03-F-20000300-3-0	다기능밸브단구 덕타일	1,462,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	2,924,800 / 2,924,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	518,786	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	6,225,432 / 6,225,432	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	31-18-R-00000800-3-0	수동식 /수평형 /이중실	10,760,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	밸브 ,상수도 밸브 ,수동 이중실링 BFV,금속시트		개	21,520,000 / 21,520,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 10일
출력시간 : 10시 52분 35초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
79	31-18-q-00000800-3-0	수동 이중실링편심 , 8	10,760,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브 ,수동 이중실링 BFV		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
80	32-03-D-00000100-3-0	지하식 ,100㎜	281,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브 , 옥외소화전		개	281,960 / 281,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
81	41-01-0-03180560-4-0	318× 560, 제수밸브보	299,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	299,400 / 299,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
82	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	6,861,855 / 6,861,855	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
83	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	3,167,010 / 3,167,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
84	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	527,835	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	6,334,020 / 6,334,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				21,160	0	0	0	11,337	0	9,547
				919,435,119	1	0	70	179	26	0
합 계 (후)				21,169	0	0	0	11,337	0	9,547
				930,766,633	1	0	70	179	35	0