자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 1 / 14

예산과목 : 배급수비 ,수선유지비
단위사업 : 상수도관 누수복구
공 사 명 : 남부 관내 상수도 긴급누수복구공사 (2020-7332-3-9901)

문서번호 : 시설관리과 -19697

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
1	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시 -2종)KP,400㎜	819,870	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	4,099,350 / 4,099,350	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-6-00000500-1-6	(에폭시 -2종)KP,500㎜	1,108,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	1,108,310 / 1,108,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-6-00000600-1-6	(에폭시 -2종)KP,600㎜	1,511,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	1,511,160 / 1,511,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,8	128,760	40 / 40	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	5,150,400 / 5,150,400	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	159,210	30 / 30	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	4,776,300 / 4,776,300	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,1	241,080	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	4,821,600 / 4,821,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,2	323,200	55 / 55	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	17,776,000 / 17,776,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시 -3종)타이튼 ,3	533,700	15 / 15	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	8,005,500 / 8,005,500	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	12-01-B-00000080-1-6	(에폭시 -3종)KP,80㎜	126,280	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	252,560 / 252,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	12-01-B-00000100-1-6	(에폭시 -3종)KP,100㎜	155,960	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	311,920 / 311,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	12-01-B-00000150-1-6	(에폭시 -3종)KP,150㎜	234,640	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	469,280 / 469,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	12-01-B-00000200-1-6	(에폭시 -3종)KP,200㎜	315,310	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	630,620 / 630,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	12-01-B-00000250-1-6	(에폭시 -3종)KP,250㎜	412,640	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	825,280 / 825,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	12-01-B-00000300-1-6	(에폭시 -3종)KP,300㎜	519,930	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철		본	1,039,860 / 1,039,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 2 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
15	22-01-B-00800022-3-0	B형 ,80㎜ *22``(마개포	23,220	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	116,100 / 116,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
16	22-01-B-00800045-3-0	B형 ,80㎜ *45``	24,300	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,215,000 / 1,215,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-B-01000022-3-0	B형 ,100㎜ *22	29,256	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	146,280 / 146,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-B-01000045-3-0	B형 ,100㎜ *45	30,780	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,539,000 / 1,539,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-01500022-3-0	B형 (I형),150㎜*22(마	51,840	5 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	259,200 / 518,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
20	22-01-Y-01500045-3-0	B형 (I형),150㎜*45(마	57,960	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	2,898,000 / 2,898,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-02000022-3-0	B형 (I형),200㎜*22(마	74,250	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	371,250 / 371,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-01-Y-02000045-3-0	B형 (I형),200㎜*45(마	82,350	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	4,117,500 / 4,117,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-01-Y-02500011-3-0	B형 (I형),250㎜*11(마	95,850	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	95,850 / 95,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-01-Y-02500022-3-0	B형 (I형),250㎜*22(마	102,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	205,200 / 205,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-01-Y-03000022-3-0	B형 (I형),300㎜*22(마	132,300	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	661,500 / 661,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-01-Y-03000045-3-0	B형 (I형),300㎜*45(마	153,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,539,000 / 1,539,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-01-Y-04000022-3-0	B형 (I형),400㎜*22(마	214,650	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	429,300 / 429,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-01-Y-04000045-3-0	B형 (I형),400㎜*45(마	256,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,026,000 / 1,026,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-01-Y-05000022-3-0	B형 (I형),500㎜*22(마	322,920	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	645,840 / 645,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-01-Y-05000045-3-0	B형 (I형),500㎜*45(마	337,850	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	1,351,400 / 1,351,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 3 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
31	22-01-Y-06000022-3-0	B형 (I형),600mm*22(마	455,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	910,800 / 910,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-01-Y-06000045-3-0	B형 (I형),600mm*45(마	579,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF)		개	2,318,400 / 2,318,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-00800080-3-0	B형 ,80*80mm(마개포함	44,436	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	88,872 / 88,872	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-01000080-3-0	B형 ,100*80mm(마개포함	52,440	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	209,760 / 209,760	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-01000100-3-0	B형 ,100*100mm(마개포	55,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	220,800 / 220,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-01500080-3-0	B형 ,150*80mm(마개포함	74,520	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	298,080 / 298,080	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-01500100-3-0	B형 ,150*100mm(마개포	80,040	4 / 9	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	320,160 / 720,360	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
38	22-02-B-02000080-3-0	B형 ,200mm*80mm(마개포	100,740	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	201,480 / 201,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-02-B-02000100-3-0	B형 ,200mm*100mm(마개	106,260	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	425,040 / 425,040	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-02-B-02000150-3-0	B형 ,200mm*150mm(마개	120,060	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	480,240 / 480,240	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-02-B-03000080-3-0	B형 ,300mm*80mm(마개포	162,840	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	325,680 / 325,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-03000100-3-0	B형 ,300mm*100mm(마개	173,880	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	695,520 / 695,520	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-03000150-3-0	B형 ,300mm*150mm(마개	191,820	4 / 4	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	767,280 / 767,280	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-02-B-03000200-3-0	B형 ,300mm*200mm(마개	211,140	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	422,280 / 422,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-02-B-05000200-3-0	B형 ,500*200mm(마개포	409,210	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF)		개	409,210 / 409,210	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-0-00000080-3-0	압륜 ,80mm	7,980	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	239,400 / 239,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
47	22-04-0-00000100-3-0	압륜 ,100㎜	9,310	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	279,300 / 279,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
48	22-04-0-00000150-3-0	압륜 ,150㎜	13,310	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	399,300 / 399,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-0-00000200-3-0	압륜 ,200㎜	16,740	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	502,200 / 502,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-0-00000250-3-0	압륜 ,250㎜	23,770	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	237,700 / 237,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-0-00000300-3-0	압륜 ,300㎜	29,030	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	870,900 / 870,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-04-0-00000400-3-0	압륜 ,400㎜	32,730	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	327,300 / 327,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-04-0-00000500-3-0	압륜 ,500㎜	40,690	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	406,900 / 406,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-0-00000600-3-0	압륜 ,600㎜	53,890	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	538,900 / 538,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-04-2-00000080-3-0	고무링 ,80㎜	1,350	100 / 100	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	135,000 / 135,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-04-2-00000100-3-0	고무링 ,100㎜	1,510	150 / 150	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	226,500 / 226,500	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-04-2-00000150-3-0	고무링 ,150㎜	2,020	150 / 150	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	303,000 / 303,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-04-2-00000200-3-0	고무링 ,200㎜	2,670	150 / 150	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	400,500 / 400,500	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-04-2-00000250-3-0	고무링 ,250㎜	3,140	25 / 25	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	78,500 / 78,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-04-2-00000300-3-0	고무링 ,300㎜	4,260	100 / 100	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	426,000 / 426,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-04-2-00000400-3-0	고무링 ,400㎜	5,740	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	114,800 / 114,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-04-2-00000500-3-0	고무링 ,500㎜	8,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	88,000 / 88,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 5 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
63	22-04-2-00000600-3-0	고무링 ,600mm	9,780	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	97,800 / 97,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
64	22-04-3-00240085-3-0	볼트 ,24*85	1,290	2,000 / 2,000	0 / 0	0 / 0	2,000 / 2,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	2,580,000 / 2,580,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-04-3-00240105-3-0	볼트 ,24*105	1,580	720 / 720	0 / 0	0 / 0	720 / 720	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P접합부속		개	1,137,600 / 1,137,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포	27,738	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	138,690 / 138,690	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포	35,190	15 / 15	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	527,850 / 527,850	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개	31,795	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	158,975 / 158,975	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개	40,848	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	408,480 / 408,480	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-05-0-01500300-3-0	150mm*L300 (2F)(마개	47,126	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	235,630 / 235,630	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개	61,962	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	619,620 / 619,620	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개	84,180	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	841,800 / 841,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개	115,780	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	231,560 / 231,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개	148,350	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 2단관 (BPF)		개	296,700 / 296,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	620	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	6,200 / 6,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	840	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	8,400 / 8,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,190	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	11,900 / 11,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	20,100 / 20,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 6 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
79	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링 ,250mm	2,790	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	5,580 / 5,580	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
80	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,390	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	16,950 / 16,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,720	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	11,440 / 11,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-06-0-00000500-3-0	F 고무링 ,500mm	8,660	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지접합부속		개	17,320 / 17,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-06-0-00000600-3-0	F 고무링 ,600mm	13,710	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지접합부속		개	27,420 / 27,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-07-2-00000080-3-0	80mm	21,160	70 / 70	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,481,200 / 1,481,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-07-2-00000100-3-0	100mm	23,450	70 / 70	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,641,500 / 1,641,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-07-2-00000150-3-0	150mm	30,220	70 / 70	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	2,115,400 / 2,115,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-07-2-00000200-3-0	200mm	39,190	70 / 70	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	2,743,300 / 2,743,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,580	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	485,800 / 485,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-07-2-00000300-3-0	300mm	56,740	70 / 70	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	3,971,800 / 3,971,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	910,000 / 910,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-07-2-00000500-3-0	500mm	155,980	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,559,800 / 1,559,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-07-2-00000600-3-0	600mm	192,860	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,이탈방지압륜		개	1,928,600 / 1,928,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-08-0-00000080-3-0	이음관 80mm(마개포함)	25,668	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	770,040 / 770,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-08-0-00000100-3-0	이음관 100mm(마개포함	31,188	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	935,640 / 935,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 7 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
95	22-08-0-00000150-3-0	이음관 150㎜(마개포함	48,024	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,440,720 / 1,440,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
96	22-08-0-00000200-3-0	이음관 200㎜(마개포함	64,860	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,945,800 / 1,945,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-08-0-00000250-3-0	이음관 250㎜(마개포함	88,320	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	441,600 / 441,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-08-0-00000300-3-0	이음관 300㎜(마개포함	110,400	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	2,208,000 / 2,208,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
99	22-08-0-00000400-3-0	400㎜(마개포함)	171,258	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	856,290 / 856,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-08-0-00000500-3-0	500㎜(마개포함)	248,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,242,000 / 1,242,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-08-0-00000600-3-0	600㎜(마개포함)	347,760	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF)		개	1,738,800 / 1,738,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마	33,589	15 / 15	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	503,835 / 503,835	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마	40,875	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	817,500 / 817,500	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마	63,756	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	637,560 / 637,560	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마	90,003	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	900,030 / 900,030	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마	121,219	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	242,438 / 242,438	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마	156,078	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	312,156 / 312,156	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마	195,132	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	195,132 / 195,132	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마	267,030	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF)		개	267,030 / 267,030	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마	357,696	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,1F단관 (L650) (BPF)		개	357,696 / 357,696	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 8 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
111	22-10-A-01000080-3-0	A형 ,100*80mm(마개포함	28,152	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	28,152 / 28,152	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
112	22-10-A-01500080-3-0	A형 ,150*80mm(마개포함	42,504	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	42,504 / 42,504	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-10-A-01500100-3-0	A형 ,150*100mm(마개포	43,056	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	43,056 / 43,056	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-10-A-02000080-3-0	A형 ,200*80mm(마개포함	59,340	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	59,340 / 59,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-10-A-02000100-3-0	A형 ,200*100mm(마개포	60,720	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	60,720 / 60,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-10-A-02000150-3-0	A형 ,200*150mm(마개포	62,100	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	124,200 / 124,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-10-A-03000200-3-0	A형 ,300*200mm(마개포	110,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF)		개	552,000 / 552,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-10-B-01000080-3-0	B형 ,100*80mm(마개포함	24,840	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	124,200 / 124,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-10-B-01500080-3-0	B형 ,150*80mm	39,192	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관		개	195,960 / 195,960	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-10-B-01500100-3-0	B형 ,150*100mm	39,468	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	197,340 / 197,340	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-10-B-02000100-3-0	B형 ,200*100mm	53,505	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF)		개	267,525 / 267,525	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-11-A-01000080-3-0	A형 ,100*80mm	25,944	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관 (BPF)		개	129,720 / 129,720	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-11-A-01500080-3-0	A형 ,150*80mm	44,436	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관		개	222,180 / 222,180	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-11-A-01500100-3-0	A형 ,150*100mm	41,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지편락관 (BPF)		개	207,000 / 207,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-12-A-01000090-3-0	A형 ,100mm *90(마개포	32,844	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	328,440 / 328,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-12-A-02000090-3-0	A형 ,200mm *90	85,560	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	171,120 / 171,120	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 9 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
127	22-12-A-03000090-3-0	A형 ,300mm *90	193,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	386,400 / 386,400	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
128	22-12-B-01000090-3-0	B형 ,100mm *90	33,672	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF)		개	67,344 / 67,344	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	49,128	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 소화전 곡관 (BPF)		개	245,640 / 245,640	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,060	40 / 40	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	82,400 / 82,400	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,780	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	55,600 / 55,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	46,000 / 46,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,730	60 / 60	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	283,800 / 283,800	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	22-14-0-00000250-3-0	250mm	6,590	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	13,180 / 13,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,780	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 타이튼고무링		개	155,600 / 155,600	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형 (마개포함	24,288	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	121,440 / 121,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	22-15-0-00000100-3-0	100mm,기타형 (마개포함	28,704	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	143,520 / 143,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형 (마개포함	44,436	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	222,180 / 222,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형 (마개포함	52,425	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	262,125 / 262,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	22-15-0-00000250-3-0	250mm,기타형 (마개포함	79,605	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	159,210 / 159,210	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형 (마개포함	109,020	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	218,040 / 218,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형 (마개포함	161,460	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관		개	322,920 / 322,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 10 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
143	22-15-0-00000500-3-0	500mm,기타형 (마개포함	230,460	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	460,920 / 460,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
144	22-15-0-00000600-3-0	600mm,기타형 (마개포함	274,940	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF)		개	549,880 / 549,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	22-16-0-00000080-3-0	80mm	9,936	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	119,232 / 119,232	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	22-16-0-00000100-3-0	마개플랜지 100mm	12,040	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	144,480 / 144,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-16-0-00000150-3-0	마개플랜지 150mm	20,160	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	40,320 / 40,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	22-16-0-00000200-3-0	마개플랜지 200mm	30,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	61,600 / 61,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	22-16-0-00000600-3-0	600mm	238,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF)		개	238,000 / 238,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	22-17-0-00800032-3-0	80*32mm	9,135	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	18,270 / 18,270	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	9,384	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	18,768 / 18,768	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,108	22 / 22	0 / 0	0 / 0	12 / 12	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	200,376 / 200,376	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-17-0-01000040-3-0	100*40mm	11,480	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	22,960 / 22,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,040	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF)		개	165,600 / 165,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-19-B-01500080-3-0	B형 ,150*80mm	75,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	75,900 / 75,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	22-19-B-01500100-3-0	B형 ,150*100mm	80,040	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	80,040 / 80,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	22-19-B-02000080-3-0	B형 ,200*80mm	91,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	91,350 / 91,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	22-19-B-02000100-3-0	B형 ,200*100mm(마개포	100,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	100,800 / 100,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 11 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
159	22-19-B-03000100-3-0	B형 ,300*100mm	165,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관 (BPF)		개	165,600 / 165,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
160	22-19-B-03000150-3-0	B형 ,300*150mm(마개포	198,720	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , K.P드레인관		개	397,440 / 397,440	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
161	22-25-I-00000080-3-0	KP형 ,80mm	11,040	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	110,400 / 110,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	22-25-I-00000100-3-0	KP형 ,100mm	14,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	140,000 / 140,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163	22-25-I-00000150-3-0	KP형 ,150mm	19,320	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	193,200 / 193,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164	22-25-I-00000200-3-0	KP형 ,200mm	33,120	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관 , 캡 (BPF)		개	331,200 / 331,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	31-01-3-00000080-3-0	소프트형 ,80mm	152,000	13 / 13	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,976,000 / 1,976,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	31-01-3-00000100-3-0	소프트형 ,100mm	189,200	13 / 13	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,459,600 / 2,459,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	31-01-3-00000150-3-0	소프트형 ,150mm	373,100	5 / 5	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,865,500 / 1,865,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168	31-01-3-00000200-3-0	소프트형 ,200mm	522,700	5 / 5	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,613,500 / 2,613,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
169	31-01-3-00000300-3-0	소프트형 ,300mm	906,800	3 / 3	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,720,400 / 2,720,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	31-01-3-00000350-3-0	소프트형 ,350mm	1,326,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,326,500 / 1,326,500	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	31-01-4-00000080-3-0	소프트형 (핸들용),80m	152,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	152,000 / 152,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172	31-01-4-00000100-3-0	소프트형 (핸들용),100	189,200	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	189,200 / 189,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
173	31-01-4-00000150-3-0	소프트형 (핸들용),150	373,100	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	373,100 / 373,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
174	31-01-4-00000200-3-0	소프트형 (핸들용),200	522,700	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	522,700 / 522,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 12 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
175	31-01-4-00000300-3-0	소프트형 (핸들용),300	906,800	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	906,800 / 906,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
176	31-01-5-00000080-3-0	스텐레스형 ,80mm	290,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	290,000 / 290,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	31-01-5-00000100-3-0	스텐레스형 ,100mm	385,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,155,000 / 1,155,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	31-01-5-00000150-3-0	스텐레스형 ,150mm	690,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	690,000 / 690,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
179	31-01-5-00000200-3-0	스텐레스형 ,200mm	823,500	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	823,500 / 823,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
180	31-01-5-00000300-3-0	스텐레스형 ,300mm	1,701,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,701,000 / 1,701,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
181	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실 ,80mm	675,290	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	675,290 / 675,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
182	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실 ,100mm	712,800	1 / 2	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	712,800 / 1,425,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
183	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실 ,150mm	838,310	4 / 4	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,353,240 / 3,353,240	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
184	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실 ,200mm	1,016,950	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,033,900 / 2,033,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
185	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실 ,300mm	1,568,160	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,136,320 / 3,136,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브 ,100mm	235,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	1,177,000 / 1,177,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
187	31-05-A-00000150-3-0	급속공기밸브 ,150mm	550,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 , 공기밸브		개	1,650,000 / 1,650,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
188	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	516,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	2,580,000 / 2,580,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
189	31-05-Q-00000150-3-0	보수차단밸브일체형 ,1	1,070,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브 ,공기밸브		개	3,210,000 / 3,210,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
190	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용 ,사각받침 ,1	378,000	14 / 14	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,292,000 / 5,292,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초
페 이 지 : 13 / 14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
191	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용 ,원형받침 ,J	310,000	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	6,820,000 / 6,820,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
192	41-01-0-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	277,900	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,334,800 / 3,334,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
193	41-01-0-03180560-4-0	318× 560, 제수밸브보	299,400	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,592,800 / 3,592,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
194	41-01-1-00000648-4-0	퇴수밸브용 ,사각받침 ,	378,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,646,000 / 2,646,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
195	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용 ,원형받침 ,J	310,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,170,000 / 2,170,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
196	41-01-1-03180410-4-0	318× 410, 퇴수밸브보	277,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,779,000 / 2,779,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
197	41-01-2-01000648-4-0	소화전용 ,원형받침 ,D6	335,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,345,000 / 2,345,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
198	41-01-2-03180410-4-0	318× 410, 제수밸브보	277,900	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,945,300 / 1,945,300	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
199	41-01-2-03180560-4-0	318× 560 제수밸브보호	299,400	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,095,800 / 2,095,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
200	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	395,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	5,925,000 / 5,925,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
201	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형 ,부식방지	395,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,765,000 / 2,765,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
202	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형 ,부식방지	395,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,765,000 / 2,765,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
203	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	525,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,675,000 / 3,675,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
204	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형 (높이조절	525,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,675,000 / 3,675,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
205	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형 (높이조절	525,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,675,000 / 3,675,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
206	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	375,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,750,000 / 3,750,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2020년 11월 03일
출력시간 : 14시 33분 49초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량 (전 /후)	1월수량 (전 /후)	2월수량 (전 /후)	3월수량 (전 /후)	4월수량 (전 /후)	5월수량 (전 /후)	6월수량 (전 /후)
	자 재 명		단위	총금액 (전 /후)	7월수량 (전 /후)	8월수량 (전 /후)	9월수량 (전 /후)	10월수량 (전 /후)	11월수량 (전 /후)	12월수량 (전 /후)
207	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	419,600	7 / 7	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,937,200 / 2,937,200	5 / 5	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
208	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜	30,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	304,000 / 304,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
209	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜	42,700	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	640,500 / 640,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
210	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 25mm×	136,000	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	8,160,000 / 8,160,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
211	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜	50,300	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	503,000 / 503,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
212	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 30mm×	177,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	2,655,000 / 2,655,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
213	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜	91,200	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	1,368,000 / 1,368,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
214	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 40mm×	268,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	4,020,000 / 4,020,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
215	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철 ,Φ 50mm×	298,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	4,470,000 / 4,470,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
216	81-09-8-00150080-4-0	역지변설치 ,Φ 15mm× 심	85,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형)		조	1,704,000 / 1,704,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
217	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치 ,Φ 15mm× 심	101,000	550 / 550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형)		조	55,550,000 / 55,550,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
218	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치 ,Φ 20mm× 심	141,000	220 / 220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형)		조	31,020,000 / 31,020,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
합 계 (전)				6,394	3	84	4,545	885	6	0
				341,252,986	732	7	42	10	80	0
합 계 (후)				6,405	3	84	4,545	885	6	0
				342,625,186	732	7	42	10	91	0