자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2018년 06월 08일
출력시간: 13시 38분 06초
페 이 지: 1 / 5

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 노후 상수도관(배급수관) 정비
공 사 명 : 가산동 459-40~533번지외 4개소 배급수관 정비공사 (2018-7331-2-0002)
문서번호: 급수운영과-5227

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80	129,100	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철		본	258,200 / 258,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,10	159,750	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철		본	798,750 / 798,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,15	241,500	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철		본	16,905,000 / 16,905,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,20	323,550	89 / 89	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철		본	28,795,950 / 28,795,950	15 / 15	15 / 15	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,30	534,380	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철		본	23,512,720 / 23,512,720	10 / 10	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80㎜ *45``	24,390	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	146,340 / 146,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000045-3-0	B형,100㎜ *45	30,894	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	865,032 / 865,032	5 / 5	5 / 5	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150㎜*22(마가	52,032	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	416,256 / 416,256	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150㎜*45(마가	56,910	16 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 22
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	910,560 / 2,048,760	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0
10	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200㎜*45(마가	82,655	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	4 / 4
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,314,340 / 2,314,340	4 / 4	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	0 / 0
11	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300㎜*22(마가	132,790	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	531,160 / 531,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300㎜*45(마가	154,470	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,853,640 / 1,853,640	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100㎜(마개포함	78,590	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	235,770 / 235,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-02000080-3-0	B형,200㎜*80㎜(마개포	98,915	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	197,830 / 197,830	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2018년 06월 08일
출력시간: 13시 38분 06초
페 이 지: 2 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
15	22-02-B-02000100-3-0	B형,200㎜*100㎜(마개	104,335	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	730,345 / 730,345	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0
16	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200㎜(마개포	134,145	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	536,580 / 536,580	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-03000080-3-0	B형,300㎜*80㎜(마개포	159,890	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	159,890 / 159,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-03000100-3-0	B형,300㎜*100㎜(마개	170,730	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	682,920 / 682,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-03000150-3-0	B형,300㎜*150㎜(마개	188,345	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	376,690 / 376,690	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-03000200-3-0	B형,300㎜*200㎜(마개	207,315	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	207,315 / 207,315	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100㎜	8,630	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	155,340 / 155,340	3 / 3	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150㎜	12,320	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	36,960 / 36,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200㎜	15,480	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	170,280 / 170,280	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300㎜	24,750	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	74,250 / 74,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80㎜	1,210	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	29,040 / 29,040	5 / 5	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100㎜	1,350	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	15 / 15
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	128,250 / 128,250	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
27	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150㎜	1,810	92 / 122	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	12 / 42
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	166,520 / 220,820	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
28	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200㎜	2,400	151 / 151	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	362,400 / 362,400	20 / 20	20 / 20	20 / 20	11 / 11	0 / 0	0 / 0
29	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300㎜	3,820	98 / 98	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	374,360 / 374,360	20 / 20	10 / 10	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,110	2,068 / 3,178	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300	300 / 300	300 / 1,410
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,295,480 / 3,527,580	300 / 300	300 / 300	300 / 300	268 / 268	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2018년 06월 08일
출력시간: 13시 38분 06초
페 이 지: 3 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
31	22-05-0-00800500-3-0	80㎜*L500 (2F)(마개포	34,552	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	103,656 / 103,656	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
32	22-05-0-01000300-3-0	100㎜*L300 (2F)(마개	31,219	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	374,628 / 374,628	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-05-0-01000500-3-0	100㎜*L500 (2F)(마개	40,108	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	601,620 / 601,620	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 0
34	22-05-0-01500500-3-0	150㎜*L500 (2F)(마개	60,839	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	121,678 / 121,678	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-05-0-02000500-3-0	200㎜*L500 (2F)(마개	82,655	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	413,275 / 413,275	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-07-2-00000080-3-0	80㎜	21,160	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	507,840 / 507,840	5 / 5	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-07-2-00000100-3-0	100㎜	23,450	77 / 77	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,805,650 / 1,805,650	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	7 / 7	0 / 0
38	22-07-2-00000150-3-0	150㎜	30,220	89 / 119	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 45
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,689,580 / 3,596,180	15 / 15	15 / 15	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-07-2-00000200-3-0	200㎜	39,190	140 / 140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	5,486,600 / 5,486,600	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0
40	22-07-2-00000300-3-0	300㎜	56,740	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	5,390,300 / 5,390,300	15 / 15	15 / 15	15 / 15	5 / 5	0 / 0	0 / 0
41	22-08-0-00000080-3-0	이음관80㎜(마개포함)	25,203	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	226,827 / 226,827	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-08-0-00000100-3-0	이음관100㎜(마개포함)	30,623	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	4 / 4
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	888,067 / 888,067	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	1 / 1	0 / 0
43	22-08-0-00000150-3-0	이음관150㎜(마개포함)	47,154	31 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	4 / 19
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,461,774 / 2,169,084	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	3 / 3	0 / 0
44	22-08-0-00000200-3-0	이음관200㎜(마개포함)	63,685	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	7 / 7	7 / 7
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,311,620 / 3,311,620	7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7	3 / 3	0 / 0
45	22-08-0-00000300-3-0	이음관300㎜(마개포함)	108,400	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,902,400 / 3,902,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	1 / 1	0 / 0
46	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마	32,980	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	98,940 / 98,940	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2018년 06월 08일
출력시간: 13시 38분 06초
페 이 지: 4 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
47	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마	40,135	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	561,890 / 561,890	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0
48	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마	62,601	2 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 5
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	125,202 / 438,207	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마	88,373	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	972,103 / 972,103	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마	153,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,532,500 / 1,532,500	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-10-A-02000150-3-0	A형,200*150㎜(마개포	60,975	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	182,925 / 182,925	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-10-A-03000200-3-0	A형,300*200㎜(마개포	108,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	108,400 / 108,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-12-A-01000090-3-0	A형,100㎜ *90(마개포	32,249	18 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	3 / 13
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	580,482 / 902,972	3 / 3	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-14-0-00000150-3-0	150㎜	4,300	61 / 61	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	262,300 / 262,300	10 / 10	10 / 10	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-14-0-00000200-3-0	200㎜	4,420	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	327,080 / 327,080	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
56	22-14-0-00000300-3-0	300㎜	7,270	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	254,450 / 254,450	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
57	22-15-0-00000100-3-0	100㎜,기타형(마개포함	28,184	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	253,656 / 253,656	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-15-0-00000150-3-0	150㎜,기타형(마개포함	43,631	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	0 / 130,893	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-19-B-02000100-3-0	B형,200*100㎜(마개포	93,960	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	187,920 / 187,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-19-B-03000100-3-0	B형,300*100㎜	162,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	162,600 / 162,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200㎜	522,700	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	1,568,100 / 1,568,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	31-01-5-00000100-3-0	스텐레스형,100㎜	390,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	1,170,000 / 1,170,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2018년 06월 08일
출력시간: 13시 38분 06초
페 이 지: 5 / 5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
63	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실,150㎜	864,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	1,729,200 / 1,729,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
64	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200㎜	1,049,400	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	3,148,200 / 3,148,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300㎜	1,617,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	8,085,000 / 8,085,000	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실체크밸브,10K*	480,000	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	2,880,000 / 2,880,000	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형,10	516,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	1,032,000 / 1,032,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,D	295,000	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	원형철개		조	4,130,000 / 4,130,000	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0
69	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용,원형받침,D	295,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	원형철개		조	885,000 / 885,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	41-01-2-01000648-4-0	소화전용,원형받침,D64	313,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	313,400 / 313,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보	277,900	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	원형철개		조	2,223,200 / 2,223,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용	375,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	원형철개		조	750,000 / 750,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				3,814	0	0	0	624	608	577
				145,038,231	558	530	505	391	21	0
합 계 (후)				5,037	0	0	0	624	608	1,800
				149,843,129	558	530	505	391	21	0