

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 04월 19일

출력시간: 10시 22분 43초

페이지: 3/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	9,621	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	96,210 / 96,210	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
33	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	17,292	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	138,336 / 138,336	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
34	22-04-0-00000250-3-0	압륜, 250mm	24,561	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	491,220 / 491,220	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	30,011	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	300,110 / 300,110	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,397	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	26,543 / 26,543	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19
37	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,558	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	155,800 / 155,800	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,091	118 / 118	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	246,738 / 246,738	20 / 20	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	88 / 88
39	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,247	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	129,880 / 129,880	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,403	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	440,300 / 440,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	60 / 60	0 / 0
41	22-04-2-00000400-3-0	고무링, 400mm	5,931	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	23,724 / 23,724	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
42	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,337	1,100 / 1,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,470,700 / 1,470,700	0 / 0	0 / 0	300 / 300	500 / 500	0 / 0	0 / 0
43	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개포함)	116,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	232,800 / 232,800	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링, 250mm	2,800	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플랜지접합부속		개	56,000 / 56,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링, 300mm	3,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플랜지접합부속		개	34,000 / 34,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-07-2-00000080-3-0	80mm	20,090	27 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	542,430 / 542,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	27 / 27
47	22-07-2-00000100-3-0	100mm	20,950	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,514,000 / 2,514,000	0 / 0	0 / 0	80 / 80	0 / 0	0 / 0	40 / 40

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 04월 19일

출력시간: 10시 22분 43초

페이지: 8/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	81-03-0-00000025-3-0	25 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	81-03-0-00000032-3-0	32 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	81-03-0-00000040-3-0	40 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	81-03-0-00000050-3-0	50 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	30,564	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,445,120 / 2,445,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
117	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	42,930	64 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,747,520 / 2,747,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
118	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	136,734	150 / 150	0 / 0	0 / 0	50 / 50	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	20,510,100 / 20,510,100	20 / 20	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
119	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	50,571	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	606,852 / 606,852	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
120	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,955	150 / 150	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	26,693,250 / 26,693,250	20 / 20	30 / 30	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
121	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	91,692	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	183,384 / 183,384	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
122	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	120 / 120	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	32,333,640 / 32,333,640	20 / 20	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
123	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	120 / 120	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	35,953,080 / 35,953,080	20 / 20	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
124	81-09-8-00150110-4-0	역지번설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	230 / 230	0 / 0	0 / 0	50 / 50	30 / 30	0 / 0	100 / 100
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	23,355,350 / 23,355,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
125	81-09-8-00200100-4-0	역지번설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	150 / 150	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	21,264,150 / 21,264,150	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				3,645	11	0	300	393	0	112
				259,751,643	170	60	784	974	218	623
합 계 (후)				3,721	11	0	300	469	0	112
				266,725,503	170	60	784	974	218	623