자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 05일
출력시간: 09시 22분 29초

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 송배수관 정비
공 사 명 : 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사 (2021-6032-2-9901)
문서번호: 시설관리과-24423

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시-2종)KP,400㎜*6m	839,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	839,880 / 839,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-6-00000700-1-6	(에폭시-2종)KP,700㎜*6m	1,990,880	56 / 56	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	56 / 56	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	111,489,280 / 111,489,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-6-00000800-1-6	(에폭시-2종)KP,800㎜*6m	2,455,950	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,455,950 / 2,455,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300㎜*6m	546,480	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	5,464,800 / 5,464,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형),300㎜*11(마개포함)	132,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	132,300 / 132,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300㎜*22(마개포함)	144,060	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	144,060 / 144,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300㎜*45(마개포함)	159,600	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	23 / 23	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,670,800 / 3,670,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-04000011-3-0	B형(L형),400㎜*11(마개포함)	208,740	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	208,740 / 208,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-04000022-3-0	B형(L형),400㎜*22(마개포함)	233,730	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	23,373,000 / 23,373,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400㎜*45(마개포함)	266,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,064,000 / 1,064,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-07000011-3-0	B형(L형),700㎜*11(마개포함)	643,560	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,574,240 / 2,574,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-07000022-3-0	B형(L형),700㎜*22(마개포함)	740,360	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	9,624,680 / 9,624,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-07000045-3-0	B형(L형),700㎜*45(마개포함)	956,160	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	19,123,200 / 19,123,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-03000300-3-0	B형,300㎜*300㎜(마개포함)	266,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	266,000 / 266,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-02-B-07000200-3-0	B형,700*200㎜(마개포함)	853,240	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,412,960 / 3,412,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 05일
출력시간: 09시 22분 29초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-07000300-3-0	B형,700*300mm(마개포함)	996,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	996,000 / 996,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-07000400-3-0	B형,700*400mm(마개포함)	1,098,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,098,920 / 1,098,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-07000700-3-0	B형,700*700mm(마개포함)	1,523,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,523,880 / 1,523,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	29,850	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,194,000 / 1,194,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-0-00000700-3-0	압륜,700mm	90,960	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	57 / 57	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,184,720 / 5,184,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,380	92 / 92	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	92 / 92	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	402,960 / 402,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,900	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	47,200 / 47,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	13,390	194 / 194	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	194 / 194	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,597,660 / 2,597,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-2-00000800-3-0	고무링,800mm	17,560	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	52,680 / 52,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-2-00000900-3-0	고무링,900mm	27,040	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	81,120 / 81,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,337	552 / 552	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	552 / 552	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	738,024 / 738,024	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,630	3,104 / 3,104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3,104 / 3,104	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,059,520 / 5,059,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-3-00270125-3-0	볼트,27*125	2,440	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	120 / 120	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	292,800 / 292,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	341,600 / 341,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	150,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	752,500 / 752,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
31	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	208,460	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	208,460 / 208,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 05일
출력시간: 09시 22분 29초
페 이 지: 3/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-05-0-07000500-3-0	700mm*500mm(마개포함)	589,300	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,178,600 / 1,178,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
33	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,620	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	52 / 52	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,424,240 / 2,424,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	728,000 / 728,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-07-2-00000700-3-0	700mm	278,690	137 / 137	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	137 / 137	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	38,180,530 / 38,180,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-07-2-00000800-3-0	800mm	366,510	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,099,530 / 1,099,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-07-2-00000900-3-0	900mm	505,120	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,515,360 / 1,515,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,000	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,920,000 / 3,920,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
39	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	173,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	694,400 / 694,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
40	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	567,720	54 / 54	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	54 / 54	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	30,656,880 / 30,656,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-08-0-00000800-3-0	800mm	670,640	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	670,640 / 670,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	158,340	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,583,400 / 1,583,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
43	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	197,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	197,960 / 197,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	550,954	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650) (BPF)		개	6,060,494 / 6,060,494	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	2 / 2	0 / 0
45	22-09-0-06500900-3-0	900* L650 (1F단관)	904,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,809,000 / 1,809,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-10-A-08000700-3-0	A형,800*700mm	766,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	766,920 / 766,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-10-A-09000700-3-0	A형,900*700mm	1,076,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	2,152,800 / 2,152,800	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 05일
출력시간: 09시 22분 29초
페 이 지: 4/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-10-B-08000700-3-0	B형,800*700㎜	705,840	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	705,840 / 705,840	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-12-A-03000090-3-0	A형,300㎜ *90	205,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	205,800 / 205,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
50	22-14-0-00000300-3-0	300㎜	7,900	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	39,500 / 39,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-15-0-00000900-3-0	900㎜,기타형	821,100	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	1,642,200 / 1,642,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-19-B-07000300-3-0	B형,700*300㎜(마개포함)	962,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	2,888,400 / 2,888,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300㎜	816,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	4,081,000 / 4,081,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
54	31-01-3-00000700-3-0	소프트형 700㎜	8,690,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	17,380,000 / 17,380,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	31-01-5-00000300-3-0	스텐레스형,300㎜	1,701,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	5,103,000 / 5,103,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	31-02-D-00000400-3-0	수직형, 금속시트, 400㎜	3,465,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	3,465,000 / 3,465,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	31-02-D-00000700-3-0	수직형, 금속시트, 700㎜	8,272,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	33,088,000 / 33,088,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
58	31-02-D-00000900-3-0	수직형, 금속시트, 900㎜	13,893,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	13,893,000 / 13,893,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300㎜	1,568,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,568,160 / 1,568,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
60	31-03-F-00000400-3-0	다용도소프트실,400㎜	2,635,380	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,635,380 / 2,635,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
61	31-05-Q-00000200-3-0	보수차단밸브일체형,200㎜	2,430,000	4 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	9,720,000 / 12,150,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
62	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	375,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	1,125,000 / 1,125,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	419,600	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	원형철개		조	2,517,600 / 2,517,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 05일
출력시간: 09시 22분 29초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	375,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	1,125,000 / 1,125,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	375,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	원형철개		조	1,500,000 / 1,500,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,802	0	0	0	0	4,662	0
				400,737,568	2	0	3	34	2	0
합 계 (후)				4,803	0	0	0	0	4,662	0
				403,167,568	2	0	3	34	3	0