

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 14일

출력시간: 16시 17분 32초

페이지: 2/5

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 16 | 22-02-B-05000400-3-0 | B형,500*400mm(마개포함) | 576,800 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지타형관(BPF) | | 개 | 1,153,600 / 1,153,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-04-0-00000150-3-0 | 압륜,150mm | 14,960 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 119,680 / 119,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 |
| 18 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜,200mm | 17,200 | 18 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 9 | 9 / 9 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 309,600 / 309,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-04-0-00000300-3-0 | 압륜,300mm | 29,850 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 19 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 567,150 / 567,150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20 | 22-04-0-00000400-3-0 | 압륜,400mm | 33,630 | 138 / 138 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 38 / 38 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 4,640,940 / 4,640,940 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-04-0-00000500-3-0 | 압륜,500mm | 41,780 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 376,020 / 376,020 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링,150mm | 2,080 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 16,640 / 16,640 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 |
| 23 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링,200mm | 2,750 | 28 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 77,000 / 77,000 | 18 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-04-2-00000300-3-0 | 고무링,300mm | 4,380 | 34 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 148,920 / 148,920 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 |
| 25 | 22-04-2-00000400-3-0 | 고무링,400mm | 5,900 | 188 / 188 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 1,109,200 / 1,109,200 | 138 / 138 | 0 / 0 | 35 / 35 | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 |
| 26 | 22-04-2-00000500-3-0 | 고무링,500mm | 9,050 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 181,000 / 181,000 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트,24*85 | 1,337 | 452 / 452 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 604,324 / 604,324 | 162 / 162 | 0 / 0 | 0 / 0 | 80 / 80 | 210 / 210 | 0 / 0 |
| 28 | 22-04-3-00240105-3-0 | 볼트,24*105 | 1,630 | 1,880 / 1,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 3,064,400 / 3,064,400 | 1,488 / 1,488 | 0 / 0 | 350 / 350 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 42 |
| 29 | 22-05-0-01500500-3-0 | 150mm*L500 (2F)(마개포함) | 66,003 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 396,018 / 396,018 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 5 / 5 |
| 30 | 22-05-0-02000500-3-0 | 200mm*L500 (2F)(마개포함) | 89,670 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 179,340 / 179,340 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31 | 22-05-0-03000500-3-0 | 300mm*L500 (2F)(마개포함) | 158,025 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 1,896,300 / 1,896,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 10 / 10 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 14일

출력시간: 16시 17분 32초

페이지: 3/5

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 32 | 22-05-0-04000500-3-0 | 400mm*L500 (2F)(마개포함) | 218,883 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 218,883 / 218,883 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 33 | 22-07-2-00000200-3-0 | 200mm | 31,950 | 22 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 702,900 / 702,900 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 10 / 10 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| 34 | 22-07-2-00000300-3-0 | 300mm | 49,250 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 19 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 1,970,000 / 1,970,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 |
| 35 | 22-07-2-00000400-3-0 | 400mm | 91,000 | 188 / 188 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 38 / 38 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 17,108,000 / 17,108,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 35 | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 |
| 36 | 22-07-2-00000500-3-0 | 500mm | 155,980 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 2,963,620 / 2,963,620 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 37 | 22-08-0-00000150-3-0 | 이음관150mm(마개포함) | 51,156 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.POI음관(BPF) | | 개 | 204,624 / 204,624 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 38 | 22-08-0-00000200-3-0 | 이음관200mm(마개포함) | 69,090 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.POI음관(BPF) | | 개 | 690,900 / 690,900 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 39 | 22-08-0-00000300-3-0 | 이음관300mm(마개포함) | 112,000 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.POI음관(BPF) | | 개 | 1,680,000 / 1,680,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| 40 | 22-08-0-00000400-3-0 | 400mm(마개포함) | 173,600 | 65 / 65 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 28 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, K.POI음관(BPF) | | 개 | 11,284,000 / 11,284,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| 41 | 22-08-0-00000500-3-0 | 500mm(마개포함) | 252,000 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.POI음관(BPF) | | 개 | 1,512,000 / 1,512,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 42 | 22-09-0-06500150-3-0 | 150*L650 (1F단관)(마개포함) | 67,914 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 67,914 / 67,914 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 43 | 22-09-0-06500200-3-0 | 200*L650 (1F단관)(마개포함) | 91,308 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 365,232 / 365,232 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 44 | 22-09-0-06500300-3-0 | 300*L650 (1F단관)(마개포함) | 158,340 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 1,266,720 / 1,266,720 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 45 | 22-09-0-06500400-3-0 | 400*L650 (1F단관)(마개포함) | 197,960 | 13 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 2,573,480 / 2,573,480 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 46 | 22-14-0-00000400-3-0 | 400mm | 11,450 | 96 / 96 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 48 | 48 / 48 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 1,099,200 / 1,099,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 47 | 22-15-0-00000200-3-0 | 200mm, 기타형(마개포함) | 66,150 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 66,150 / 66,150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 14일

출력시간: 16시 17분 32초

페이지: 4/5

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 48 | 22-19-B-04000150-3-0 | B형,400*150mm(마개포함) | 299,880 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관(BPF) | | 개 | 299,880 / 299,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 49 | 22-19-B-04000200-3-0 | B형,400*200mm(마개포함) | 296,800 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관(BPF) | | 개 | 593,600 / 593,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 50 | 22-19-B-05000200-3-0 | B형,500*200mm(마개포함) | 434,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관(BPF) | | 개 | 434,000 / 434,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 51 | 31-01-3-00000300-3-0 | 소프트형,300mm | 816,200 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,448,600 / 2,448,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 52 | 31-01-3-00000400-3-0 | 소프트형,400mm | 1,683,500 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 5,050,500 / 5,050,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 53 | 31-03-F-00000150-3-0 | 다용도소프트실,150mm | 838,310 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 838,310 / 838,310 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 54 | 31-03-F-00000300-3-0 | 다용도소프트실,300mm | 1,568,160 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 3,136,320 / 3,136,320 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 55 | 31-03-F-00000400-3-0 | 다용도소프트실,400mm | 2,635,380 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 7,906,140 / 7,906,140 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 56 | 31-03-F-20000200-3-0 | 다기능밸브단구 덕타일, 200mm | 842,500 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| | 상수도 밸브 | | 개 | 2,527,500 / 2,527,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 57 | 31-03-F-20000300-3-0 | 다기능밸브단구 덕타일, 300mm | 1,462,400 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 상수도 밸브 | | 개 | 1,462,400 / 1,462,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 58 | 31-05-A-00000100-3-0 | 급속공기밸브,100mm | 235,400 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브,공기밸브 | | 개 | 1,647,800 / 1,647,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 59 | 31-12-0-00000100-3-0 | 수직 불타입,100mm | 409,200 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,864,400 / 2,864,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 60 | 41-01-2-10000648-3-0 | 밸브실고정형,부식방지,제수밸브용 | 395,000 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 4,345,000 / 4,345,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| 61 | 41-01-2-10000648-4-0 | 밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용 | 395,000 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,975,000 / 1,975,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 62 | 41-01-2-20000648-3-0 | 밸브실고정형,부식방지,공기밸브용 | 395,000 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 3,160,000 / 3,160,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 63 | 41-01-B-00000648-4-0 | 가변슬로프 제수밸브용 원형받침 | 375,000 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 4,125,000 / 4,125,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 14일

출력시간: 16시 17분 32초

페이지: 5/5

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----------------|----------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 64 | 41-01-C-00000648-4-0 | 가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침 | 375,000 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,875,000 / 1,875,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 65 | 41-01-D-00000648-4-0 | 가변슬로프 공기밸브용 원형받침 | 375,000 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 2,625,000 / 2,625,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 66 | 41-01-D-10000648-4-0 | 가변슬로프 공기밸브용 사각받침 | 419,600 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 419,600 / 419,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 합 계 (전) | | | | 3,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 213 |
| | | | | 251,872,115 | 1,825 | 30 | 507 | 153 | 345 | 72 |
| 합 계 (후) | | | | 3,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 213 |
| | | | | 251,872,115 | 1,825 | 30 | 507 | 153 | 345 | 72 |