

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 08월 22일

출력시간: 10시 28분 28초

페이지: 3/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	177,350	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	354,700 / 354,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
33	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	267,430	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	267,430 / 267,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-05000300-3-0	B형, 500*300mm(마개포함)	509,530	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	509,530 / 509,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-06000400-3-0	B형, 600*400mm(마개포함)	751,630	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,254,890 / 2,254,890	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	15,040	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	75,200 / 75,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,397	215 / 215	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	300,355 / 300,355	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
38	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,558	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	311,600 / 311,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,091	181 / 181	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	378,471 / 378,471	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	0 / 0
40	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,764	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	276,400 / 276,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,247	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	162,350 / 162,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,403	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	264,180 / 264,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
43	22-04-2-00000350-3-0	고무링, 350mm	5,318	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	53,180 / 53,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-2-00000500-3-0	고무링, 500mm	9,098	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	100,078 / 100,078	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0
45	22-04-2-00000600-3-0	고무링, 600mm	10,114	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	303,420 / 303,420	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-2-00000700-3-0	고무링, 700mm	13,462	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	134,620 / 134,620	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,620	2,750 / 2,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1,500 / 1,500	1,000 / 1,000
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	4,455,000 / 4,455,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	250 / 250	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 08월 22일

출력시간: 10시 28분 28초

페이지: 12/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	397,133	35 / 35	0 / 0	0 / 0	5 / 5	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	13,899,655 / 13,899,655	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	원형철개		조	11,446,468 / 11,446,468	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 뒤수밸브용	520,294	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,040,588 / 1,040,588	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
179	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	527,835	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,055,670 / 1,055,670	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
180	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	377,025	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,131,075 / 1,131,075	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
181	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 뒤수밸브용 원형받침	377,025	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,131,075 / 1,131,075	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
182	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	25 / 25	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	9,425,625 / 9,425,625	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
183	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	421,865	15 / 15	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	6,327,975 / 6,327,975	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
184	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	298,633	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	298,633 / 298,633	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
185	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	507,725 / 507,725	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	708,805 / 708,805	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				7,106	0	60	123	90	3,071	2,172
				551,753,788	336	399	41	241	396	177
합 계 (후)				7,142	0	60	123	90	3,071	2,172
				559,521,724	336	435	41	241	396	177