

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 1/14

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (350mm)

공사명 : 2022년 종로, 성북 관내 상수도공사(개량) (2022-6032-0-0001)

문서번호: 시설관리과-34579

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼,400mm*6m	1,105,940	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	5,529,700 / 5,529,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	153,140	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	30,628,000 / 30,628,000	30 / 30	40 / 40	20 / 20	20 / 20	20 / 20	10 / 10
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	189,470	193 / 193	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	23 / 23
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	36,567,710 / 36,567,710	10 / 10	20 / 20	30 / 30	20 / 20	30 / 30	20 / 20
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	286,950	320 / 320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	40 / 40	40 / 40
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	91,824,000 / 91,824,000	40 / 40	50 / 50	40 / 40	40 / 40	40 / 40	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	384,820	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	40 / 40	30 / 30
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	96,205,000 / 96,205,000	50 / 50	20 / 20	30 / 30	20 / 20	20 / 20	20 / 20
6	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	583,765	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	145,941,250 / 145,941,250	20 / 20	40 / 40	20 / 20	50 / 50	20 / 20	40 / 40
7	22-01-B-00800011-3-0	B형,80mm *11(마개포함)	28,980	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관		개	28,980 / 28,980	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-00800022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	24,210	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	10 / 10	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,517,840 / 2,517,840	4 / 4	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45``	25,330	257 / 257	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	25 / 25
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	6,509,810 / 6,509,810	20 / 20	30 / 30	20 / 20	30 / 30	72 / 72	20 / 20
10	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	29,840	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,939,600 / 1,939,600	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
11	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	32,090	235 / 235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,541,150 / 7,541,150	40 / 40	9 / 9	50 / 50	30 / 30	46 / 46	0 / 0
12	22-01-B-01000090-3-0	B형,100mm *90(마개포함)	38,425	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,921,250 / 1,921,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	54,050	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,864,500 / 4,864,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	59,110	265 / 265	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	25 / 25
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	15,664,150 / 15,664,150	20 / 20	10 / 10	20 / 20	0 / 0	70 / 70	50 / 50
15	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	77,410	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,644,600 / 4,644,600	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 2/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	85,860	300 / 300	0 / 0	10 / 10	0 / 0	30 / 30	40 / 40	30 / 30
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	25,758,000 / 25,758,000	30 / 30	30 / 30	30 / 30	20 / 20	50 / 50	30 / 30
17	22-01-Y-02500022-3-0	B형(L형),250mm*22(마개포함)	106,970	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	1 / 1
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,385,770 / 4,385,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형),250mm*45(마개포함)	121,050	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,147,300 / 3,147,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
19	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형),300mm*11(마개포함)	126,680	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,533,600 / 2,533,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	137,940	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,138,200 / 4,138,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	160,460	181 / 181	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	29,043,260 / 29,043,260	30 / 30	15 / 15	0 / 0	0 / 0	56 / 56	30 / 30
22	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	267,430	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,744,020 / 3,744,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-01-Y-06000011-3-0	B형(L형),600mm*11(마개포함)	396,930	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,984,650 / 1,984,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
24	22-01-Y-06000022-3-0	B형(L형),600mm*22(마개포함)	464,490	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,322,450 / 2,322,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
25	22-01-Y-06000045-3-0	B형(L형),600mm*45(마개포함)	591,170	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,955,850 / 2,955,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	48,075	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	576,900 / 576,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	56,734	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,248,148 / 1,248,148	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
28	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	56,300	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,983,900 / 2,983,900	20 / 20	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
29	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	76,000	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,432,000 / 2,432,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	81,630	45 / 45	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,673,350 / 3,673,350	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
31	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	94,300	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,300,500 / 3,300,500	20 / 20	3 / 3	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 3/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	102,750	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,699,000 / 3,699,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
33	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	108,380	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,768,720 / 4,768,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0
34	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	122,450	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,408,200 / 4,408,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
35	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	139,340	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,737,560 / 4,737,560	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
36	22-02-B-02500250-3-0	B형, 250*250mm(마개포함)	243,225	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	243,225 / 243,225	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	177,350	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	8,867,500 / 8,867,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
38	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	195,650	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	11,739,000 / 11,739,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
39	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	215,350	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,522,350 / 4,522,350	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
40	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	267,430	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	16,045,800 / 16,045,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
41	22-02-B-04000300-3-0	B형, 400*300mm(마개포함)	380,040	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	380,040 / 380,040	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	425,080	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,700,320 / 1,700,320	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-06000300-3-0	B형, 600*300mm(마개포함)	664,360	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	14,615,920 / 14,615,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
44	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	8,968	186 / 186	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,668,048 / 1,668,048	30 / 30	10 / 10	0 / 0	0 / 0	56 / 56	0 / 0
45	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	10,546	174 / 174	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	4 / 4	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,835,004 / 1,835,004	30 / 30	40 / 40	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
46	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	15,040	164 / 164	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,466,560 / 2,466,560	30 / 30	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
47	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	18,901	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,417,575 / 1,417,575	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 4/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	32,434	68 / 68	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,205,512 / 2,205,512	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
49	22-04-0-00000400-3-0	압륜,400mm	46,147	86 / 86	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,968,642 / 3,968,642	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
50	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,397	385 / 385	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	537,845 / 537,845	30 / 30	100 / 100	2 / 2	0 / 0	165 / 165	32 / 32
51	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,558	648 / 648	1 / 1	0 / 0	30 / 30	0 / 0	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,009,584 / 1,009,584	130 / 130	80 / 80	50 / 50	40 / 40	157 / 157	100 / 100
52	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,091	648 / 648	50 / 50	0 / 0	30 / 30	30 / 30	35 / 35	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,354,968 / 1,354,968	30 / 30	70 / 70	0 / 0	103 / 103	180 / 180	120 / 120
53	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,764	627 / 627	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	12 / 12	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,733,028 / 1,733,028	30 / 30	30 / 30	30 / 30	10 / 10	365 / 365	100 / 100
54	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,247	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	16,235 / 16,235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
55	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,403	401 / 401	0 / 0	0 / 0	30 / 30	6 / 6	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,765,603 / 1,765,603	20 / 20	5 / 5	20 / 20	0 / 0	230 / 230	50 / 50
56	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,931	112 / 112	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	74 / 74	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	664,272 / 664,272	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
57	22-04-2-00000600-3-0	고무링,600mm	10,114	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	434,902 / 434,902	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
58	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,620	8,816 / 8,816	160 / 160	0 / 0	0 / 0	400 / 400	136 / 136	120 / 120
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	14,281,920 / 14,281,920	900 / 900	500 / 500	1,000 / 1,000	500 / 500	3,900 / 3,900	1,200 / 1,200
59	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,638	1,526 / 1,526	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	690 / 690	182 / 182
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,499,588 / 2,499,588	50 / 50	40 / 40	300 / 300	24 / 24	100 / 100	100 / 100
60	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	78 / 78	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,799,420 / 2,799,420	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	10 / 10
61	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	32,426	49 / 49	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,588,874 / 1,588,874	3 / 3	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	74 / 74	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	3,082,840 / 3,082,840	10 / 10	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20
63	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	69 / 69	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	30 / 30	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	4,360,110 / 4,360,110	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	21 / 21

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 6/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-07-2-00000500-3-0	500mm	156,820	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	627,280 / 627,280	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-07-2-00000600-3-0	600mm	193,900	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	9,307,200 / 9,307,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
82	22-08-0-0000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,180	172 / 172	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	4,502,960 / 4,502,960	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	60 / 60	20 / 20
83	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,810	207 / 207	2 / 2	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	6,584,670 / 6,584,670	13 / 13	12 / 12	20 / 20	0 / 0	30 / 30	50 / 50
84	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,980	185 / 185	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	9,061,300 / 9,061,300	10 / 10	10 / 10	20 / 20	30 / 30	45 / 45	0 / 0
85	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	66,150	264 / 264	0 / 0	0 / 0	10 / 10	3 / 3	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	17,463,600 / 17,463,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	180 / 180	0 / 0
86	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,600	179 / 179	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	6 / 6	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	20,155,400 / 20,155,400	0 / 0	10 / 10	30 / 30	0 / 0	80 / 80	30 / 30
87	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	174,530	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	2,792,480 / 2,792,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
88	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	253,360	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	1,013,440 / 1,013,440	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	354,700	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	6,384,600 / 6,384,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
90	22-09-0-0650080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	34,256	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,226,640 / 2,226,640	2 / 2	10 / 10	0 / 0	10 / 10	10 / 10	9 / 9
91	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,688	82 / 82	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	3,418,416 / 3,418,416	4 / 4	20 / 20	1 / 1	15 / 15	10 / 10	21 / 21
92	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	65,020	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	6,176,900 / 6,176,900	3 / 3	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	26 / 26
93	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	91,798	56 / 56	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	5,140,688 / 5,140,688	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20
94	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	123,636	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,596,356 / 2,596,356	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
95	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	159,190	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	7,322,740 / 7,322,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	20 / 20

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 8/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-10-B-02500200-3-0	B형, 250*200mm	78,820	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	157,640 / 157,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
113	22-10-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm	108,380	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	325,140 / 325,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
114	22-10-C-01000080-3-0	C형, 100*80mm(마개포함)	25,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	25,050 / 25,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
115	22-10-C-02500200-3-0	C형, 250*200mm	77,410	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	154,820 / 154,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
116	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	26,460	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지편락관 (BPF)		개	132,300 / 132,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	42,220	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관 (BPF)		개	211,100 / 211,100	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	27,860	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관 (BPF)		개	111,440 / 111,440	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-12-A-01000045-3-0	A형, 100mm *45(마개포함)	31,810	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	63,620 / 63,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	33,490	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지곡관 (BPF)		개	803,760 / 803,760	4 / 4	15 / 15	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	56,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지곡관 (BPF)		개	56,300 / 56,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	87,260	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관 (BPF)		개	610,820 / 610,820	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,090	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관 (BPF)		개	673,440 / 673,440	0 / 0	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	72,450	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	217,350 / 217,350	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	50,100	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관 (BPF)		개	601,200 / 601,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	229 / 229	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	481,129 / 481,129	20 / 20	50 / 50	20 / 20	40 / 40	65 / 65	4 / 4
127	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	566,000 / 566,000	20 / 20	50 / 50	20 / 20	30 / 30	50 / 50	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 9/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	166 / 166	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	780,200 / 780,200	20 / 20	10 / 10	20 / 20	30 / 30	50 / 50	0 / 0
129	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,820	275 / 275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,325,500 / 1,325,500	20 / 20	10 / 10	0 / 0	20 / 20	155 / 155	0 / 0
130	22-14-0-00000250-3-0	250mm	6,720	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	201,600 / 201,600	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,940	175 / 175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,389,500 / 1,389,500	20 / 20	10 / 10	0 / 0	50 / 50	65 / 65	0 / 0
132	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	24,770	33 / 33	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	10 / 10	8 / 8
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	817,410 / 817,410	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
133	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	29,270	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	731,750 / 731,750	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	45,320	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	634,480 / 634,480	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
135	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	63,340	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	760,080 / 760,080	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	111,190	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,334,280 / 1,334,280	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	22-15-0-00000400-3-0	400mm, 기타형(마개포함)	164,680	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	164,680 / 164,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	22-16-0-00000080-3-0	80mm	10,130	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	111,430 / 111,430	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	22-16-0-00000100-3-0	마개플렌지 100mm	12,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	121,000 / 121,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	22-16-0-00000150-3-0	마개플렌지 150mm	20,260	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	202,600 / 202,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	22-16-0-00000200-3-0	마개플렌지 200mm	30,960	11 / 11	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	340,560 / 340,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	70,560	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	705,600 / 705,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
143	22-16-0-00000600-3-0	600mm	293,250	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	586,500 / 586,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 10/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	9,570	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	162,690 / 162,690	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2
145	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,280	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	278,400 / 278,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	22-17-0-01000040-3-0	100*40mm	11,540	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	115,400 / 115,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	258,980 / 258,980	2 / 2	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
148	22-17-0-01000080-3-0	100*80mm	10,878	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	108,780 / 108,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	81,630	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	897,930 / 897,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
150	22-19-B-02000080-3-0	B형, 200*80mm	98,520	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,083,720 / 1,083,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
151	22-25-I-00000080-3-0	KP형, 80mm	11,260	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	180,160 / 180,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	22-25-I-00000100-3-0	KP형, 100mm	14,070	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	140,700 / 140,700	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-25-I-00000150-3-0	KP형, 150mm	19,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	197,000 / 197,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	22-25-I-00000200-3-0	KP형, 200mm	33,780	12 / 12	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	405,360 / 405,360	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-25-I-00000250-3-0	KP형, 250mm	50,670	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	506,700 / 506,700	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	22-25-I-00000300-3-0	KP형, 300mm	64,740	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	647,400 / 647,400	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	22-25-I-00000400-3-0	KP형, 400mm	115,410	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	115,410 / 115,410	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	22-25-I-00000600-3-0	KP형, 600mm	320,850	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	641,700 / 641,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	137,538	97 / 97	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	13,341,186 / 13,341,186	10 / 10	0 / 0	5 / 5	30 / 30	5 / 5	33 / 33

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 12/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	31-03-0-00000400-3-0	부단수제수밸브, 400mm	17,902,152	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	53,706,456 / 53,706,456	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	31-03-5-00000150-3-0	부단수소프트실제수밸브 150mm	3,969,000	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	밸브, 상수도 밸브, 기타제수변, 일반식		개	0 / 3,969,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
178	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실, 80mm	678,936	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	55,672,752 / 55,672,752	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	21 / 21	30 / 30
179	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	716,649	87 / 87	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브		개	62,348,463 / 62,348,463	10 / 10	1 / 1	0 / 0	35 / 35	24 / 24	10 / 10
180	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	842,836	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	69,112,552 / 69,112,552	1 / 1	1 / 1	10 / 10	30 / 30	20 / 20	10 / 10
181	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,022,441	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	75,660,634 / 75,660,634	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	22 / 22	10 / 10
182	31-03-F-00000250-3-0	다용도소프트실, 250mm	1,382,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,382,920 / 1,382,920	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
183	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,576,628	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	52,028,724 / 52,028,724	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	20 / 20	0 / 0
184	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실 체크밸브, 10K* ϕ 100	482,640	14 / 14	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	5 / 5	2 / 2
	상수도밸브		개	6,756,960 / 6,756,960	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
185	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형, 80mm	443,381	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브, 공기밸브		개	4,433,810 / 4,433,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	518,786	9 / 9	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	4,669,074 / 4,669,074	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
187	31-12-0-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	411,409	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	3,702,681 / 3,702,681	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
188	32-01-1-00000200-3-0	1단감압/기계식, 200mm	5,487,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	감압밸브		개	5,487,000 / 5,487,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
189	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형), 100mm	546,270	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	11 / 11
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	11,471,670 / 11,471,670	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
190	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	281,960	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	15 / 15
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	7,049,000 / 7,049,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
191	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	335,501	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	7,045,521 / 7,045,521	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 13/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	239,210	221 / 221	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	26 / 26
	원형철개		조	52,865,410 / 52,865,410	30 / 30	3 / 3	30 / 30	54 / 54	26 / 26	32 / 32
193	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	3 / 3	1 / 1
	원형철개		조	14,808,200 / 14,808,200	4 / 4	5 / 5	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
194	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	239,210	51 / 51	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	12,199,710 / 12,199,710	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10
195	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	244,191	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	1 / 1
	원형철개		조	10,744,404 / 10,744,404	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	3 / 3	0 / 0
196	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	279,400	59 / 59	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	13 / 13
	원형철개		조	16,484,600 / 16,484,600	10 / 10	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
197	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	397,133	13 / 13	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10	2 / 2	0 / 0
	원형철개		조	5,162,729 / 5,162,729	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
198	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	397,133	15 / 15	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,956,995 / 5,956,995	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
199	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	10 / 10
	원형철개		조	9,365,292 / 9,365,292	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
200	41-01-0-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	11 / 11	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,147,275 / 4,147,275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
201	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	298,633	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	10,153,522 / 10,153,522	20 / 20	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
202	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	30,564	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	6,112,800 / 6,112,800	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
203	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	42,930	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	5,151,600 / 5,151,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	50 / 50
204	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	136,734	240 / 240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	50 / 50
	수도계량기보호통		조	32,816,160 / 32,816,160	30 / 30	20 / 20	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
205	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	50,571	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	3,539,970 / 3,539,970	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
206	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,955	212 / 212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	30 / 30	50 / 50
	수도계량기보호통		조	37,726,460 / 37,726,460	30 / 30	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
207	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	91,692	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	6,418,440 / 6,418,440	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 05일

출력시간: 17시 02분 18초

페이지: 14/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
208	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	170 / 170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	45,805,990 / 45,805,990	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	10 / 10	0 / 0
209	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	177 / 177	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	53,030,793 / 53,030,793	10 / 10	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
210	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	380 / 380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	38,587,100 / 38,587,100	50 / 50	50 / 50	30 / 30	100 / 100	50 / 50	0 / 0
211	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	220 / 220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	31,187,420 / 31,187,420	30 / 30	10 / 10	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
212	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	11,500,000 / 11,500,000	0 / 0	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
213	81-09-9-00200110-4-0	역지변 미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,000	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	15,900,000 / 15,900,000	0 / 0	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				27,769	330	36	170	1,344	2,934	1,969
				2,331,299,364	2,634	2,102	2,269	2,510	8,098	3,373
합 계 (후)				27,770	330	36	170	1,344	2,934	1,969
				2,335,268,364	2,634	2,102	2,269	2,511	8,098	3,373