

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 10일

출력시간: 11시 22분 48초

페이지: 2/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-07000045-3-0	B형(L형),700mm*45(마개포함)	1,154,880	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	4,619,520 / 4,619,520	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200mm(마개포함)	170,775	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	170,775 / 170,775	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	263,925	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	527,850 / 527,850	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
19	22-02-B-03000300-3-0	B형,300mm*300mm(마개포함)	327,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	327,750 / 327,750	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-04000200-3-0	B형,400*200mm(마개포함)	382,950	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,148,850 / 1,148,850	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
21	22-02-B-04000300-3-0	B형,400*300mm(마개포함)	465,750	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,863,000 / 1,863,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-04000400-3-0	B형,400*400mm(마개포함)	534,750	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	26,737,500 / 26,737,500	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-06000300-3-0	B형,600*300mm(마개포함)	814,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	814,200 / 814,200	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-07000400-3-0	B형,700*400mm(마개포함)	1,327,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,327,310 / 1,327,310	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-07000600-3-0	B형,700*600mm(마개포함)	1,716,280	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	5,148,840 / 5,148,840	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	24,010	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	576,240 / 576,240	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	40,350	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	726,300 / 726,300	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000400-3-0	압륜,400mm	50,740	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	355,180 / 355,180	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-0-00000700-3-0	압륜,700mm	122,110	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	732,660 / 732,660	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,750	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	137,500 / 137,500	0 / 0	40 / 40	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
31	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,380	93 / 93	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	407,340 / 407,340	0 / 0	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 10일

출력시간: 11시 22분 48초

페이지: 3/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,900	212 / 212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,250,800 / 1,250,800	0 / 0	105 / 105	7 / 7	50 / 50	30 / 30	20 / 20
33	22-04-2-00000600-3-0	고무링,600mm	10,060	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	211,260 / 211,260	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
34	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	13,390	51 / 51	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	682,890 / 682,890	0 / 0	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
35	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,337	808 / 808	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,080,296 / 1,080,296	0 / 0	518 / 518	0 / 0	50 / 50	0 / 0	240 / 240
36	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,630	3,230 / 3,230	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,264,900 / 5,264,900	0 / 0	1,860 / 1,860	70 / 70	500 / 500	300 / 300	500 / 500
37	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,225	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	526,125 / 526,125	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	185,437	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,112,622 / 1,112,622	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	256,852	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	513,704 / 513,704	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-06000500-3-0	600mm*500mm(마개포함)	474,720	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	474,720 / 474,720	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-07-2-00000200-3-0	200mm	31,900	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	829,400 / 829,400	0 / 0	16 / 16	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
42	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,490	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,486,750 / 3,486,750	0 / 0	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
43	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	205 / 205	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	18,655,000 / 18,655,000	0 / 0	105 / 105	0 / 0	50 / 50	30 / 30	20 / 20
44	22-07-2-00000600-3-0	600mm	192,860	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,050,060 / 4,050,060	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
45	22-07-2-00000700-3-0	700mm	278,690	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	12,541,050 / 12,541,050	0 / 0	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
46	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,075	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,135,050 / 1,135,050	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,000	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,312,000 / 3,312,000	0 / 0	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 10일

출력시간: 11시 22분 48초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	213,900	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	11,122,800 / 11,122,800	0 / 0	39 / 39	0 / 0	0 / 0	5 / 5	8 / 8
49	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	434,700	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	3,912,300 / 3,912,300	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
50	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	685,710	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.POI음관(BPF)		개	11,657,070 / 11,657,070	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
51	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	112,504	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	675,024 / 675,024	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	195,097	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,170,582 / 1,170,582	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	243,915	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,707,405 / 1,707,405	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	447,120	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	447,120 / 447,120	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	665,459	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,996,377 / 1,996,377	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-10-A-07000400-3-0	A형,700*400mm	866,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	866,160 / 866,160	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	48,000 / 48,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
58	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,900	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	86,900 / 86,900	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
59	22-14-0-00000400-3-0	400mm	11,450	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,190,800 / 1,190,800	0 / 0	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	77,625	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	77,625 / 77,625	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형(마개포함)	136,275	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	136,275 / 136,275	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-19-B-04000200-3-0	B형,400*200mm(마개포함)	365,700	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,097,100 / 1,097,100	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-19-B-07000300-3-0	B형,700*300mm(마개포함)	1,162,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	2,325,800 / 2,325,800	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 10일

출력시간: 11시 22분 48초

페이지: 5/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	470,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,411,500 / 1,411,500	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	816,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,264,800 / 3,264,800	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	31-01-3-00000400-3-0	소프트형,400mm	1,683,500	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,101,000 / 10,101,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
67	31-02-U-00000600-3-0	수동식/양방향다중실링/금속시트/600mm	5,186,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브, 버터플라이밸브, 양방향		개	5,186,000 / 5,186,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	31-02-U-00000700-3-0	수동식/양방향다중실링/금속시트/700mm	5,981,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브, 버터플라이밸브, 양방향		개	5,981,000 / 5,981,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200mm	1,016,950	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,101,700 / 6,101,700	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
70	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300mm	1,568,160	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,136,320 / 3,136,320	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100mm	235,400	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,412,400 / 1,412,400	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	31-12-0-00000100-3-0	수직 불타입,100mm	409,200	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,455,200 / 2,455,200	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 4,555,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
74	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 1,389,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
75	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	446,250	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	7,586,250 / 7,586,250	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	1 / 1	5 / 5
76	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	499,320	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	998,640 / 998,640	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	446,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,462,500 / 4,462,500	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
78	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	446,250	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,677,500 / 2,677,500	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 10일

출력시간: 11시 22분 48초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
합 계 (전)				5,589	0	0	0	0	0	0
				403,435,745	0	3,387	84	700	385	988
합 계 (후)				5,604	0	0	0	0	0	0
				409,380,245	0	3,387	84	700	385	1,003