



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 26일

출력시간: 14시 46분 02초

페이지: 2/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	134,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	269,500 / 269,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	173,250	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	346,500 / 346,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	206,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	619,500 / 619,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	220,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,205,000 / 2,205,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	243,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	243,250 / 243,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	267,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	535,500 / 535,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	332,500	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	332,500 / 332,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-04000400-3-0	B형, 400*400mm(마개포함)	542,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	542,500 / 542,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	10,060	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	10,060 / 10,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,780	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	9 / 9	4 / 4
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	541,880 / 541,880	8 / 8	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,980	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	186,780 / 186,780	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	362,950 / 362,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	36,890	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,328,040 / 1,328,040	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,530	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	35,190 / 35,190	2 / 2	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,710	444 / 444	0 / 0	0 / 0	0 / 0	80 / 80	78 / 78	61 / 61
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	759,240 / 759,240	90 / 90	19 / 19	32 / 32	84 / 84	0 / 0	0 / 0
31	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,240	110 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	88 / 88
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	246,400 / 246,400	14 / 14	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 26일

출력시간: 14시 46분 02초

페이지: 3/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	99 / 99	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	287,100 / 287,100	84 / 84	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	165 / 165	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	790,350 / 790,350	52 / 52	38 / 38	58 / 58	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	3,107 / 3,107	0 / 0	0 / 0	0 / 0	309 / 309	428 / 428	207 / 207
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,499,390 / 5,499,390	662 / 662	1,228 / 1,228	273 / 273	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,625	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	133,875 / 133,875	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,087,800 / 1,087,800	3 / 3	4 / 4	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	471,450 / 471,450	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	320,250 / 320,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	188,125 / 188,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	260,575	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	260,575 / 260,575	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	428,260 / 428,260	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	314 / 314	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	82 / 82	57 / 57
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,110,440 / 6,110,440	69 / 69	19 / 19	27 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	99 / 99	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	79 / 79
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,455,200 / 2,455,200	13 / 13	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	112 / 112	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	68 / 68	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,584,000 / 3,584,000	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	129 / 129	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,042,360 / 6,042,360	126 / 126	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	195,300 / 195,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	29 / 29	26 / 26
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	4,746,000 / 4,746,000	21 / 21	5 / 5	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 26일

출력시간: 14시 46분 02초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	29 / 29	2 / 2	5 / 5
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	2,192,400 / 2,192,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	29 / 29	3 / 3
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	2,714,250 / 2,714,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	55 / 55
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	7,980,000 / 7,980,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	217,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	651,000 / 651,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,595	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	255,570 / 255,570	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,835	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,591,750 / 2,591,750	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	323,400 / 323,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	684,810 / 684,810	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,187,550 / 1,187,550	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	247,450	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	247,450 / 247,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	178,500 / 178,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-10-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm(마개포함)	78,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	78,750 / 78,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-10-B-03000200-3-0	B형, 300*200mm	133,000	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	133,000 / 133,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-10-C-02000150-3-0	C형, 200*150mm	71,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	71,750 / 71,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-10-C-04000200-3-0	C형, 400*200mm	220,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	220,500 / 220,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	32,900 / 32,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 26일

출력시간: 14시 46분 02초

페이지: 5/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	77,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	154,000 / 154,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,300	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	249,200 / 249,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,040	134 / 134	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	21 / 21
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	407,360 / 407,360	33 / 33	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-14-0-00000150-3-0	150mm	5,030	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	130,780 / 130,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-14-0-00000200-3-0	200mm	5,160	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	103,200 / 103,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-14-0-00000300-3-0	300mm	8,490	84 / 84	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	713,160 / 713,160	84 / 84	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	61,600 / 61,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,400	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	400,400 / 400,400	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	78,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	78,750 / 78,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	31-03-0-00000150-3-0	부단수제수밸브, 150mm	3,969,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	3,969,000 / 3,969,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	31-03-1-20000080-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 80mm	196,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1
	상수도 밸브		개	588,000 / 588,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	31-03-1-20000100-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 100mm	242,000	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2
	상수도 밸브		개	2,904,000 / 2,904,000	3 / 3	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	31-03-1-20000150-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 150mm	480,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	상수도 밸브		개	2,400,000 / 2,400,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	31-03-1-20000300-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 300mm	1,180,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도 밸브		개	1,180,000 / 1,180,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	712,800	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	상수도밸브		개	12,117,600 / 12,117,600	2 / 2	1 / 1	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
79	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	838,310	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	1,676,620 / 1,676,620	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 26일

출력시간: 14시 46분 02초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,016,950	8 / 8	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2
	상수도밸브		개	8,135,600 / 8,135,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,568,160	5 / 5	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1
	상수도밸브		개	7,840,800 / 7,840,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	31-12-0-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	409,200	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	3 / 3	2 / 2
	상수도밸브		개	4,910,400 / 4,910,400	1 / 1	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	7 / 7	5 / 5
	원형철개		조	18,220,000 / 18,220,000	12 / 12	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	41-01-0-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브 중형철개	277,900	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	2 / 2
	원형철개		조	1,667,400 / 1,667,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	1 / 1
	원형철개		조	1,822,000 / 1,822,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm × H150mm	411,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	4 / 4	0 / 0
	원형철개		조	4,117,000 / 4,117,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				6,362	96	0	0	498	1,303	896
				396,987,245	1,491	1,497	497	84	0	0
<b>합 계 (후)</b>				6,362	96	0	0	498	1,303	896
				396,987,245	1,491	1,497	497	84	0	0