

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 09일

출력시간: 16시 45분 22초

페이지: 2/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	117,250	23 / 23	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	3 / 3
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,696,750 / 2,696,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	127,750	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,277,500 / 1,277,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	134,750	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,695,000 / 2,695,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	152,250	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,045,000 / 3,045,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	173,250	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	866,250 / 866,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	206,500	6 / 6	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,239,000 / 1,239,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	220,500	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,410,000 / 4,410,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	243,250	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,865,000 / 4,865,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	267,750	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	5,355,000 / 5,355,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	332,500	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,662,500 / 1,662,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	10,180	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	305,400 / 305,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,910	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	357,300 / 357,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	17,130	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	513,900 / 513,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,580	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	647,400 / 647,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	37,190	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,115,700 / 1,115,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,540	114 / 114	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	175,560 / 175,560	0 / 0	10 / 10	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 09일

출력시간: 16시 45분 22초

페이지: 4/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	167 / 167	0 / 0	45 / 45	0 / 0	0 / 0	55 / 55	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,109,540 / 3,109,540	3 / 3	10 / 10	3 / 3	50 / 50	0 / 0	0 / 0
49	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	353 / 353	0 / 0	95 / 95	0 / 0	0 / 0	105 / 105	100 / 100
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,869,380 / 6,869,380	3 / 3	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
50	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	620 / 620	0 / 0	95 / 95	0 / 0	0 / 0	105 / 105	369 / 369
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	15,376,000 / 15,376,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
51	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	293 / 293	0 / 0	95 / 95	0 / 0	0 / 0	105 / 105	83 / 83
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	9,376,000 / 9,376,000	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	106 / 106	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	85 / 85	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,965,040 / 4,965,040	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	97 / 97	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	3,157,350 / 3,157,350	1 / 1	5 / 5	1 / 1	50 / 50	0 / 0	0 / 0
54	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	123 / 127	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	32 / 32
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	4,864,650 / 5,022,850	1 / 1	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 4	0 / 0
55	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	212 / 212	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	122 / 122
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	12,910,800 / 12,910,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
56	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	72 / 72	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	27 / 27
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	5,922,000 / 5,922,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	42 / 42	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	5,880,000 / 5,880,000	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,595	28 / 28	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,192,660 / 1,192,660	2 / 2	5 / 5	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,835	24 / 24	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,244,040 / 1,244,040	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	25 / 25	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,021,250 / 2,021,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	21 / 21	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,396,835 / 2,396,835	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	3,958,500 / 3,958,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,700	16 / 16	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	8 / 8	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	571,200 / 571,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 09일

출력시간: 16시 45분 22초

페이지: 10/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형, 80mm	441,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	441,000 / 441,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	516,000 / 516,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	31-05-Q-00000150-3-0	보수차단밸브일체형, 150mm	1,070,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,070,000 / 1,070,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	31-05-Q-00000200-3-0	보수차단밸브일체형, 200mm	2,430,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	2,430,000 / 2,430,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	409,200	12 / 12	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
	상수도밸브		개	4,910,400 / 4,910,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	41-01-O-01000648-4-0	제수밸브용, 원형발침, D648mm × H250mm	455,500	50 / 50	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	9 / 9
	원형철개		조	22,775,000 / 22,775,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20	0 / 0	0 / 0
150	41-01-O-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브 중형철개	277,900	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	원형철개		조	5,558,000 / 5,558,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형발침, D648mm × H250mm	455,500	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	원형철개		조	9,110,000 / 9,110,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	41-01-1-03180410-4-0	318 × 410, 퇴수밸브 중형철개	277,900	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,389,500 / 1,389,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형발침, D648mm × H150mm	411,700	17 / 17	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	6 / 6
	원형철개		조	6,998,900 / 6,998,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	41-01-2-03180410-4-0	318 × 410, 소화전용 중형철개	277,900	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,389,500 / 1,389,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				10,360	0	2,207	0	0	3,357	3,934
				620,141,245	56	153	93	560	0	0
합 계 (후)				10,366	0	2,207	0	0	3,357	3,934
				620,379,245	56	153	93	560	6	0