자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 배급수관(350㎜이하) 정비
공 사 명 : 2024년 용산구 관내 상수도공사(개량) (2024-6031-0-9901)
문서번호: 급수운영과-9763

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80㎜*6m	172,050	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	10,323,000 / 10,323,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100㎜*6m	212,920	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	12,775,200 / 12,775,200	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150㎜*6m	322,530	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	19,351,800 / 19,351,800	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200㎜*6m	432,650	77 / 117	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	22 / 22
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	33,314,050 / 50,620,050	5 / 45	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300㎜*6m	715,410	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	42,924,600 / 42,924,600	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
6	22-01-B-00800011-3-0	B형,80㎜ *11(마개포함)	29,400	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관		개	1,764,000 / 1,764,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
7	22-01-B-00800022-3-0	B형,80㎜ *22``(마개포함)	30,100	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,806,000 / 1,806,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
8	22-01-B-00800045-3-0	B형,80㎜ *45``	31,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,890,000 / 1,890,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
9	22-01-B-01000022-3-0	B형,100㎜ *22	37,100	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,226,000 / 2,226,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
10	22-01-B-01000045-3-0	B형,100㎜ *45	39,900	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,394,000 / 2,394,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
11	22-01-Y-01500011-3-0	B형(L형),150㎜*11(마개포함)	63,350	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,801,000 / 3,801,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
12	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150㎜*22(마개포함)	67,200	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,032,000 / 4,032,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
13	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150㎜*45(마개포함)	73,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,410,000 / 4,410,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
14	22-01-Y-02000011-3-0	B형(L형),200㎜*11(마개포함)	89,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	5,355,000 / 5,355,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
15	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200㎜*22(마개포함)	96,250	120 / 120	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	15 / 15
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	11,550,000 / 11,550,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	55 / 55

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 2/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	80 / 80	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	25 / 25
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	8,540,000 / 8,540,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
17	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형),300mm*11(마개포함)	157,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	9,450,000 / 9,450,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
18	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	10,290,000 / 10,290,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
19	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	11,970,000 / 11,970,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
20	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	56,350	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,381,000 / 3,381,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
21	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	66,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,990,000 / 3,990,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
22	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	70,000	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	4,200,000 / 4,200,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
23	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	94,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	5,670,000 / 5,670,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
24	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	101,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	6,090,000 / 6,090,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
25	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	117,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	7,035,000 / 7,035,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
26	22-02-B-02000080-3-0	B형,200mm*80mm(마개포함)	127,750	60 / 63	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	7,665,000 / 8,048,250	5 / 8	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
27	22-02-B-02000100-3-0	B형,200mm*100mm(마개포함)	134,750	60 / 65	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	8,085,000 / 8,758,750	5 / 10	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
28	22-02-B-02000150-3-0	B형,200mm*150mm(마개포함)	152,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	9,135,000 / 9,135,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
29	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200mm(마개포함)	173,250	61 / 62	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	6 / 6
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	10,568,250 / 10,741,500	5 / 6	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
30	22-02-B-03000080-3-0	B형,300mm*80mm(마개포함)	206,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	12,390,000 / 12,390,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
31	22-02-B-03000100-3-0	B형,300mm*100mm(마개포함)	220,500	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	13,230,000 / 13,230,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 3/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-03000150-3-0	B형,300mm*150mm(마개포함)	243,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	14,595,000 / 14,595,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
33	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	267,750	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	16,065,000 / 16,065,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
34	22-02-B-03000250-3-0	B형,300mm*250mm(마개포함)	309,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	309,600 / 309,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	10,060	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	603,600 / 603,600	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
36	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	11,780	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	706,800 / 706,800	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
37	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	16,980	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,018,800 / 1,018,800	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
38	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,350	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,281,000 / 1,281,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
39	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,890	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,213,400 / 2,213,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
40	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,530	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	91,800 / 91,800	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
41	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,710	120 / 120	5 / 5	5 / 5	15 / 15	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	205,200 / 205,200	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	55 / 55
42	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,240	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	134,400 / 134,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
43	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	60 / 110	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	174,000 / 319,000	5 / 55	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
44	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	287,400 / 287,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
45	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	6,015 / 6,265	1,000 / 1,000	1,000 / 1,000	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	10,646,550 / 11,089,050	500 / 750	500 / 500	500 / 500	5 / 5	5 / 5	505 / 505
46	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	35,175	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,110,500 / 2,110,500	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
47	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	45,900	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	3,213,000 / 3,213,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 4/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	40,320	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,419,200 / 2,419,200	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
49	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,554,000 / 1,554,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
50	22-05-0-01500300-3-0	150mm*L300 (2F)(마개포함)	60,865	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	3,651,900 / 3,651,900	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
51	22-05-0-02000300-3-0	200mm*L300 (2F)(마개포함)	83,090	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	4,985,400 / 4,985,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
52	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	109,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	3 / 3
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	549,000 / 549,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개포함)	148,860	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	148,860 / 148,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-05-0-03000300-3-0	300mm*L300 (2F)(마개포함)	148,715	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	8,922,900 / 8,922,900	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
55	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링,80mm	880	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	8,800 / 8,800	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링,100mm	1,034	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	10,340 / 10,340	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링,150mm	1,551	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	15,510 / 15,510	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링,200mm	2,010	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	120,600 / 120,600	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링,250mm	2,790	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	27,900 / 27,900	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-07-2-00000080-3-0	80mm	17,160	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,029,600 / 1,029,600	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
61	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	115 / 115	5 / 5	5 / 5	15 / 15	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,237,900 / 2,237,900	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	50 / 50
62	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,488,000 / 1,488,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
63	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	110 / 175	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	55 / 55
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	3,520,000 / 5,600,000	5 / 70	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 5/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-07-2-00000300-3-0	300㎜	46,840	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,810,400 / 2,810,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
65	22-08-0-00000080-3-0	이음관80㎜(마개포함)	32,550	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,953,000 / 1,953,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
66	22-08-0-00000100-3-0	이음관100㎜(마개포함)	39,550	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	2,373,000 / 2,373,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
67	22-08-0-00000150-3-0	이음관150㎜(마개포함)	60,900	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,654,000 / 3,654,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
68	22-08-0-00000200-3-0	이음관200㎜(마개포함)	82,250	80 / 80	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	25 / 25
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	6,580,000 / 6,580,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
69	22-08-0-00000300-3-0	이음관300㎜(마개포함)	140,000	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	8,400,000 / 8,400,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
70	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,595	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	2,555,700 / 2,555,700	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
71	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,835	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	3,110,100 / 3,110,100	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
72	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	4,851,000 / 4,851,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
73	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	63 / 73	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	8 / 8
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	7,190,505 / 8,331,855	5 / 15	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
74	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	11,875,500 / 11,875,500	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
75	22-10-A-01000080-3-0	A형,100*80㎜(마개포함)	35,700	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,142,000 / 2,142,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
76	22-10-A-01500080-3-0	A형,150*80㎜(마개포함)	53,900	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	3,234,000 / 3,234,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
77	22-10-A-01500100-3-0	A형,150*100㎜(마개포함)	54,600	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	3,276,000 / 3,276,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
78	22-10-A-02000080-3-0	A형,200*80㎜(마개포함)	75,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	4,515,000 / 4,515,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
79	22-10-A-02000100-3-0	A형,200*100㎜(마개포함)	77,000	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	4,620,000 / 4,620,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-A-02000150-3-0	A형,200*150mm(마개포함)	78,750	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	4,725,000 / 4,725,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
81	22-10-A-02500150-3-0	A형,250*150mm(마개포함)	108,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,170,000 / 2,170,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-10-A-03000080-3-0	A형,300*80mm(마개포함)	138,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	8,295,000 / 8,295,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
83	22-10-A-03000100-3-0	A형,300*100mm(마개포함)	140,000	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	8,400,000 / 8,400,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
84	22-10-A-03000150-3-0	A형,300*150mm(마개포함)	141,750	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	8,505,000 / 8,505,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
85	22-10-A-03000200-3-0	A형,300*200mm(마개포함)	140,000	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	8,400,000 / 8,400,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
86	22-10-B-01500100-3-0	B형,150*100mm	50,050	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF)		개	150,150 / 150,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-10-C-01500080-3-0	C형,150*80mm	48,960	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF)		개	244,800 / 244,800	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-11-A-01000080-3-0	A형,100*80mm	32,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	658,000 / 658,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-11-A-01500100-3-0	A형,150*100mm	52,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	1,050,000 / 1,050,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-12-A-00800090-3-0	A형,80mm *90(마개포함)	35,640	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	2,138,400 / 2,138,400	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
91	22-12-A-01000090-3-0	A형,100mm *90(마개포함)	42,840	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	2,570,400 / 2,570,400	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
92	22-12-A-01500090-3-0	A형,150mm *90	72,000	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	4,320,000 / 4,320,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
93	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,240	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	134,400 / 134,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
94	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,040	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	182,400 / 182,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
95	22-14-0-00000150-3-0	150mm	5,030	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	301,800 / 301,800	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 7/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-14-0-00000200-3-0	200mm	5,160	77 / 112	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	22 / 22
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	397,320 / 577,920	5 / 40	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
97	22-14-0-00000300-3-0	300mm	8,490	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	509,400 / 509,400	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
98	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,800	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,848,000 / 1,848,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
99	22-15-0-00000100-3-0	100mm,기타형(마개포함)	36,400	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	2,184,000 / 2,184,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
100	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형(마개포함)	56,350	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	3,381,000 / 3,381,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
101	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	78,750	62 / 67	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	7 / 7
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	4,882,500 / 5,276,250	5 / 10	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
102	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형(마개포함)	138,250	60 / 60	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	8,295,000 / 8,295,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
103	22-16-0-00000080-3-0	80mm	12,600	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	252,000 / 252,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-16-0-00000200-3-0	마개플랜지200mm	38,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	770,000 / 770,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	11,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	238,000 / 238,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,550	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	115,500 / 115,500	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	14,400	55 / 55	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	792,000 / 792,000	10 / 10	10 / 10	5 / 5	10 / 10	0 / 0	0 / 0
108	22-19-B-01500080-3-0	B형,150*80mm	96,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,925,000 / 1,925,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-19-B-01500100-3-0	B형,150*100mm	101,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	2,030,000 / 2,030,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-19-B-02000080-3-0	B형,200*80mm	122,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	2,450,000 / 2,450,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-19-B-02000100-3-0	B형,200*100mm(마개포함)	126,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	2,520,000 / 2,520,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 8/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-19-B-02500080-3-0	B형,250*80㎜	164,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	3,290,000 / 3,290,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-19-B-02500100-3-0	B형,250*100㎜	168,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	3,360,000 / 3,360,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-19-B-03000080-3-0	B형,300* 80㎜(마개포함)	210,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	4,200,000 / 4,200,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-19-B-03000100-3-0	B형,300*100㎜	210,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	4,200,000 / 4,200,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-19-B-03000150-3-0	B형,300*150㎜(마개포함)	252,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	5,040,000 / 5,040,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-25-I-00000080-3-0	KP형,80㎜	14,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	280,000 / 280,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-25-I-00000100-3-0	KP형,100㎜	17,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	350,000 / 350,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-25-I-00000150-3-0	KP형,150㎜	24,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	490,000 / 490,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80㎜	178,560	43 / 43	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	7,678,080 / 7,678,080	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
121	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100㎜	221,570	43 / 43	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	9,527,510 / 9,527,510	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
122	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150㎜	437,880	38 / 38	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	16,639,440 / 16,639,440	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200㎜	612,590	38 / 38	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	23,278,420 / 23,278,420	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300㎜	1,057,870	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	34,909,710 / 34,909,710	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80㎜	178,560	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	3,571,200 / 3,571,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	31-03-0-00000100-3-0	부단수제수밸브,100㎜	2,940,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,940,000 / 2,940,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
127	31-03-1-10000080-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 80㎜	550,000	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도 밸브		개	18,150,000 / 18,150,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 9/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	31-03-1-10000100-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),100㎜	583,000	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도 밸브		개	19,239,000 / 19,239,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	31-03-1-10000150-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),150㎜	737,000	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도 밸브		개	24,321,000 / 24,321,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	31-03-4-60000080-3-0	소프트형(공기밸브부착형,80㎜)	216,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	1,083,500 / 1,083,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실,80㎜	675,290	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	22,284,570 / 22,284,570	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실,100㎜	712,800	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	23,522,400 / 23,522,400	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실,150㎜	838,310	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	27,664,230 / 27,664,230	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200㎜	1,016,950	35 / 39	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	7 / 7
	상수도밸브		개	35,593,250 / 39,661,050	0 / 4	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300㎜	1,568,160	33 / 33	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	51,749,280 / 51,749,280	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	31-05-A-00000080-3-0	급속공기밸브,80㎜	252,000	20 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	5,040,000 / 5,544,000	10 / 12	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100㎜	314,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	9,420,000 / 9,420,000	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
138	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용,사각받침,D648㎜×H250㎜	550,600	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	22,024,000 / 22,024,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
139	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	455,500	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	18,220,000 / 18,220,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
140	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	제수변보호통		조	19,453,000 / 19,453,000	0 / 0	15 / 15	15 / 15	20 / 20	0 / 0	0 / 0
141	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	455,500	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	18,220,000 / 18,220,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
142	41-01-2-01000648-4-0	소화전용,원형받침,D648㎜×H150㎜	385,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	15,400,000 / 15,400,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
143	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	277,900	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	제수변보호통		조	11,116,000 / 11,116,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 07월 12일
출력시간: 13시 13분 55초
페 이 지: 10/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	42 / 49	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	21,739,200 / 25,362,400	20 / 27	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
145	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	517,600	40 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	20,704,000 / 21,739,200	20 / 22	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
146	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	40 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	20,704,000 / 21,739,200	20 / 22	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
147	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	23,168,000 / 23,168,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
148	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100㎜	409,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	4,099,000 / 4,099,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15㎜)	44,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	1,760,000 / 1,760,000	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20~25㎜)	57,200	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,288,000 / 2,288,000	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25㎜×심도1.1m	168,300	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	3,366,000 / 3,366,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30㎜)	68,200	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,728,000 / 2,728,000	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30㎜×심도1.1m	227,700	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	4,554,000 / 4,554,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40~50㎜)	110,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	4,400,000 / 4,400,000	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40㎜×심도1.1m	332,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	6,644,000 / 6,644,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50㎜×심도1.1m	368,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	7,370,000 / 7,370,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				13,339	1,454	1,480	1,005	1,120	1,227	1,197
				1,117,705,925	1,315	1,060	1,275	691	440	1,075
합 계 (후)				13,820	1,454	1,480	1,005	1,120	1,227	1,197
				1,150,890,775	1,796	1,060	1,275	691	440	1,075