



전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(1)


사고번호	2020-09-001-04(경기, 부천소방서, 2020.1.6.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	6	17:58	월	흐림
사고장소	경기도 부천시 심곡동 전화국사거리 교차로 내 1차선(좌회전 차선)					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
			○			
사고개요	- 2020년 1월 06일 17:58경 부천 중동구급차는 환자 이송을 마치고 귀소 중에 심곡동 전화국사거리 교차로 내 1차선(좌회전 차선)에서 좌회전하던 중 우천으로 차선 확인에 장애가 있어 주행 유도선을 넘어 2차선(직·좌회전 차선)에서 신호위반으로 좌회전하던 차량과 접촉 사고 발생					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 4명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 우천시 시계불량으로 평소보다 특히 주의해야 할 안전운전 미흡 - 교차로 운행 시 일시정지 및 좌·우를 살피며 서행하고 돌발상황에 대비한 방어운전, 주행 유도선 침범에 주의 - 선탑자 귀소시 주변 살피며 운전원 보조		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

[별지 제5호 서식]

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(2)


사고번호	2020-09-0002-01(경기, 부천소방서, 2020.1.10.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	10	10:15	금	흐림
사고장소	경기도 부천시 중동 1123-1 참숯불 통닭구이집(1층) 화재 현장					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
	○					
사고개요	- 2020년 1월 10일 15:48경 근생건물 1층 참숯불 통닭구이집 연통에서 발생한 화재진압을 위해 옥상으로 진입하여 연통에서 불꽃 및 검은 연기를 확인하고 연통 안 불꽃을 진압하기 위하여 도끼를 이용하여 연통을 파괴 하던 중 왼손이 연통에 부딪히며 왼손 네번째 손가락 끝 1cm 골절 부상 발생					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 재난현장 2인 1조 현장활동으로 안전 확보 - 안전장갑 등 개인보호장비 착용 철저 - 평상시 장비조작훈련으로 장비 사용법 숙지 및 조작 능력 강화		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(3)


사고번호	2020-09-0001-02(경기북부, 동두천소방서, 2020.1.10.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	10	17:46	금	맑음
사고장소	경기도 동두천시 동두천동 안흥교 사거리					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
			○			
사고개요	- 2020년 1월 10일 17:46경 ○○구급차가 의정부성모병원에 환자 이송을 마치고 귀소 중 동두천시 안흥교 사거리에서 1차선에 신호대기로 정차되어 있던 아반떼AD차량을 추월하여 우회전 하던 중 접촉사고가 발생하며 민간인 2명이 부상(근육통증)을 입은 사고임.					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 2명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 구급차 운전원 인사발령 시 자체 교육을 통한 운전 능력 향상 - 귀소중 서행 및 교통 법규 준수 - 선탍자 귀소시 주변 살피며 운전원 보조 - 구급운전원 대체근무시 안전교육 실시		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

[별지 제5호 서식]


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(4)

사고번호	2020-09-0003-03(경기북부, 의정부소방서, 2020.1.15.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	15	19:14	수	맑음
사고장소	경기도 의정부시 호국로 1284 경찰서 앞 중앙교차로					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
		○				
사고개요	- 2020년 1월 15일 구급환자 이송을 위해 경찰서 앞 중앙교차로에서 우회전 하던 중 선행 주행중인 차량이 정지한 것을 인지 못하여 후방 추돌 사고 발생					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 야간 주행시 선행 차량 등 시야 확보 주시 철저 - 귀소중 서행 및 교통 법규 준수 - 선탍자 귀소시 주변 살피며 운전원 보조 - 구급운전원 대체근무시 안전교육 실시		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(5)

사고번호	2020-05-0001-01(광주광역시, 서부소방서, 2020.1.20.)																												
사고일시	년	도	월	일	시	간	요	일	기	상	상	태																	
	2020		1	20	19:15		월		흐	림																			
사고장소	광주광역시 서구 경열로 56-1 일대 도로																												
활동유형	화	재	구	조	구	급	교육	훈련	소	방	지	원	생	활	안	전	활	동											
					○																								
사고개요	- 2020년 1월 20일 19:15분 경 영주구급대 다수사상자 발생현장 출동 중 현장인근에서 U턴하기 위하여, 3차선에서 1차선으로 변경 중 1차선 주행 중인 차량과 부딪히는 사고 발생으로 보조석 탑승대원 골반 및 허리 통증 발생																												
피해내용	피	해				사	망	자	:	명	피	해			동	산	:	천	원										
	구	분				부	상	자	:	1	구	분			부	동	산	:	천	원									
교육주체	수색119안전센터장						교육							인			9												
교육결과	사						진						안전관리 개선사항 등 직원의견																
													- 운전요원은 제반 교통법규 및 지침 준수하여 안전운전 - 선탑자 현장 출동 시 주변 살피며 운전원 보조 - 경찰 현장 통제 후 안전하게 현장 접근 필요 - 소방차량 안전운행 표준지침(SSG5) 숙지 및 교육 지속적 실시																
소													방		서		부		서		계		급		성		명		(인)
작		성		자		은		평		소		방		서		수		색		119		안		전		센		터	
소		방		위		소		방		위		정		승		원		(인)											

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(6)


사고번호	2020-01-0001-01(대구광역시, 중구소방서, 2020.1.20.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	20	11:40	월	맑음
사고장소	대구광역시 중구 내당동 반고개 네거리 교차로					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
			○			
사고개요	- 2020년 01월 20일 대구시 중구 남산로 48 김소아과 내 남아(5세) 열경련 환자 발생으로 출동 지령(11:23) 접보 후 현장 도착(11:27) 성서 동산병원으로 이송(11:37)을 위하여 반고개 네거리 교차로에서 성서 방향으로 직진 통과 중(적색신호) 우측3차선에서 내당네거리 방향으로 직진하는 다마스 차량과 충돌(11:40)하여 구급차 우측 범퍼 및 휠더·타이어 파손 및 다마스 차량 좌측 범퍼 및 운전석 문 파손 발생한 교통사고임					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 3명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 운전요원은 제반 교통법규 및 지침 준수하여 안전운전 - 교차로 진입시 완전한 정차 후 좌우 살핀후 진입 - 선탑자 현장출동 시 주변 살피며 경광등 사용 등 운전원 보조 - 영상기록장치 관리를 통한 사후 대처 필요 - 소방차량 안전운행 표준지침(SSG5) 숙지 및 교육 지속적 실시		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(기)


사고번호	2020-01-0001-01(대전광역시, 유성소방서, 2020.1.5.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	5	17:26	일	흐림
사고장소	대전광역시 유성구 노은동로 126 대전선사박물관 삼거리 교차로					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
			○			
사고개요	<p>- 2020년 01월 05일 17:19경 노은구급대는 비(鼻)출혈 환자 신고를 받고 대전 유성구 북 유성대로93(지족동 941번지, 유성선병원 앞 버스정거장)로 구급 현장 출동 중에 노은동로126 대전선사박물관 삼거리 교차로에서 취명과 경광등을 켜고 신호위반(적색신호)하여 좌회전 하던 중, 우측 2차선에서 직진 하던 승용차량을 발견하지 못하고 충돌하여 구급차 동승자쪽 범퍼 스크래치 및 승용차 운전석쪽 뒷문이 파손된 교통사고임.</p>					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				<ul style="list-style-type: none"> - 운전요원은 제반 교통법규 및 지침 준수하여 안전운전 - 교차로 진입시 완전한 정차 후 좌우 살핀후 진입 - 선탍자 현장출동 시 주변 살피며 경광등 사용 등 운전원 보조 - 영상기록장치 관리를 통한 사후 대처 필요 - 소방차량 안전운행 표준지침(SSG5) 숙지 및 교육 지속적 실시 		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

[별지 제5호 서식]


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(8)

사고번호	2020-01-0001-01(경남, 고성소방서, 2020.1.2.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	2	18:40	목	맑음
사고장소	경상남도 고성군 동해면 장기리 291-14 장기선착장					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
		○				
사고개요	<p>- 2020년 1월 2일 고성소방서 구조대 소방사 박○○는 고성군 동해면 장기리 291-14(장기선착장)에서 수난구조 활동을 위해 잠수장비를 옮기던 중 바닥의 물기에 미끄러져 넘어지며 우측 팔이 땅에 부딪혀 부상을 당함</p>					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
	교육주체	수색119안전센터장		교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				<ul style="list-style-type: none"> - 2차사고 발생 위험 및 현장 활동 장애 요인 제거 - 재난현장 2인 1조 현장활동으로 안전 확보 - 개인안전보호장비 착용 철저 - 현장 안전 확보 철저 		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(9)

사고번호	2020-04-0001-01(인천광역시, 공단소방서, 2020.1.17.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	17	22:42	금	맑음
사고장소	인천광역시 남동구 구월동 길병원4거리 교차로					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
		○				
사고개요	- 2020년 01월 17일 22:42경 ○○구급대는 선학동 ○○아파트 108동000호에 출동하여 정신질환자를 병원으로 이송하면서 사이렌소리에 자극받아 돌발 행동을 할지도 모른다는 판단에 취명하지 않고 적색신호에 길병원사거리 통과 중 우측방1~3차로의 차량은 직진신호에도 피양대기 중이었으며 마침 전방 횡단보도에 자전거를 타고 가는 행인을 발견 위험지적하는 사이에 비어있던 우측방 4차로의 후방에서 신호를 받은 택시가 직진하면서 구급차 우측면과 추돌함					
피해내용	피해 구분	사망자 :	명	피해 구분	동 산 :	천원
		부상자 :	3명		부동산 :	천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- SOP 407 정신질환자 대응절차를 참고하여 경찰 등의 협조하에 이송 - 비응급환자 등 사이렌을 작동하지 않고 이송하는 경우에는 의료기관 도착까지 교통법규를 준수하면서 안전하게 이송 - 교차로 진입시 완전한 정차 후 좌우 살핀후 진입 - 선탑자 현장출동 시 주변 살피며 경광등 사용등 운전원 보조		
작성자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(10)

사고번호	2019-00-0000-08(대전광역시, 둔산소방서, 2019.12.12.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2019	12	12	12:22	목	맑음
사고장소	대전광역시 서구 도솔로437번길 31-11 ○○빌라 화재 현장					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
	○					
사고개요	- 2019년 12월 18일 대전시 서구 탄방동 ○○빌라 화재 접보(2019.12.18. 18:55)후 화재 현장 선착하여 신속한 인명검색 및 인명구조를 위해 건물 계단에 비치된 소화기를 이용 내부진입 중 열기가 상당하여 더 이상 진입 못하고 소화기로 현관문 방향 연소 확대 저지 활동 중 내부 열기로 인하여 ○○○이 손등 화상 및 좌측 귀부분 화상 입음					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
				교육 인원	9명	
교육주체	수색119안전센터장					
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 방화두건 등 개인안전장비 착용 철저 - 내부 진입시 소방호스를 사용하여 현장 진입 및 화재 진압 - 화재 현장 2인1조 활동으로 안전사고 예방 철저		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	


전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(11)

사고번호	2020-00-0000-01(세종특별자치시, 세종소방서, 2020.1.11.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2020	1	11	14:30	토	맑음
사고장소	세종특별자치시 새말다복동길 18-27 귀뚜라미 농장 화재 현장					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
	○					
사고개요	- 2020년 01월 11일 13:39 연동면 내판리 귀뚜라미농장 화재 접보 후 현장 도착하여 전면 및 후면 출입구를 통해 내부 인명검색 및 화재진압 중 전면 출입구로 진입한 ○○○대원 외 1명이 화점을 확인하고 이중 격실 구조로 된 창고 내부로 진입하여 화재진압활동 중 동 지점 하부에서 작업중이던 ○○○대원에게 뜨겁게 가열된 소화수가 떨어지면서 시야를 가리고 안면부에 강한 열기를 느껴 바닥에 엎드린 후 공장 밖으로 나와 확인해보니 우측 관자놀이, 귀 및 목부분에 화상이 발생하여 현장 응급처치 후 화상전문병원으로 이송하여 치료함					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
				교육 인원	9명	
교육주체	수색119안전센터장					
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 화재 열기가 심하고 농연 및 수증기로 인하여 시야 확보가 어려울 시에는 퇴로 확보 후 진입 - 방어 주수 원칙을 준수 - 천장 낙하물에 대한 가능성을 항상 유의		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(12)

사고번호	2020-00-0000-01(전북, 정읍소방서, 2020.1.6.)																									
사고일시	년	도	월	일	시	간	요	일	기	상	상	태														
	2020		1	6	08:23		월					비														
사고장소	전라북도 정읍시 조곡천1길 32 상가 화재 현장																									
활동유형	화	재	구	조	구	급	교육	훈련	소	방	지	원	생	활	안	전	활	동								
	○																									
사고개요	<p>- 2020년 01월 06일 08:23경 발생한 정읍시 조곡천 1길 32(시기동 197-1) 화재 현장에서 화재 진압대원이 연소 확대 방지를 위하여 펌프차량 위에서 방수 하였으며, 이후 상가 내부 화재 진압 활동에 투입하기 위해 펌프차량 위에서 진압대원이 소방호스를 아래로 내리던 중 손이 미끄러져 전달 받으려던 구급대원 소방사 이○○(남/28)이 자세가 미쳐 준비되어 있지 않은 상태로 받아 좌측 손의 엄지 부분이 뒤쪽으로 꺾이면서 부상 발생함</p>																									
피해내용	피해		사	망	자	:	명	피	해	동	산	:	천	원												
	구	분	부	상	자	:	1	구	분	부	동	산	:	천	원											
교육주체	수색119안전센터장						교육	인원						9												
교육결과	사						진						안전관리 개선사항 등 직원의견													
							<ul style="list-style-type: none"> - 시야확보 및 미끄러운 바닥상태 등 안전확인 후 현장 작업 실시 - 화재현장에서 구급대원도 개인 안전장갑 등 착용 철저 - 구급대원 화재현장 활동시 안전교육 철저 																			
작성 자	소			방			부			서			계			급			성			명(인)				
	은			평			수			색			119			안			전			센			터	

전국 시도 현장 대원 사고 사례 교육 결과보고서(13)

사고번호	2019-31-0000-08(인천광역시, 서부소방서, 2019.12.29.)					
사고일시	년 도	월	일	시 간	요 일	기상상태
	2019	12	29	19:00	일	맑음
사고장소	인천광역시 서구 신현로 ○○번길 ○○ 단독주택					
활동유형	화 재	구 조	구 급	교육훈련	소방지원 활 동	생활안전 활 동
			○			
사고개요	- 2019년 12월 29일 인천시 서구 신현로 ○○번길 ○○ 단독주택 경련 후 어지럼증 환자 구급출동(18:49) 시 소방장 최○○ 등 3명은 현장 도착하여 옥외 계단을 통해 단독주택 2층으로 진입하여 환자 평가 실시 후 병원으로 이송하기 위해 소방사 송○○이 환자 거동을 보조하여 계단을 내려온 직후 계단 옆 통로에 있는 철장안에 있는 개가 철장을 밀치고 대원 우측 발목을 물어 안전사고 발생					
피해내용	피해 구분	사망자 : 부상자 :	명 1명	피해 구분	동 산 : 부동산 :	천원 천원
교육주체	수색119안전센터장			교육 인원	9명	
교육결과	사 진			안전관리 개선사항 등 직원의견		
				- 구급출동시 현장 주변 상황 확인 철저 - 감염 우려 시 광견병 예방 주사 등 2차 감염 방지 철저 - 2차 사고 예방을 위한 안전조치 철저		
작성 자	소방서	부 서		계 급	성 명(인)	
	은평소방서	수색119안전센터		소방위	정 승 원 (인)	