

정수책정(배정) 요청서

부서 / 기관명 : 서울특별시 보건환경연구원

요청일자 : 2019년 04월 16일

순번	부서명	정수연번	정부물품분류번호	물 품 명	정수보유현황				정수배정요청현황			
					실수	정수책정	신규배정	대체배정	신규요청	대체요청	신규조정	요청사유
1	보건환경연구원 강남농수산물검사소	4	25101505	미니밴또는밴	0	1	1	0	-1	0	0	2018년 불용매각
2	보건환경연구원 강남농수산물검사소	33	25101999	전기자동차	1	0	0	0	1	0	0	부서공용차량 대체구입
3	보건환경연구원 강남농수산물검사소	34	39121011	무정전전원장치	6	5	5	1	0	1	0	2018년 추경 시험검사장비구매 계획
4	보건환경연구원 강남농수산물검사소	35	40101701	냉방기	3	4	4	0	-1	0	0	2018년 불용처분
5	보건환경연구원 강남농수산물검사소	37	40101787	냉난방기	13	12	12	1	0	1	0	노후장비 대체구매계획에 따른 구매
6	보건환경연구원 강남농수산물검사소	45	41115703	기체크로마토그래프	20	21	21	3	-1	0	0	2018년 불용처분
7	보건환경연구원 강북농수산물검사소	40	41104510	건조캐비닛또는오븐	7	8	9	0	-1	0	0	
8	보건환경연구원 강북농수산물검사소	45	41115703	기체크로마토그래프	12	13	13	0	-1	0	0	-
9	보건환경연구원 강북농수산물검사소	50	44101501	복사기	3	2	2	1	1	0	0	
10	보건환경연구원 강북농수산물검사소	51	44101503	다기능복사기	1	2	2	0	-1	0	0	
11	보건환경연구원 강북농수산물검사소	52	45111616	비디오프로젝터	0	1	1	0	-1	0	0	
12	보건환경연구원 물환경연구부	44	41115406	분광광도계	7	6	6	0	1	0	0	보유수량과 일치시키기 위해
13	보건환경연구원 물환경연구부	50	44101501	복사기	1	2	2	0	-1	0	0	보유수량과 일치시키기 위해
14	보건환경연구원 물환경연구부	51	44101503	다기능복사기	4	2	2	0	3	0	0	보유수량 및 신규구매 물품 수량과 일치시키기 위해

정수책정(배정) 요청서

부서 / 기관명 : 서울특별시 보건환경연구원

요청일자 : 2019년 04월 16일

15	보건환경연구원 식품의약품부	38	41103202	실험용세척기	7	9	9	0	-1	0	0	2018년 불용처분 대상 물품 미등재
16	보건환경연구원 식품의약품부	38	41103202	실험용세척기	7	9	9	0	-1	0	0	2018년 불용처분 대상 물품 미등재
17	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
18	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
19	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
20	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
21	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
22	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
23	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
24	보건환경연구원 식품의약품부	48	43211503	노트북컴퓨터	2	10	10	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재
25	보건환경연구원 식품의약품부	51	44101503	다기능복사기	2	4	4	0	-1	0	0	2018년 불용처분 대상 물품 미등재
26	보건환경연구원 식품의약품부	51	44101503	다기능복사기	2	4	4	0	-1	0	0	2018년 불용처분 대상 물품 미등재
27	보건환경연구원 연구지원부	35	40101701	냉방기	11	10	10	0	1	0	0	
28	보건환경연구원 질병연구부	39	41103901	미량원심분리기	5	7	7	0	-2	0	0	2018년 물품 불용처분에 따른 배감 요청
29	보건환경연구원 질병연구부	47	42281508	고압증기멸균기또는소독기	7	10	10	2	-3	0	0	2018년 물품 불용처분에 따른 배감 요청