

# 정수책정(배정) 요청서

부서 / 기관명 : 서울특별시 보건환경연구원

요청일자 : 2019년 08월 22일

순번	부서명	정수 연번	정부물품 분류번호	물 품 명	정수보유현황				정수배정요청현황			
					실수	정수 책정	신규 배정	대체 배정	신규 요청	대체 요청	신규 조정	요 청 사 유
1	보건환경연구원 강남농수산물 검사소	38	39121011	무정전전원장치	4	6	5	2	-2	0	0	보유수량대비 정수과부족
2	보건환경연구원 강남농수산물 검사소	41	40101787	냉난방기	13	13	12	2	0	1	0	노후화로 인해 냉난방 효율이 낮고 실용환경을 개선하고 고가 분석장비 모호하여 실험결과 신뢰도 향상을
3	보건환경연구원 강남농수산물 검사소	49	41115703	기체크로마토그래프	19	20	20	3	-1	0	0	보유수량대비 정수과부족
4	보건환경연구원 강남농수산물 검사소	50	41115705	액체크로마토그래프	8	11	11	1	-3	0	0	보유수량대비 정수과부족
5	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	6	25101509	승용전기자동차	1	0	0	0	1	0	0	
6	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	38	39121011	무정전전원장치	2	3	3	1	-1	0	0	
7	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	41	40101787	냉난방기	13	15	15	0	-2	0	0	
8	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	44	41104510	건조캐비닛또는오븐	6	8	8	0	-2	0	0	
9	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	48	41115406	분광광도계	2	3	3	0	-1	0	0	
10	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	49	41115703	기체크로마토그래프	9	12	12	0	-3	0	0	
11	보건환경연구원 강북농수산물 검사소	50	41115705	액체크로마토그래프	8	9	9	0	-1	0	0	
12	보건환경연구원 대기질통합분 석센터	4	25101505	미니밴또는밴	0	4	4	0	-4	0	0	
13	보건환경연구원 대기질통합분 석센터	6	25101509	승용전기자동차	2	0	0	0	2	0	0	노후 공용차량 교체 계획(대기질통 합분석센터-2894호, 2019.3.12.)과 관련됨.
14	보건환경연구원 대기질통합분 석센터	40	40101715	향온향습기	1	1	1	0	1	0	0	중합상황실 향온향습기, 냉난방기 구매계획(대기질통합분석센터-652 2)2019.8.9)호) 관련

# 정수책정(배정) 요청서

부서 / 기관명 : 서울특별시 보건환경연구원

요청일자 : 2019년 08월 22일

15	보건환경연구원 대기질통합분석센터	41	40101787	냉난방기	27	27	27	0	0	1	0	종합상황실 향온항습기javascript:regist('N'), 냉난방기 구매계획(대기질통합분석센터-6522)2019.8.9)
16	보건환경연구원 대기질통합분석센터	41	40101787	냉난방기	27	27	27	0	1	0	0	종합상황실 향온항습기, 냉난방기 구매계획(대기질통합분석센터-6522)2019.8.9)호) 관련
17	보건환경연구원 동물위생시험소	38	39121011	무정전전원장치	0	2	0	0	-2	0	0	보유수량과 일치시키기 위해 감배정 요청
18	보건환경연구원 동물위생시험소	43	41103901	미량원심분리기	1	8	2	0	-7	0	0	보유수량과 일치시키기 위해 감배정 요청
19	보건환경연구원 동물위생시험소	49	41115703	기체크로마토그래프	2	3	3	0	-1	0	0	보유수량과 일치시키기 위해 감배정 요청
20	보건환경연구원 동물위생시험소	50	41115705	액체크로마토그래프	2	5	5	0	-3	0	0	보유수량과 일치시키기 위해 감배정 요청
21	보건환경연구원 동물위생시험소	51	42281508	고압증기멸균기또는소독기	4	6	4	0	-2	0	0	보유수량과 일치시키기 위해 감배정 요청
22	보건환경연구원 물환경연구부	48	41115406	분광광도계	6	7	7	0	-1	0	0	보유수량 및 신규구매 물품 수량과 일치시키기 위해
23	보건환경연구원 물환경연구부	49	41115703	기체크로마토그래프	7	8	8	0	-1	0	0	보유수량 및 신규구매 물품 수량과 일치시키기 위해
24	보건환경연구원 물환경연구부	50	41115705	액체크로마토그래프	5	6	6	0	-1	0	0	보유수량 및 신규구매 물품 수량과 일치시키기 위해
25	보건환경연구원 물환경연구부	51	42281508	고압증기멸균기또는소독기	1	3	3	0	-2	0	0	보유수량 및 신규구매 물품 수량과 일치시키기 위해
26	보건환경연구원 식품의약품부	42	41103202	실험용세척기	7	8	7	0	-1	0	0	불용처분 대상 물품 미등재