
第12回서울特別市議會(定期會) 生活環境委員會會議錄 第3號
서울特別市議會事務處

日時 1994年12月9日(金) 午後2時

場所 生活環境委員會會議室

議事日程

1. 都市가스爆發事故의發生原因糾明및事後對策講究의件

審査된案件

1. 都市가스爆發事故의發生原因糾明및事後對策講究의件 ... 2面

(14時 42分 開議)

○委員長 李敏國; 議席을 整頓해 주시기 바랍니다. 成員이 되었으므로 第3次 生活環境委員會를 開議하겠습니다.

(議事棒 3打)

안녕하십니까? 第12回 定期會가 시작된 후 行政事務監査와 豫算審議와 연일 계속된 會議로 피로도 풀 겨를 없이 지난 12月 7日 午後 2時 50分에 發生한 마포구 아현동 도시가스 爆發事故의 原因 및 眞相把握과 事故收拾을 위한 對策을 講究하고, 앞으로 더욱 큰 事故가 發生하지 않도록 여러 가지로 討議하기 위해서 긴급히 소집된 常任委員會를 여러 委員님들께서는 理解와 諒解를 해 주시기 바랍니다.

바쁘신데도 불구하고 參席해 주신 同僚委員 여러분과 産業經濟局長 以下 關係官들에게 진심으로 감사드립니다.

常任委員會가 開催될 때마다 執行部側에 도시가스 사고에 대한 安全管理 對策을 講究하도록 수차 촉구한 바 있습니다만 불행하게도 이러한 엄청난 事故를 드디어 또 내고 말았습니다.

報道된 바에 의하면 9名の 死亡·失蹤, 50餘 名の 負傷 等 많은 市民들의 人命과 財産 등의 피해를 당한 大型慘事가 發生했다는 것은 참으로 가슴아픈 일이 아닐 수 없습니다.

따라서 조속한 事故收拾과 앞으로의 安全管理 對策을 위해서는 우리 委員님들이나 執行部 關係官들의 더 많은 노력이 필요하다고 봅니다. 그리고 앞으로는 철저한 安全管理對策을 樹立하여 다시는 이러한 大型事故가 發生하지 않아야 되겠다는 굳은 결심 하에 오늘 會議를 하겠습니다.

1. 都市가스爆發事故의發生原因糾明및事後對策講究의件

(14時 43分)

○委員長 李敏國; 그러면 議事日程 第1項 都市가스爆發事故의 發生原因 糾明 및 事後對策 講究의 件을 上程하겠습니다.

(議事棒 3打)

먼저 阿峴洞 도시가스 爆發事故에 따른 産業經濟局長의 經緯 및 眞相報告를 듣도록 하겠습니다.

그러면 새로 赴任한 産業經濟局長께서는 간단한 新任 人事를 한 후 가스사고 발생에 대한 經緯 및 眞相報告를 해 주시기 바랍니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 産業經濟局長 金禹奭입니다.

지난 7日 아침에 産業經濟局長으로 發수를 받자마자 바로 事故가 났다는 動向報告를 받고 現場에 나가서 現場管理를

했었고, 어제는 豫決特委 關係도 있고 해서 그런 여러가지 일 때문에 委員님들 일일이 찾아 뵙고 인사를 드리지 못 한 점에 대해서 매우 죄송스럽게 생각합니다.

李敏國 委員長님과 여러 委員님들은 제가 清掃局長으로 있을 때 많은 指導를 해주셨던 평소 제가 尊敬하는 委員님들이고, 또 公報官으로 勤務時에도 항상 격려해 주시고 좋은 指導를 해주셨던 그런 점에 대해서 매우 고맙게 생각을 평소에 해 왔습니다.

여러 가지로 모자라는 제가 정말 이렇게 복잡한 産業經濟局의 局長이라는 職責을 과연 委員님들의 기대에 부응해서 잘 수행해 나갈 수 있을까 상당히 걱정이 큼니다만, 일단 委員님들께 저의 모자라는 부분에 대해서는 계속 아낌없는 충고와 指導를 부탁을 올리고, 또 그런 指導에 힘입어서 미력이나마 주어진 職責遂行에 최선을 다하겠습니다.

다만, 다시 한 번 이번 事故가 저희 서울市中에서 管理하는 施設에서 일어난 事故가 아니라고 하더라도 이런 관련된 분야에서 일어난 事故였었고 또 그것이 저희 서울市中 被害地域의 住民들에게는 정말 말할 수 없는 큰 不幸을 드렸고, 또 隣近地域 住民이 아니라 하더라도 정말 市民들을 不安하게 하고 놀라게 하고 한 점에 대해서 매우 죄송스럽게 생각하고, 앞으로 저희 管理施設에서도 이런 事故가 나지 않는다는 그런 보장이 없기 때문에 저희 5個 도시가스에 대한 指導監督을 철저히 해서 정말 서울市中에 있는 서울市長이 指導監督을 하고 있는 5個 도시가스회사의 가스공급시설에서는 이런 事故가 나지 않도록 安全管理 豫防에 철저를 기해 나가겠습니다.

간단하나마 産業經濟局長으로 命을 받은 데 대한 人事를 드리고 이번 事故에 대한 報告와 향후 對策에 대해서 말씀드리

겠습니다.

.....

(報告)

도시가스 폭발사고 경위 및 진상보고

(뒤에 실음)

.....

이상 事故 經緯와 向後 對策에 대해서 報告를 드렸습니다.

委員長님을 비롯해서 委員님들 정말 걱정 많으시고 염려되실 줄 압니다. 하여튼 저희들 최선을 다해서 議會에 누를 기치는 일이 없도록 열심히 노력하겠습니다.

○委員長 李敏國; 잘 들었습니다.

다음은 委員님들의 質疑와 答辯을 듣도록 하겠습니다.

먼저 李基烈 委員님 質疑해 주시기 바랍니다.

○李基烈 委員; 局長님 수고가 많으십니다.

그런데 阿峴洞 가스폭발사건을 이야기하기 전에 폭발음을 들음과 동시에 擔當局長이 다른 데로 가셨다는 發令을 동시에 들은 것 같은 감을 느끼면서 市의 人事에 대해서 참 걱정스럽다 하는 생각을 가졌습니다.

오늘 이 자리에 선 局長께서는 지난 번에 잠시 저희 淸掃局長을 맡고 계시다가 公報官으로 가 계시다가 오셨는데 여섯 번째의 産業經濟局長으로 오신 것으로 생각이 됩니다.

人事問題가 이래 가지고 도시가스 문제가 과연 폭발 안할 수 있겠는가 하는 생각을 가지면서 우리 서로 다같이 反省해보고, 그 問題에 대해서 오신 局長께서는 내가 市議員을 3年 半 하는 동안에 여섯번째로 産業經濟局長이 왔다, 이것 참 기가 막힐 일입니다. 한 말씀 해 주시기 바라면서 제가 質疑드리겠습니다.

우리가 電氣를 씁니다. 電氣를 쓰면 퓨즈라는 것이 있어 가지고 電力供給이 넘치게 되면 퓨즈가 자연히 끊어지게 됩니다. 그것도 모자라서 요즘 現代機械는 安全裝置가 있어가지고 自動으로 電氣가 遮斷이 됩니다.

그런 施設이 도시가스에 있는지 묻고 싶습니다. 그런 施設이 집집마다 요소 요소마다 있어야 된다고 생각하는데 局長께서는 그 점에 대해서 아시는 대로 소상하게 答辯해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 李敏國; 局長 答辯해 주시기 바랍니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 지금 李基烈 委員님께서 질의하신 家庭마다 요소 요소에 자동스위치 같은 그런 裝置는 안 되어 있는 것으로 알고 있습니다.

다만, 도시가스 회사에서 管理하는 整壓機室에는 그 때 가스 공급의 壓力 그리고 가스누설을 자동검지해서 計量하는 그런 設備가 되어 있고 그것이 各 會社別로 중앙모니터실에서 各 整壓機室에 連結된 모터터를 통해서 整壓機에 현재의 壓力과 가스누설 상태가 모니터링이 되어 가지고 거기를 보다가 이상이 발견됐을 때는 즉시 무선기로 연락을 해 가지고 들어가서 밸브를 遮斷하는 그런 體系로 지금 運營이 되는 것으로 제가 알고 있습니다.

○李基烈 委員; 그렇기 때문에 그런 施設이 없기 때문에 가스를 遮斷하는데 30分 이상 時間이 所要되어서 많은 人命被害와 財産被害를 보았습니다.

그 다음에 鎮火作業을 하는 車가 出動하는데 1時間 이상이 걸렸습니다. 현대 文明社會에서 있을 수 있다고 생각하시는지 참 답답합니다. 앞으로 그런 좋은 機械를 빨리 發明해서 自動

으로 가스가 어느 정도 漏出되면 遮斷할 수 있는 그런 施設을 속히 만들기를 부탁드립니다.

그리고 아까 人事問題에 대해서 말씀을 드렸는데 局長님들이 몇 個月마다 바뀌니까 참 걱정스럽습니다. 일을 할만 하면 가고, 한 말씀해 주시기 바랍니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 아까 答辯드린 데 대해서 죄송합니다.

지금 거기에 잘 아는 實務係長이 確認해준 바에 의하면 家庭이라든지 그런 데는 安全遮斷裝置, 예를 들어서 자동스위치와 같은 安全裝置가 안 되어 있지만 各 都市가스會社가 設置해서 管理하고 있는 整壓機室內에는 本社 모니터실에서 그때 모니터링해서 異常이 發見되었을 때 作動을 하면 自動적으로 整壓機器가 遮斷되는 그런 裝置는 되어 있습니다. 죄송합니다.

그리고 아까 첫번째 質問하신 人事問題에 대해서는 그 人事 때마다 不可避한 狀況이 어떠했는지는 저로서는 具體적으로 答辯드릴 立場에 있지 못 합니다만, 委員님께서 그런 것이 問題가 있다고 그렇게 생각하시는 것 자체가 역시 問題가 있었던 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.

그래서 하여튼 있는 동안에 열심히 努力해서 지금 걱정하시는 그런 것들이 하루빨리 解消될 수 있도록 그렇게 努力을 하겠습니다.

○委員長 李敏國; 다음 崔丁植 委員님 質疑해 주시기 바랍니다.

○崔丁植 委員; 質疑에 앞서서 議事進行發言을 먼저 해야 되겠습니다.

오늘 議事日程을 보면 도시가스 爆發事故의 發生原因 糾明

및 事後對策 강구라고 會議를 召集을 하셨는데 지금 局長님 말씀이 發生原因을 檢事部長이 原因糾明을 하고 있다면서요. 原因이 지금 糾明이 되지 않는 상태에서 우리가 原因糾明을 가지고 事後對策을 논한다고 하는 것은 차라리 어떤 事件에 대한 報告, 概要, 앞으로 서울시의 都市가스 問題點에 대한 것을 討論하는 것이 좋지 않았겠느냐, 이런 것을 正式議題로 지금 原因糾明도 안 된다고 해서 우리가 原因糾明을 여기서 하는 것도 아니고, 會議進行上 矛盾이 있다고 생각하는데 이 점에 우선 答辯을 해주시고, 제가 質問을 하겠습니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 崔丁植委員님의 質問이 계셨습니다만, 저희들도 오늘 이 자리에 나올 때 이 자리에서 事故原因을 糾明하는 그런 水準까지는 準備가 안 될 수밖에 없었습니다.

왜냐하면 지금 거기에 들어가 있던 사람들이 가스公社 職員 한 사람은 確認이 되었지만 나머지 여섯 명은 先踪으로 確認이 되고 있기 때문에 거기에 대해서 정확한 事故原因을 確認할 길이 없는 것입니다.

그래서 지금 檢察쪽에서 大學敎授 등 專門家를 帶同하고 어저께도 現場이 완전히 주저앉아 버렸기 때문에 그 現場의 設備가 어떠한지를 직접 볼 수가 없어서 이와 같이 거의 유사한 그런 設備로 運營되고 있는 禿山基地를 어제 檢事들이 專門家들을 데리고 現場確認을 하고 왔습니다.

그렇기 때문에 오늘서부터 現場檢證에 들어간 檢察搜查陣의 搜查結果가 나와야 原因이 糾明되리라고 봐집니다.

○崔丁植 委員; 그래서 糾明을 우리가 해야 될 立場도 아니고, 糾明도 되어 있지 않은 狀態에서 議題를 논한다고 하는 것이.....

○全潤拘 委員; 잠시 停會를 하는 것이 좋겠는데요, 한 5分만.

○委員長 李敏國; 停會를 하고자 하는데…….

○崔丁植 委員; 잠깐만요. 그래서 물론 局長님께서 오셔서 당황하다 보니까 이렇게 또 시급히 報告를 드려야 될 事項인 것으로 저도 충분히 理解는 갑니다만, 그러나 報告事項과 正式議題로 採擇해서 우리가 會議를 하는 것은 조금 會議進行上 問題가 있지 않느냐 해서 말씀을 드리는 것입니다.

이상입니다.

○委員長 李敏國; 그것은 議事進行發言으로 간주해서 제가 說明을 좀 할까 합니다.

오늘 議事日程에도 없는데도 불구하고 특별히 召集된 事項에 대해서는 여러 委員님들이 짐작하고 남으리라 믿습니다.

그래서 서울特別市에서 責任을 질 만한 事項도 아니고, 5個 도시가스에서 責任追窮을 당할 만한 일도 아니고 해서 都市가스公社가 管理不足이라든가 또는 點檢不足이라든가 좀전에 說明한 대로 그러한 엄청난 事故가 發生했기 때문에 서울시가 存在하고 市民이 存在하는 한 서울시議會가 있지 않겠느냐, 서울시議會가 있다 보면 도시가스를 管掌하는 部署가 産業經濟局이고, 産業經濟局을 管掌하는 議會가 있다고 하면 生活環境委員會가 아니겠느냐, 이래서 이것은 阿峴洞 도시가스에 대한 事故原因 分析과 그 나머지 여러 가지 措置에 대한 結果나 報告를 듣자고 하는 內容보다는 이 議案을 採擇한 것은 議案課에서 조금 생각을 덜한 것 같습니다.

우리는 어떠한 뜻으로 오늘 召集을 했느냐 하면 議員으로서 市民의 代辯者라고 한다면 이러한 크나큰 事故를 계기로 해서 거듭나는 마음으로 우리가 議會 열릴 때마다 도시가스 安

순에 관한 問題를 입이 닳도록 우리가 質疑를 했습니다.

그러나 執行部에서는 항상 答이 염려 없습니다, 이상 없습니
다라는 말로 一貫했기 때문에 부득이 이것은 그대로 넘어갈
問題가 아니다, 그리고 7日에 事故가 發生했는데 來年 1月에
召集해서 이 問題를 다룬다는 것도 썩스럽고, 來後年에 다룬
다는 이야기도 있을 수 없고, 그러다 보면 12月 年末은 닥치
고 부득이 해서 오늘 召集을 한 것입니다. 그 점을 理解 좀
해 주시고, 議案採擇에 대한 單語自體가 잘못되었으면 너그러
이 崔丁植 委員님은 理解를 해 주시고, 局長님께서서는 그 答을
안 하셔도 되리라 믿습니다.

잠시 停會를 하자는 案이 들어왔는데 한 5分間 停會를 하겠
습니다.

(議事棒 3打)

(15時 26分 會議中止)

(15時 35分 繼續開議)

○委員長 李敏國; 議席을 整頓해 주시기 바랍니다. 續開를 宣
言합니다.

(議事棒 3打)

다음 金壽漢 委員님 質疑해 주시기 바랍니다.

○金壽漢 委員; 金壽漢 委員입니다.

産業經濟局長 赴任해 오시는 날 큰 가스사건이 發生해서 그
동안 檢討할 시간도 없었으리라고 생각이 됩니다.

지금 擔當課長은 나와 계신지 모르겠네요.

○産業經濟局長 金禹奭; 오늘 國會 商工委員會에…….

○金壽漢 委員; 그러면 答辯을 제대로 하기가 좀 어려울 것
같기는 합니다만, 내 생각대로 몇 가지 質問하겠습니다.

5個 도시가스에 대한 우리 서울시 産業經濟局의 監督範圍가

어디까지인지 또 行政指導를 한다면 어떤 行政指導를 하는 것인지, 그리고 도시가스회사에 대한 承認事項이라든가, 許可事項이라든가 이런 것은 어떤 許可나 承認事項이 있는지 그것을 答辯해 주시고요.

그 동안 産業經濟局에서 가스 5個 社를 行政指導를 해 왔으니까 이번 事故를 계기로 해서 그 동안 行政指導를 해 왔던 과정을 비교해 봤을 때 무엇을 改善해야 되겠다, 大型事故로 인해 가지고 앞으로 어떤 改善을 해야 되겠다 이런 것을 檢討한 것이 있는지 그것을 答辯해 주시기 바랍니다.

그리고 가스計量 設備基地라고 했는데 이 基地 位置 選定을 할 때에 우리 서울시하고 協議해서 하는 것인지, 또 이런 가스基地를 選定할 때 住民들에 대한 同意라든가 環境影響評價 같은 것이라든가 이런 것을 檢討를 해서 基地選定을 하는 것인지, 이런 것을 구체적으로 答辯해 주시기를 바랍니다.

○金亨根 委員; 같이 質問 좀 하겠습니다.

○委員長 李敏國; 金亨根 委員님.

○金亨根 委員; 金亨根 委員입니다.

지금 金壽漢 委員님께서 質問을 하셨는데 제가 補充質問을 드리겠습니다.

정말 놀라운 끔찍한 事故가 벌어졌는데 言論에 보니까 阿峴基地를 처음에 만들 때 民願이 상당히 심했다고 들었는데 그런 民願이 發生했을 때 서울시는 어떤 관계를 가지고 調整을 했어야 됐는지 그것이 우리 所管部署가 아니라면, 예를 들어서 都市計劃局에서 어떤 計劃施設에 대한 問題도 있을 것이고, 그런 것을 만약 他部署 所管이라고 그러면 거기에 대한 資料를 좀 우리 産業經濟局에서 整理를 해 주셨으면 좋겠고요. 우리 部署에 관계가 됐다고 그러면 資料整理 하기가 더

쉽겠지요. 그래서 그런 資料를 좀 부탁드립니다 다시 얘기하자고 그러면 都市計劃施設도 있을 것이고, 어떤 施設을 어떻게 하는 것인지, 그리고 民願이 發生했을 때 분명히 區廳에 民願이 들어갔을 것이고 그러면 서울시에서 거기에 따르는 責任部署가 있을텐데 그런 것이 어떻게 그 당시에 넘어갔는지 그것을 여쭙고 싶고,

그 다음에 보니까 基地가 阿峴에만 있는 것이 아니고 서울시에 여러 개가 있어요. 各 基地에 都市計劃施設 上에 어떤 施設로 되어 있는지, 그리고 특히 예를 들자면 君子基地가 있는데 位置上으로 보면 제가 살고 있는 근처예요. 그런데 근처에 어떠한 綠地도 없고 빈 空間도 없는데 어디에 設置되어 있는지 모르겠어요.

그 位置하고 都市計劃上에 무엇으로 되어 있는지를 지금 答辯이 곤란하면 나중에라도 書面答辯 해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 李敏國; 局長님 答辯해 주시기 바랍니다.

○全潤拘 委員; 一括質疑합니다.

○委員長 李敏國; 그렇시다. 權赫柱 委員님 質疑해 주시기 바랍니다.

○權赫柱 委員; 權赫柱 委員입니다.

阿峴 事故現場에 어제 다녀왔습니다. 참혹한 現場을 보고 돌아왔는데, 局長께 제가 두 가지만 묻겠습니다.

우리 서울시에서 行政支援은 적극적으로 해 주어서 빨리 事故가 收拾되도록 저희들이 적극 노력해 주어야 되겠는데 여기 보게 되면 이웃돕기 기금에서 1億 4,000이 나갔거든요. 제가 알기로는 한국가스공사에서 모든 責任을 져야 될 텐데 왜 우리 市에서 1億 4000을 支援을 해 주었는지 거기에 대

한 어떤 根據가 있는지 말씀해 주시고요.

그 다음에 서울地域에 여러 군데가 있는데 여기 뒷면에 보게 되면 供給基地 해가지고 傍花地區라고 되어 있어요. 그런데 傍花는 整壓機 施設이 있는 地域이 傍花地區 어디를 말씀하시는 것인지 왜 그것을 제가 묻냐 하면 그쪽은 아파트 密集地域이거든요. 그리고 새로 現在 入住되는 地域이기 때문에 엄청난 人口가 密集되어 있습니다, 그래서 어느 位置쯤 되는 것인지 묻고 싶습니다.

○委員長 李敏國; 全潤拘 委員님 質疑해 주시기 바랍니다.

○全潤拘 委員; 全潤拘 委員입니다.

이번 阿峴洞 事件이 서울시所管이 아니고 商工資源部所管으로 해서 서울시에서는 다소 안도를 하는 것 같습니다만, 안도할 것이 아니라 서울市民 千百萬이 利用하는 施設이다 하는 것으로 앞으로 이러한 大型事故가 發生하지 않도록 産業經濟局에서는 적극 노력해야 될 것으로 봅니다.

그리고 우리 常任委員會 때마다 우리 委員님들께서 계속해서 安全問題, 그리고 都市가스管의 施設問題, 工事關係 이러한 것을 철저히 해서 規定에 맞도록 수습 차례에 걸쳐서 우리 委員會에서 얘기가 나갔을 것입니다.

그러나 앞으로도 이러한 事故가 계속 發生 안한다는 보장이 절대 없습니다. 이러한 데 대해서 産業經濟局에서는 앞으로 어떻게 할 것이냐, 또한 아까도 局長 說明에는 基準에 안 맞으면 再施工을 하더라도 철저한 工事監督을 하겠다 하는 얘기가 있었는데 이것이 제대로 履行이 될 수 있는지 局長께서는 다시 確認해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 李敏國; 일괄해서 質疑順序 대로 答辯해 주시기 바

랍니다.

○全潤拘 委員; 순서 없이 해도 돼요. 순서 없이 되는 대로
答辯하면 됩니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 죄송합니다. 제가 지금 현재 시점에서
委員님들이 요구하는 수준만큼 제가 사실상 業務把握이
안 되었다는 점을 인정을 하고, 다만 제가 確認한 그 범위내
에서 일단 答辯을 올리고 不足한 部分에 대해서는 제가 추가
로 確認해서 별도 資料나 직접 만나든지 하는 그런 기회를
빌려서 말씀을 드리겠습니다.

金壽漢 委員님께서 5個 도시가스 會社에 대한 서울시 監督
範圍, 또 어떤 行政指導를 하고 있으며, 도시가스 會社에 대
한 許可와 承認事項은 어떤 것들이 있는지 말씀이 계셨습니
다.

일차적으로 서울시는 도시가스 會社의 도시가스供給事業에
대한 許可權을 서울시長이 가지고 있고, 그 다음에 供給區域
의 調整, 또는 料金の 承認, 工事計劃의 承認, 그 다음에 이
런 承認된 事項이 履行되지 않을 경우 처벌을 할 수 있는 그
런 權限을 가지고 있습니다.

다만, 지금 安全管理에 대해서는 사실상 法上으로는 한국가
스안전공사가 安全管理에 대한 것은 法上 責任지고 하는 機
關으로 되어 있는데 지금까지 일반적으로 許可權을 서울시가
가지고 있기 때문에 서울시에서도 거기에 대한 指導監督을
하고 있고, 우선 저희들이 指導監督을 하고 있는 事項은 이
가스를 供給받는 사람들이 서울市民이기 때문에 서울市民에
대한 서비스가 제대로 잘 이루어지고 있는지 하는 그런 점
때문에 저희들이 指導監督에 철저를 기하고 있는 事項입니다.

물론 事故가 發生되면 被害를 서울市民이 입기 때문에 가스

안전공사가 法上 責任을 가지고 하고 있지만 서울시에서도 이것을 管理監督하고 指導하는 그런 位置에 있다는 점을 말씀드리고, 그 다음에 이번 事故를 계기로 해서 그간에 行政指導 過程에서 導出된 改善돼야 될 事項, 이런 데 대한 質問이 계셨습니다. 行政指導를 하는 어떤 구체적인 事案보다도 크게 봐 가지고 工事過程에서 下請, 再下請에 의해서 工事が 되다 보니까 原理原則대로 施工이 안 되는 부분도 과거에 있었다 하는 점이 하나가 있겠고, 두 번째로는 그 사람들은 企業이기 때문에 물론 安全管理도 충실히 하겠지만 일단 供給擴大에 치중을 할 수밖에 없습니다. 그래서 그런 供給擴大 過程에서 다소 關聯 法規에 미흡한 使用者 施設이 있다 하더라도 거기에 대해서 엄격하게 法에 명시되어 있는 措置들이 履行되지 않고 있는 그런 事例도 있습니다.

그리고 아까 말씀드렸다시피 各種 地域 整壓機室에 자동검지장치가되어 있어 가지고 자체적으로 과압이 걸린다든지 가스누설이 되면 感知가 되면 밸브의 開閉가 自動으로 이루어지는 施設은 되어 있습니다만, 그것이 本社 綜合 모니터실에서 연결해서 이쪽에서 조작을 하면 저쪽까지 연결이 되는 그런 施設은 아직까지 안 되어 있습니다.

왜냐하면 그것은 너무나 그 設備에 들어가는 投資所要가 막대하기 때문에, 그것이 있었으면 상당히 安全管理에 迅速性 確保라든지 지금보다 더 安全管理가 改善될 수 있습니다만 그런 점에서는 미흡한 점도 있다는 것을 말씀을 드리고 여기에 대해서는 하여튼 앞으로 저희들이 종합적인 對策을 마련하도록 하겠습니다.

그리고 가스計量設備基地 位置를 選定할 때 市民과 協議해서 하는지, 또 環境影變評價등 어떤 節次를 거치는지, 또 여

기에 대해서는 金亨根委員님께서 補充質疑를 통해서 都市計劃施設의 與否, 뭐 이런 것들에 대해서 質問이 계셨습니다.

이 施設은 都市計劃施設로 決定하는 것이 아니고, 다만 道路라든지, 河川이라든지 公園을 占用許可를 해 주는 그런 事項이 되겠습니다. 그렇기 때문에 그 占用許可를 할 때는 關係部署間에 內部協議 節次를 통해서 許可가 나가고 있는 것으로 알고 있고, 아직까지 許可가 나가는데 都市計劃施設이라면 물론 供覽公告 節次를 거치기 때문에 자연히 住民同意 節次를 거치게 되겠습니다만 현재로서는 住民同意를 거쳐서 立地選定을 하고 있지는 않은 것으로 알고 있습니다.

그리고 저희 關係法에 의하면 한국가스공사법에서 各自治團體는 적극 支援하도록 이렇게 명시적인 根據가 되어 있어서 이것이 또 國家事業이고 하다 보니까, 또 저희에게 이런 占用許可 申請이 들어오면 가급적 肯定的인 方向으로 檢討가 되어 왔다는 점을 말씀드리고,

그 다음에 阿峴基地 立地選定을 할 때 民願發生이 많이 있었는데 어떻게 處理되었는지, 이것은 제가 아직 確認을 못했습니다. 確認이 되면 그 때 당시 어떻게 民願發生이 되었고, 그것을 어떻게 處理했는지 그 점에 대해서는 별도로 제가 報告를 올리도록 그렇게 하겠습니다.

君子基地 設置는 제가 現場에 지금 아직 나가 보지는 못했습니다만 극동도시가스회사 옆에 下水處理場이 있는데 그 옆에 바로 設置되어 있습니다.

그리고 權赫柱 委員님께서 質問하신 傍花地區 位置는 加陽 下水處理場 길 건너 올림픽대로변에 設置되어 있습니다.

그 다음 이웃돕기基金에서 支援한 根據, 이것은 사실은 어떤 法的 根據에 의해서 저희들이 支援한 것은 아니고, 어찌 되었

든 그 被害를 입은 市民들이 그날 住宅이 全燒되거나 半破되거나 했던 집에 있던 분들이 갑자기 맨 몸으로 뛰어나와 가지고 昭義國民學校에 收容이 되었기 때문에, 또 그날 韓國가스公社에서는 당장 法的 責任을 지고 있는 그런 機關이기 때문에 이런 部分까지 신속하게 對處를 할 수가 없었던 것으로 알고 있습니다. 그래서 어디까지나 서울市民의 生活을 管理하는 서울시의 立場에서, 또 졸지에 그렇게 不幸을 당하신 분들을 당장 어떻게 때거리나 옷도 이 추운 날씨에 제대로 챙기지 못하고 나왔기 때문에 그런 이웃돕기 次元에서 支援이 되었습니다.

○委員長 李敏國; 대체해 준 것이요?

○産業經濟局長 金禹奭; 대체해 준 것은 아닙니다. 그것은 별도로 우리가.....

○委員長 李敏國; 權赫柱 委員님이 質疑하신 根本內容은 4,000萬원이 적든, 많은 간에 당연히 韓國都市가스公社에서 모든 것을 責任을 져야 될 問題이고, 行政支援은 서울시에서 당연히 해야 되는데도 불구하고 무슨 善心을 썼느냐, 누구 돈인데 이런 이야기입니다. 거기에 대해서 根據가 어디 있느냐, 아니면 返還措置해라 이런 얘기입니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 이것은 委員님들의 물론 그런 指摘도 있을 수 있겠습니다만 韓國가스公社가 앞으로 하는 것은 法的인 補償, 이것은 어디까지나 法的 次元에서 분명하게 이것은 충분하게 또 이루어져야 됩니다. 그렇지만 이것이 어떤 우리 豫算에서 支出된 것이 아니고, 불우이웃이 發生했을 때 도와줄 目的으로 조성된 誠金입니다.

그래서 이 불우이웃돕기 誠金の 支出用途에도 저는 適合하다고 봐지기 때문에 어디까지나 그것은 法的인 어떤 責任만

을 가지고 서울시가 住民을 管理하는데는 限界가 있지 않은가, 그렇기 때문에 이것은 그런 側面에서 보다 더 우리가 적극적으로 住民의 生活을 救護해 주었다 하는 그런 次元에서 理解해 주셨으면 대단히 고맙겠습니다.

그리고 全潤拘 委員께서.....

○委員長 李敏國; 그런데 어저께 住民對策委에 내가 參席을 해 보았는데 가스公社 副社長이 나오고, 조삼섭 區廳長, 警察署長, 그 地域의 區議員 네 분, 우리 市議員이 두 사람, 住民代表라고 選出된 분이 20여 분, 洞長하고 이렇게 해서 住民對策會議를 1次로 했을 때 거기서 始終一貫 다 보았는데요.

서울市에서 1億 4,000萬원을 支拂했다는 것은 年센스가 있어요. 그것을 내 피부로 느낍니다. 왜냐하면 물론 麻浦區도 서울市도 해당이 됩니다만 責任을 묻는데는 당연히 가스公社인데 서울市에서 이웃돕기基金이 그렇게 남아 돌아서 밑에 돈이 숨을 못 쉰다고 그러면 다른 이웃돕기에도 얼마든지 써야 될 部分이 있는데 당연히 일을 저지르고 일을 責任져야 될 사람이 있는데 왜 서울市에서는 이웃돕기基金으로 1億 4,000萬원을 내 놓았느냐, 이것은 善心攻勢가 아니냐 이런 이야기가 그 자리에서 나왔습니다.

權赫柱 委員님이 質疑한 內容은 너무나 당연하다고 봅니다. 이웃돕기基金을 麻浦區 阿峴洞 事故現場에 안 쓰면 이 돈이 썩을 확률이 있다, 그 나머지 이웃돕기는 전혀 없다 할 때 이야기는 되지만, 그렇지 않을 경우라고 하면 이것은 하나의 서울市에서 麻浦事故現場에 하나의 善心攻勢가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 물론 어떤 事案을 보는데 있어서 肯定的인 側面과 否定的인 側面이 동시에 있을 수 있다고 생각

이 됩니다. 그러나 그날 밤에 市長님을 모시고 昭義國民學校를 둘러 보았을 때 옷도 제대로 못 챙겨가지고 나와서 울부짖는 그런 現場을 目擊을 하고, 서울市長이 法的 責任을 지고 있는 韓國가스公社가 모든 措置를 취할 때까지 그러면 손을 놓고 있을 것인가, 그럴 수는 없는 것 아닌가 하는 이런 忖정에서 그런 支援이 있었다는 점에 대해서 좀 너그러이 諒解를 해 주셨으면 고맙겠습니다.

그 다음에 全潤杓 委員님 말씀은 정말 이번 가스사고가 없었다 하더라도 그것을 철저히 해야 될 事項이긴 하지만 이번 事故를 계기로 해서 더욱더 치밀하고도 根本的인 그런 對策 樹立과 執行에 最善의 努力을 다하겠습니다.

그리고 이번 事故로 인해서 여러 가지 對策 中에서 앞으로 어떤 對策이 있겠느냐, 또 어떤 不實施工이 있었을 때 그것을 再施工하겠다 하는 것이 제대로 지켜지겠느냐, 이것은 저희들이 發見을 만일 못했다면 그것은 不可抗力이겠습니다만 그 不實施工 現場이 確認이 된다면 그것은 어떤 경우라도 原理 原則대로 할 것을 말씀드리겠습니다.

그리고 이것은 參考로 이번 事故를 접하면서 제가 느낀 것은 어떤 制度的으로 이것이 改善이 되어야 되겠다. 機構人力도 그렇고, 制度도 그렇고 그렇습니다. 아까 金壽漢 委員님의 말씀이 계셨습니다만 그러면 監督의 範圍를 어디까지 할 것이냐, 대부분 과거의 法令들이 許可를 해 주면 처음서부터 끝까지 다 指導하고 監督하는 責任이 있도록 그렇게 되어 있는데 사실 그 5個 都市가스會社는 民間會社이고 그렇습니다.

그래서 그런 점에 대한 法令上의 指導監督의 範圍, 그 다음에 어떤 法令上의 責任, 이런 것도 다시 한 번 再定立할 必要가 있고, 또 저희 局만 하더라도 지금 燃料課와 가스課가 있

던 것이 또 燃料課로 統合이 되면서 擔富係가 하나가 있는데 사실 이것이 서울시의 방대한 7,000 km가 넘는 그런 배관과 600餘 個에 가까운 整壓機室 이런 것을 그 몇 사람이 監督하고 한다는 것은 사실 力不足입니다.

그래서 聖水大橋 事故를 계기로 해서 道路施設物安全管理對策本部가 1級 本部로 지금 運營이 되고 있습니다만 가스시설에 안고 있는 엄청난 問題, 豫想되는 그런 問題들을 우리가 事前에 미리 미리 對備하기 위해서는 그것을 빨리 法上 이것이 서울시가 끝까지 指導監督責任을 져야 되는 事項인 것 같으면 서울시도 그에 상응하는 組織과 人力이 갖추어져야 되지 않느냐 그런 생각이 듭니다. 앞으로 이런 점에 대해서는 對策樹立이 되어서 委員님들께 報告도 드리고, 委員님들의 協助를 구하도록 하겠습니다.

○金壽漢 委員; 한 가지만 더 물어볼게요.

基地選定하는 것, 자잘한 것은 5個 도시가스에서 施設하는 것은 5個도시가스에서 하겠지만 基地에서 이번에 大型事故난 것 아닙니까, 그렇죠?

○産業經濟局長 金禹奭; 그렇습니다.

○金壽漢 委員; 그리고 基地位置 選定할 때 너무 住民에게 危險負擔 있는 場所를 정하지 않도록, 그 許可를 서울시하고 協議해서 한다면서요, 位置選定할 때?

○産業經濟局長 金禹奭; 우리가 占用許可를 해줍니다.

○金壽漢 委員; 그러니까 場所 정해 줄 때 서울시가 하는데 그것을 住民들 被害가 없는 外廊地라든가, 물론 供給하는 거리 關係도 있기는 있겠지만 貯水池처럼 높은데 이런데 한다면, 이래 해 가지고 位置選定에 대한 改善策을 이번 기회에 한번 우리가 檢討해 볼 必要가 있지 않느냐, 그래서 아까 내

가 말씀을 드린 것입니다.

○産業經濟局長 金禹奭; 네, 앞으로 저희들 그 對策 서울 때 그런 方案도 檢討를 하겠습니다.

○委員長 李敏國; 수고하셨습니다.

이상으로 質疑와 答辯을 終結하겠습니다.

오늘 바쁘신데도 예고 없는 常任委를 召集해서 委員 여러분, 그리고 關係官 여러분, 소중한 時間을 割愛했습니다.

오늘 이 會議의 뜻은 冒頭에서도 말씀을 드렸습시다만 阿峴洞 大慘事에 대한 糾明이나 事後對策 이전에 이것을 계기로 해서 거듭나는 마음으로 우리 서울市 千百萬 市民이 安全하고 安逸한 마음으로 살 수 있는 對策이 時急하지 않느냐 하는 次元에서 會議가 續開되었다고 저는 믿습시다.

새로 赴任하신 局長님서는 業務把握도 다 되기 전에 이러한 不祥事를 맞이해서 무척이나 當황했으리라 믿습시다.

그러나 다행스러운 것은 서울特別市の 責任이 아니라 하는데서 安逸한 마음을 갖지 마시고, 우리 5個 社가 工事하는 여러 가지 問題가 아주 미비한 點을 많이 指摘합니다.

例를 든다고 그런다면 施工하는 자체가 전혀 安全管理를 지키지 아니하고, 더 나간다고 그러면 附屬 같은 것도 KS마크를 쓰지 않는 장소도 많이 발견됩니다.

더욱이 요즘 같이 物動量이 심한 커다란 車가 다니는 道路上에 얇게 묻는 행위는 진동으로 말미암아 그 파이프가 상할 수 있는 素地를 많이 안고 있습니다.

이 엄청난 配管을 일일이 쳐다볼 수도 없거니와 지금 되어 있는 配管도 그렇습시다. 設計圖面이 확고하게 되어서 地下鐵 工事를 한다든가, 通信工事를 한다든가, 上水道工事를 한다든가 할 때에 事前에 서울特別市에서는 엄밀한 圖面을 비치해

서 掘鑿許可를 해 주어야만 됨에도 불구하고 지역 지역에서는 二重으로 掘鑿을 하는 경우를 많이 봅니다. 그래서 혹은 掘鑿을 하다가 파이프를 파손시키는 행위는 종종 일어납니다.

이러한 모든 것들이 이번 阿峴洞 事故를 계기로 해서 産業經濟局 傘下의 問題가 되기 때문에 5個 社에 대한 措置를 철저히 해 달라는 간곡한 委員님들의 뜻이 담긴 오늘의 會議라고 생각하시고 새로 赴任하셨습니다만, 제가 알기로는 가장 훌륭하신 분이 이번 産業經濟局長으로 赴任이 되었다고 저는 믿습니다.

앞으로 우리 市民이 안전하게 都市가스라고 하는 것을 마음 놓을 수 있게끔 현저한 배려를 해 주십사 하는 말씀을 드립니다.

委員 여러분, 그리고 關係官 여러분, 수고 많으셨습니다.

이상으로 모든 會議를 마치고 散會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(16時 07分 散會)

○出席委員

李敏國 權赫柱 金壽漢 全潤杓

崔丁植 金亨根 李基烈

○專門委員

李贊穆

○出席公務員

産業經濟局長 金禹奭

(다음 페이지에 계속)