

---

第76回서울特別市議會(臨時會) 建設委員會會議錄 第2號  
서울特別市議會事務處

---

日時 1995年4月13日(木) 午後2時

場所 建設委員會會議室

---

議事日程

1. 道路建設工事不良資材使用與否에 따른 質疑
  2. 南部建設事業所業務報告의件
  3. 北部建設事業所業務報告의件
- 

審査된案件

1. 道路建設工事不良資材使用與否에 따른 質疑 ... 1面
  2. 南部建設事業所業務報告의件 ... 26面
  3. 北部建設事業所業務報告의件 ... 26面
- 

(14時 19分 開議)

○委員長 金禹仲; 자리를 정돈하여 주시기 바랍니다. 成員이 되었으므로 第76回 臨時會 第2次 建設委員會 會議를 開議하겠습니다.

(議事棒 3打)

---

1. 道路建設工事不良資材使用與否에 따른 質疑

○委員長 金禹仲; 먼저 議事日程 第1項 道路建設工事 不良資材 使用與否에 따른 質疑의 件을 上程합니다.

(議事棒 3打)

本 案件은 일부 區廳에서 道路建設工事を 施行함에 있어 不良資材를 사용하여 막대한 서울시 豫算이 낭비되고 있다는 報道에 따라 質疑와 答辯을 듣기 위하여 關係公務員의 出席을 要求한 것입니다. 아무쪼록 委員님들의 質疑에 성실한 答辯을 부탁드립니다.

그러면 지금부터 質疑에 들어가겠습니다. 먼저 金洙福 委員 質疑하여 주십시오.

○金洙福 委員; 金洙福 委員입니다.

먼저 建設資材試驗所長 나와서 答辯해 주세요. 一問一答으로 해 주세요.

시멘트 가공제품을 試驗 依賴했을 때 절차, 처음부터 어떠한 過程을 거쳐서, 時間도 몇 時間이 걸려서 다음에 어떻게 이 檢査結果를 通報하는지 그 절차를 말해 주세요.

○建設資材試驗所長 崔世英; 말씀드리겠습니다.

저희 建設資材試驗所의 監督들이 現場에서 試料를 採取해서 봉인해 가지고 公文과 함께 저희 建設資材試驗所의 接受室에 接受합니다. 第1日 接受하면 그 다음 날 그 接受室에서 받은 書類를 試驗室로 보냅니다. 試驗室에서 첫날 壓軸強度試驗을 하고, 둘째 날에는 물에 24時間 담가서 뒀다가 다시 셋째 날에는 24時間 동안 건조를 시킵니다. 乾燥시킨 중량과 濕潤重量 차이를 가지고 吸收率을 計算합니다. 그 다음에 壓軸強度와 吸收率과 또 試片의 사이즈, 試料 크기 그것을 전부 정리해서 試驗結果를 精査합니다. 그 試驗結果를 第7日 通報하는 것으로 되어 있어서 總 所要時間이 7日이 되겠습니다.

○金洙福 委員; 總 所要時間이 7日 걸린다고 그랬지요, 분명히 맞지요?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다.

○金洙福 委員; 그러면 7日 동안에 바로 다른 製品을 再試驗 依賴해서 그 結果가 合格으로 둔갑했습니까? 여기 보면 여러 件이 있는데 일단 檢査를 依賴한 날짜가 있고, 依賴한 이후에 바로 1週日 만에 또 再試驗結果 合格 이렇게 해서 내보내 줬는데 그러면 1週日에 한 件을 試驗하는 期間이 걸려야 하는데도 불구하고 1件은 1週日에 整理해서 보내고 그러면 불과 1週日도 안 지나서 다른 製品을 合格으로 또 通報를 해 줬습니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 委員님 指摘하신 事項이 지금 어떤 것인지 제가 구체적으로 알 수 없습시다만 冠岳路 擴張工事中에서 먼저 委員님께서 지적한 事項에 대해서는 94年 7月 26日 試驗이 依賴되어서 1週日 後에 8月 2日 不合格 通報가 되었습니다. 다시 銅雀區廳에서 8月 3日 再試驗 依賴해서 다시 1週日 後인 8月 10日 通報되었습니다.

○金洙福 委員; 왜 거짓말합니까? 여기 建設資材試驗所에서 試驗한 結果 依賴內譯이 여기에 다 나와 있습니다.

여기 冠岳路 擴張工事の 依賴日이 7月 26日입니다. 그런데 不合格된 이후에 8月 3日 再試驗結果 合格이라고 되어 있어요. 이것은 거기에 있는 原帳을 바로 監査 때 뺀 것입니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 8月 3日이라고 基準한 것은 接受 날짜를 가지고 그렇게 말한 것으로 제가 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 접수날짜가 아니라 再試驗結果 合格한 날짜가 여기 明示되어 있다는 말입니다. 이해 못하겠어요? 再試驗 結果 合格 이런 措置內譯에 나와 있는데요.

○建設資材試驗所長 崔世英; 그 內譯에 8月 3日이라고 하면 그 3日 接受된 試料를 가지고 말한 것으로 제가 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 그러면 왜 8月 3日 合格이라고 내줘 가지고 결국은 工事が 進行되었습니까?

○建設資材試驗所長 崔世英; 제가 알기로는 8月 3日 接受된 試驗物이 合格되었다는 뜻으로 적혀 있는 것 같습니다. 그래서 제가 確認해 보니까 通報 날짜가 8月 10日이었습니다.

○金洙福 委員; 그러면 이것을 누가 만든 것입니까? 이것은 監査 때 내가 資料를 要請해서 나온 것인데 그러면 엉터리 資料를 계속 記載했다는 것입니까? 그때 만든 것이 아니라 이것은 카피한 것인데, 原帳에서. 중요한 檢査를 이렇게 誤差가 나게 계속 한다는 것입니까?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그 部分은 저희가 가지고 있는 書類하고 다시 해서 委員님에게 報告를 별도로 드리도록 하겠습니다. 지금 제가 파악하고 있는 것과 조금 차이가.....

○金洙福 委員; 그러니까 분명히 말해서 1週日만에는 試驗을 2件을 할 수가 없는 기간이죠?

○建設資材試驗所長 崔世英; 없습니다.

○金洙福 委員; 또 있습니다.

(「金委員님 가진 書類에 寫本이 있습니다」 하는 關係公務員 있음)

여기에는 바로 明示가 되어 있지 않습니까, 再試驗 結果 合格한 날짜로. 이것이 남은 것을 갖다가 合格으로 둔갑한 證據라는 말입니다. 엄연히 거쳐야 할 試驗期間이 있음에도 불구하고 不合格했다가 다시 1週日만에 合格으로 해준 것은 이것은 분명하게 잘못된 것이다 이것이에요.

그러면 우리 建設資材試驗所長이 또 다른 地域에도 그와 똑같은 8日만에 合格으로 된 件이 여러 件이 있습니다. 상세하게 資料를 檢討해서 本委員에게 提出해 주시기 바랍니다.

- 建設資材試驗所長 崔世英; 알겠습니다.
- 金洙福 委員; 그리고 아까 試驗所 職員이 가서 採取해 왔다고 그랬지요?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 아닙니다, 監督이 採取하게 되어 있습니다.
- 金洙福 委員; 監督은 어디에 所屬되어 있는 監督입니까?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 各 工事施行 發注處의 監督입니다. 예를 들면 區廳이면 區廳의 監督官입니다.
- 金洙福 委員; 監督官이 現場에서 많은 量을 工事하고 있는 도중에 採取해 왔다고 생각하십니까? 솔직하게 말해 보세요.
- 建設資材試驗所長 崔世英; 그것에 대해서는 저희가 이렇게 規定하고 저렇게 規定하는 것이 아니고, 建設技術管理法上에 建設工事 監督者의 業務가 法 第43條에 規定되어 있기 때문에 그것에 의해서 監督業務를 하는 것으로 알고 있습니다.
- 金洙福 委員; 그러면 현재 試驗을 하는 과정에 있어서 現制度가 정상적이라고 보시는지, 그렇지 않으면 補完을 해서 強化시켜야 된다고 보시는지 그 意見 좀 한번 말씀해 주시기 바랍니다.
- 建設資材試驗所長 崔世英; 알겠습니다. 지금 委員님께서 말씀하는 趣旨도 제가 충분히 理解를 하고 있습니다. 그런데 本試驗所가 1963年度 처음 常設될 때에는 監督官을 믿지 못해서 그때 土木試驗所라는 이름으로 만들어서 여기서 무작위, 불시에 各 現場에 出張을 가서 샘플링을 직접 해서 우리가 試驗을 해서 그 結果 措置하는 것까지도 確認했다고 하는 記錄이 있습니다.
- 그런데 그것으로 인해서 問題가 社會가 점점 복잡해지면서 서울시 傘下機關의 수많은 監督官 約 3,000名 내지 5,000名

되는 監督官이 하는 것을 전부 우리가 불신하고 똑같은 公務員인 저희가 그것을 한다는 것은 인력으로 보나 施設로 보나 도저히 불가능하다 해서 한 10餘年 前에 이것이 완전히 개선이 되었습니다.

그래서 各 工事監督官이 자기 監督의 권한으로 하는 것을 우리가 침범하지 아니한다 이렇게 해서 해 오다가 최근에 93年度 建設部 建設技術管理法에 의해서 아예 法으로 그렇게 規定이 되어 있습니다. 그래서 建設工事 監督者의 業務는 搬入資材檢査簿와 官給資材受拂簿를 管理하고 合格品에 대해서는 工事現場 밖으로 나가지 못하며 不合格된 資材는 반드시 施工者로 하여금 지체없이 工事現場 밖으로 반출하여야 한다고 資材管理項에 規定되어 있기 때문에 이것은 저희 試驗所의 規定이나 그런 것보다도 차원이 더 높은 法에서 規定하고 있기 때문에 저희나 監督官이나 공히 따르고 있습니다.

○金洙福 委員; 아니, 그러니까 現 制度가 試驗하는데 직접적으로 現場에서 採取해서 가져온 것과 또 發注處에서 勤務하는 監督官이 採取해 가지고 그것을 절단을 해서 보내는 것과 신뢰성이 있겠느냐 이것이에요.

○建設資材試驗所長 崔世英; 절단해서 오는 것에 대해서는 지금 監督하고 전번에 제가 委員님과 같이 討論한 結果 다소 개선할 여지가 있다고 생각합니다.

○金洙福 委員; 그렇죠?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다. 그것은 研究해서 다시 改善하는 방향으로 하겠습니다.

○金洙福 委員; 아까 한군데만 내가 말씀을 드렸습시다만 여기는 龍山區廳이에요. 분명히 2週 걸려서 通報를 하면 約 14日 내지 14日 이상 時日이 소요가 되지요, 두 件을 하게 되

면. 이것 不良이 되어서 通報하고 다시 들어와서 試驗을 해 가지고 다시 通報해 주려면 14日 이상, 15日 이상이 걸리죠?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다.

○金洙福 委員; 그런데 龍山區廳에도 역시 이것은 12·3日만에 再試驗 結果 合格 이렇게 보냈고요, 거기는 어디냐면 孝昌園길 步道造成工事입니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 13日이나 12日만에 通報된 것은 있다고 그러합니다. 왜 그러냐면.....

○金洙福 委員; 내말 들어봐요. 龍山區에서 執行한 孝昌園길 步道造成工事を 보면 道路境界블럭 SA형입니다. 11月 10日 依頼를 해서 그것이 不合格이 되어 버렸습니다. 그래 가지고 11月 19日 再試驗 結果 合格이라고 해줘서 결국은 工事が 마무리되었다는 것입니다. 이것은 바로 誤差가 1件만 된다고 해도 나는 잘못 記載를 하지 않았나 생각을 했는데 이 외에 아는 件數가 있다는 것을 생각해 보았을 적에 根本적으로 여기 試驗所에서 試驗한 結果를 信賴할 수가 없다 이것입니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 그 部分에 대해서 다시 말씀드리겠습니다. 아까하고 똑같은 말씀인데, 지금 몇 월 며칠 合格으로 되었다 라고 하는 몇 월 며칠에 해당하는 말이 전부 接受日 基準으로 되어 있음을 제가 確認했습니다.

○金洙福 委員; 그런데 措置內譯이라고 여기 있으면 그러면 엉터리로 만든.....

○建設資材試驗所長 崔世英; 그런데 그 뒤에 公文 發送한 것을 보면 거기에 더 자세한 內容을 確認할 수가 있습니다. 지금 필요하시면 저희 資料를 提示해 드리도록 하겠습니다.

○金洙福 委員; 그러면 試驗所長은 됐고, 다음은 龍山區廳의 建設局長님.

- 李鍾奭 委員; 試驗所長한테 나도 質疑 좀 합시다.
- 委員長 金禹仲; 試驗所長에게 金洙福 委員 質疑中인데 李鍾奭 委員 質疑하는데 양해를 하시겠습니까?
- 金洙福 委員; 네.
- 委員長 金禹仲; 質疑해 주십시오.
- 李鍾奭 委員; 試驗所는 建設法에 의해서만 建設된 것이고 市 條例라든가 이런 데서 이루어진 것은 하나도 없습니까?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 되어 있습니다.
- 李鍾奭 委員; 그런데 어떻게 해서 條例는 얘기 안하고 建設法만 들먹거려요? 당신이 서울시 職員이에요, 中央政府 職員이에요? 그러면 條例에도 어떻게 됐다는 것을 얘기해 줘야 될 것 아닙니까?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 말씀해 올리겠습니다.
- 서울市 例規 第590號에 보면 서울特別市建設工事品質試驗規程 해서 本 試驗은 다음과 같이 改正한다 해서 第1條 目的에 이 規程은 建設技術管理法, 同法施行令 및 同法施行規則에서 정한 建設工事 品質試驗 業務를 원활히 하기 위해서 필요한 事項을 規定한다 이렇게 되어 있습니다.
- 그래서 지금 먼저 金洙福 委員님께서 말씀하신 事項은 저희 試驗所 內部的 事項이 아니고, 區廳 監督業務에 관한 事項이기 때문에 이것은 저희 規定에 있지 아니하고 建設法에 있습니다. 그래서 말씀을 올렸고요.
- 李鍾奭 委員; 아니, 區廳 監督이라는 것은 서울시가 上位官廳 아니에요?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 네, 그렇습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러면 監督權限도 上位官廳에 있는 것 아닙니까? 어떻게 建設法에만 있어요?



- 建設資材試驗所長 崔世英; 이름이 建設法이 아니라.....
- 李鍾奭 委員; 글썄, 좋아요. 그렇다면 試料를 採取해서 試料를 檢査하는 것이 區廳에 있는 것은 아니지요. 서울市에만 建設資材試驗所가 있지요?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 아닙니다, 各 地方自治團體에 다 있습니다.
- 李鍾奭 委員; 區廳에도 있어요? 自治區에도 있느냐고, 自治區에 없잖아요?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 自治區에는 지금 현재 없습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러니까 그런 얘기를 하는 것이지, 自治區에 없잖아요?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 네.
- 李鍾奭 委員; 그러면 유일하게 서울市에 建設資材試驗所가 있는 것 아닙니까?
- 建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러면 거기서 잘 됐느냐, 못됐느냐, 이것이 合格品이나, 아니냐를 判定할 수 있는 權限은 自治區가 아니라 서울市 建設資材試驗所라는 말입니다.
- 그러면 거기서 責任 있게 이것이 合格品이다, 不合格品이다 했으면 그 不合格品을 使用하는 데 대해서 責任을 져야지 어떻게 責任이 없다는 것입니까?
- 그러면 試驗所에서 不合格品이라고 내 줬는데, 그 不合格品을 가지고 工事を 했는데 그런 公文 한 장으로만 끝나면 된다 이런 얘기입니까, 不合格品이라고. 그것을 쓰는지 안 쓰는지 確認할 그런 義務도 없다는 얘기예요? 그러면 뭐 필요 있어요, 建設資材試驗所가? 이것을 不合格品으로 判定이 됐으면 이 不合格品을 썼느냐, 안 썼느냐 그것도 체크할 義務가 있는

것 아닙니까, 그렇죠?

○建設資材試驗所長 崔世英; 네, 무슨 말씀인지 제가 이해를 하겠습니다. 그 부분에 대해서는 저희 말고 다른 또 그것을 統制하는 機關이 별도로 있기 때문에 그 機關과 다시 한번 研究檢討하도록 하겠습니다.

○李鍾奭 委員; 글썄, 그러면 不合格品이라고 通報만 했지, 거기를 그것을 확인하지 않는 그러한 機關이라면 뭐가 필요가 있느냐 이런 얘기입니다. 잘못됐으면 잘못됐다고 是認하고 是正해 나가야지 나는 檢査해서 不合格 通知해 줬다, 그것으로 끝났다, 책임회피 아니에요?

○呂範九 委員; 委員長님, 딱 한 마디만 하겠습니다.

○委員長 金禹仲; 다음은 呂範九 委員님 質疑해 주세요.

○呂範九 委員; 呂範九 委員입니다.

우리 試驗所長님 반갑습니다. 제가 알기에는 우리 崔世英 試驗所長께서는 工學博士 學位를 갖고 계시고, 또 상급기술사 資格證도 獲得하신 아주 專門性이 높으신 엔지니어로 알고 있습니다. 이런 분이 또 本委員이 알기에는 샌프란시스코의 駐在官으로 多年間 外國의 都市行政과 또는 文物을 접하면서 새로운 知識을 많이 향상해 가지고 歸國하여서 서울시 建設文化行政 一線에서 뭔가 專門知識을 발휘해서 서울시 發展에 도움을 줄 수 있는 그런 部署 責任者로 赴任되신 점에 대해서 우선 축하를 드리고 기대가 큼니다.

이런 점에서 한 가지 提案을 하면서 묻고자 하는데 그 동안에 우리 서울시 建設資材試驗所가 運營해 온 모든 實態를 點檢해 볼 때 좀더 不合理的거나 또는 改善돼야 할 어떤 方案이 講究돼야 할 많은 部分들이 指摘되어 있다라고 생각하고 있습니다. 그래서 우리 崔世英 所長께서는 조금 전에 本委員

이 말한 대로 그러한 先進國家의 都市行政과 또는 建設行政文化에 대한 文物을 접해 온 그러한 先進技術을 토대로 해서 많은 改革的 發展을 도모할 必要가 있다고 보는데, 그간에 赴任하여 한 2個月을 勤務하는 過程에서 그러한 점을 發見했는지, 發見된 部分이 있으면 몇 가지 말씀해 주시고, 그 指摘部分에 대해서는 어떠한 方案으로 對處할 計劃을 갖고 있다라고 하는 意見이 있으면 한번 말씀해 주시기 바랍니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 네, 감사합니다.

呂範九 委員님께서 極讚을 해 주셔서 대단히 고맙게 생각합니다. 지금 質問하신 內容을 간추려서 간단히 報告해 올리겠습니다.

제가 1月末에 歸國해서 두 달 전에 서울시 建設資材試驗所로 赴任한 이래 두 달 동안 業務를 把握했습니다. 最近에 이 建設委員會가 열리기 전에 4月 3日 제가 建設資材試驗所 運營改善에 관한 指示事項 해서 우리 全 職員을 모아 놓고 教育을 시키고 文書로 指示한 事項이 있습니다. 이것은 제가 參考로 가지고 왔습니다만 간단히 報告해 올리겠습니다.

첫째, 民願接受室 運營改善, 현재의 接受業務가 독자적으로 接受하지 못하고 있어 各 擔當係 公務員은 民願人과의 접촉을 하지 않도록 完全 遮斷하는 方法을 摸索한다.

두 번째, 接受書 勤務要員을 全 試驗所 要員이 交代로 勤務할 수 있을 정도로까지 發展시킨다. 그 細部事項을 별도 協議해서 한다.

다음 各種 民願書類 補完, 현재 民願書類가 일정한 樣式이 없어 各 事業所나 區廳에서 어려움을 겪고 있는 바, 이에 대한 樣式을 改善해서 各 事業所와 區廳에 通報한다.

다음 事業所 豫算使用 및 其他事項 積極化 等 不便民願 申

告函 設置, 또 各種 檢査試驗과 適正性 試驗 이런 試驗의 이  
중성 탈피 등 열 두 가지에 걸쳐서 제가 最近에 指示해서 지  
금까지 하고 있는 중에 있습니다. 이 事項이 전부 解決된 다  
음에 建設委員會가 열렸으면 좀더 指摘事項이 적었을 것인데  
미처 다 개선되지 못한 狀態에서 오늘 이 자리에 서게 돼서  
대단히 송구스럽습니다.

앞으로 배가의 노력을 해서 가장 빠른 시일 내에 우리 서울  
市 建設資材試驗所를 가장 先進化된 機關으로 제가 發展시키  
도록 노력하겠습니다.

○呂範九 委員; 네, 고마운데요. 우리 崔所長께서 좋은 意見  
을 내 주셨고, 또 새로운 改革的인 行政管理案을 講究해 나가  
신다는 점에 기대가 큼니다. 여기서 좀더 強調하고 싶은 말은  
오늘날의 모든 世界文化의 주축을 이루고 있는 것이 高度技  
術이라고 알고 있어요. 때문에 이러한 資材試驗에도 반드시  
상당한 技術이 앞서서 本質的인 建設의 質的向上을 圖謀해  
나가는데 寄與해야 된다고 봅니다. 때문에 그러한 先進技術을  
터득하고 또는 專門的인 工學博士 學位까지 가지고 있는 所  
長으로서의 知識을 최대한 動員해서 새로운 技術導入에 注力  
해서 서울市 建設資材文化가 좀 더 發展해 나갈 수 있도록  
노력해 주기를 當付드립니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 감사합니다. 그렇게 하도록 하겠  
습니다.

○委員長 金禹仲; 金洙福 委員 繼續해서 質疑해 주십시오.

○金洙福 委員; 試驗所長이 나와 있기 때문에, 현재 거기에는  
接受 當時에 試驗을 依賴한 사람들의 接受證이 다 있지요?  
本委員이 質問하는 것은 監督官廳에서 依賴를 해야 하는데  
納品業體라든지, 工事を 發注받은 業體職員들이 가서 절단해

다가 試驗을 依賴한다고 本委員은 알고 있습니다. 지금까지 어떻게 進行되어 왔습니까?

○建設資材試驗所長 崔世英; 지금까지 전부 公文으로 接受되게 되어 있습니다. 그냥 개인으로 가서 口頭로 한다든가 하는 것이 아니라 各 機關長의 公文으로 接受되어 있습니다.

○金洙福 委員; 그러니까 公文으로 接受가 되어 있는데 試驗을 해야 하는 그 製品을 누가 가지고 왔느냐 이 얘기에요.

○建設資材試驗所長 崔世英; 그 試料는 監督이 直接 가지고 오든지, 監督이 鋪裝을 해서 封印을 하게 되어 있습니다.

○金洙福 委員; 封印을 한 번이나 했습니까? 封印돼 있는 것 確認했어요?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그런데 封印을 할 수 없는 것도 더러 있습니다. 예를 들면 크기가 지극히 크기 때문에 무게가 200kg 이상 되고 하는 事項은 사실상 그것이 곤란하기 때문에 監督이 대개 同行해서 가지고 오고 있습니다.

○金洙福 委員; 그러니까 그것 가지고 온 接受臺帳이 있지요?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다.

○金洙福 委員; 物量 가지고 온 사람들.

○建設資材試驗所長 崔世英; 物件을 가지고 온 사람의 이름은 전부 監督으로 써 있습니다.

○金洙福 委員; 그러니까 잘못된 것이지요, 監督 外에는 第3者가 가지고 올 수 없게 되어 있지 않습니까? 監督官廳의 監督 外에는?

○建設資材試驗所長 崔世英; 제가 答辯을 제대로 못 드렸습니다. 監督이 직접 가지고 오거나 또는 委任狀을 받아서 가지고 오도록 되어 있습니다.

○金洙福 委員; 그러니까 거기는 委任狀도 있고, 接受臺帳이

다 있지요?

○建設資材試驗所長 崔世英; 그렇습니다.

○金洙福 委員; 그러면全體 93, 94年度 또 95年度 현재까지試驗依賴한 接受臺帳을 寫本을 一括해서 저한테 提出해 주시기 바랍니다.

○建設資材試驗所長 崔世英; 네, 그렇게 하겠습니다.

○金洙福 委員; 그리고 龍山區廳에서 나오신 분 나오셔서 區廳長이 누구며, 누구를 代理해서 여기 왔다고 분명히 밝혀 주시기 바랍니다.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 龍山區廳長 池健弘을 代理해서 建設局長 孔成錫이 答辯드리겠습니다.

○金洙福 委員; 우리 建設局長은 수일 전부터 어제까지 우리 議會에 나와서 確認 좀 시켜달라고 연락 받았습니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 어저께 나왔었습니다.

○金洙福 委員; 어디를 나왔었습니다?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 여기를 나오니까 조금 늦어서 다 散會했더군요.

○金洙福 委員; 그러니까 몇 時까지라고 전부 알려줬지요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 그것은 現場에 나갔기 때문에 조금 늦게 傳達을 받았습니다.

○金洙福 委員; 아니, 수일 전부터 道路局에서 연락을 취한 것으로 아는데, 왜 미리 시간과 날짜를 기록해 놓지 않고 여기에 10時 도착이 안 됨으로 인해서 다시 會議이 늦어지고, 다시 연락을 하고 이런 것 알고 계신가요? 龍山區는 어디 서울에서도 特區입니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 1時까지 到着은 못했습니다만 조금 늦게 到着했습니다, 죄송합니다.

○金洙福 委員; 무슨 問題로 여기에 나오라고 한 줄은 알고 계시지요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 93年 5月부터 12月까지 4件의 資材試驗을 龍山區廳에서 依賴했습니다. 그러나 3件이 不合格당했어요. 不合格을 당해서 결국 아까도 말씀드렸습시다만 14日 以內에 2件이 合格되지 않은 不合格 製品을 효창원길하고 漢南洞 覆蓋川 步道造成工事に 그대로 使用이 되어 있는데 그 점 調査해 봤습니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 14日 以內에 資料上에는 그렇게 되어 있습니다만 실제 試驗日字는 효창원길이 11月 19日 이 아니고 11月 25日 試驗을 한 것입니다. 그러니까 11月 19日이 接受日인 것으로 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 똑같이 말을 맞추었네요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 根據가 있습니다.

○金洙福 委員; 그 根據가 精確한지 試驗所에서 즉 우리 監查 때 檢討한 資料가 精確한지는 모르겠고, 그러면 좋습니다. 그러면 여기에 있는 製品을 제대로 試驗을 依賴했다고 생각하십니까? 이것이 어느 會社입니까? 靑坡1街부터 漢南洞 覆蓋川 步道造成工事 孝昌園길하고 製조회사가.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 孝昌園길은 익주건설에서 工事を 한 것입니다.

○金洙福 委員; 거기는 施工을 한 會社이고 이 製品 자체를 生産한 業體가 어디냐 이것이에요.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 대일콘크리트입니다.

○金洙福 委員; 어디 것이 그렇습니까, 孝昌園길이요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 孝昌園길이 대일콘크리트입

니다.

○金洙福 委員; 그리고 靑坡1街 121-17, 172間的 6個所는 어디 것입니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 漢南 覆蓋川은 세일콘크리트입니다.

○金洙福 委員; 그러면 세일 것은 어떻게 不合格品으로 工事を 進行해 버렸는가요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 세일 것은 저희 漢南洞 覆蓋川 歩道造成工事用으로 세일콘크리트에서 資材를 納品을 했습니다. 그래서 總 施工數量이 644個가 되겠습니다. 그런데 이제 저희들이 試驗基準이 1로트當 1,000個가 안되어서 1次的으로 저희들이 自體試驗을 했습니다.

○金洙福 委員; 自體試驗을 어디서 했어요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 세일콘크리트 自體試驗結果를 가지고 해서 그 중에서도 상태가 不良하다고 해서 저희들이 그 이후에 우리 資材試驗所에다가 依賴를 했습니다. 했는데 그 結果가 基準未達로 나왔습니다. 그래서 數量이 적고 또 工期가 촉박해서 저희들이 自體試驗을 다시 依賴를 해서 合格品이 나와서 工事を 했습니다.

○金洙福 委員; 말씀 참 잘했습니다. 고양이에게 생선을 맡겨 놓으면 그 생선이 제대로 지켜집니까? 自體試驗에도 不合格이 되고 그 다음에 서울시에서 運營하고 있는 서울시 建設資材試驗所에서도 不合格이 난 것을 그 다음에 다시 自體 시험 기기로 試驗한다고 해서 그것을 合格品으로 보시는가요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 自體試驗에서는 두 번 다 合格品이 나왔습니다. 그런데 그 중에서 가장 불량하다고 판단된 것에 대해서 저희들이 자체적으로 試驗所에다 依賴를 했던



것입니다.

○金洙福 委員; 했지만 不合格으로 나왔지 않습니까? 왜 試驗所에 依賴節次를 거치지 않고 바로 했어요? 그것은 不良品으로써 工事を 進행한 명백한 證據입니다. 여기에 전체 資材代를 포함해서 바로 回收하도록 하고 또한 工業振興廳에다가, 여기 製品 자체가 KS제품입니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 非KS입니다.

○金洙福 委員; 非KS죠? 工業振興廳에다가 반드시 이런 不良品을 生産함으로 인해서 서울市官給工事を 하면서 不實工事が 된 것입니다. 不良資材를 사용했기 때문에 이것은 不實工事です. 그렇게 措置하겠습니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 內容을 더 確實히 파악해서 제가 지난달에 왔었는데 다시 報告를 드리겠습니다. 어떻게 措置하겠다는 結果를 報告드리겠습니다.

○金洙福 委員; 內容만 파악할 것이 아니라 거기 있는 製品을 무작위로 뽑아다가 바로 資材試驗所에 依賴를 해 주세요, 아시겠습니까? 會社製品을 갖다가 할 것이 아니라 거기 工事되어 있는 部分에서 군데군데에서 뽑아다, 거기서도 죽 둘러보아서 성능이 제일 약한 것을 뽑아야 됩니다. 그렇지 않으면 本委員이 現場을 다시 전부 收去해다가 依賴를 할 것이예요. 어떻게 하겠습니까?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 그런데 지금 거기서 材料를 採取해서 依賴를 하면 당초 生産했을 때보다 強度가 상당히 약해질 것입니다. 2年 동안 經過가 되었기 때문에.....

○金洙福 委員; 그것은 처음부터 不良品이었기 때문에 당연히 그러겠지요.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 不良品이 아니라도 強度는 약해

질 것 같습니다.

○金洙福 委員; 그러면 그 製品이 전부가 不良品으로 판정이 나겠네요, 그렇지요? 그리고 孝昌園길 步道 造成工事に 있어서도 아까 대일콘크리트라고 그랬지? 여기에 정상적인 合格品이라고 생각하시는가 말 좀 해보아요.

만약에 여기서 建設局長이 헛소리를 하게 되면 그것은 建設局長이 전적으로 責任을 져야 할 입장에 있습니다. 本委員이 여기는 분명히 調査를 했기 때문에 잘 압니다.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 저희들이 不合格 判定이 났을 때 전부 다 그 製品을 搬出했습니다. 저희들이 不良品에 대해서 빨간 페인트를 칠해서 전부 搬出을 했습니다.

○金洙福 委員; 그 다음에 똑같은 그 會社 製品을 갖다 施工했지요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 같은 會社 製品입니다.

○金洙福 委員; 시멘트제품을 檢査를 依賴하는 製品은 별도로 만들고 工事を 하는데 投入되는 資材는 별도로 管理하고 있다는 말 못 들었습니까? 제일 잘 만든 製品이, 특수하게 試驗用으로 만들어 놓은 製品이 不合格인데 불과 12日만에 다시 만들어서 養生하는 期間도 있는데 그것이 完成品이라고 할 수 있습니까? 반드시 이것은 不良品이지요. 그것 答辯해 봐요. 12日만에 다시 시멘트 製品이 養生이 되어서 合格品으로 둔갑할 수 있느냐 이것이에요.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 試驗은 1로트당 1個씩 하기 때문에 그 중에 하나가 不合格 되었다고 해서 100% 不合格이라고는 판단할 수가 없습니다.

○金洙福 委員; 할 수 없지요, 그렇기 때문에 이것은 다시 再試驗結果에 合格 이렇게 만들어 가지고 施工한 것이 바로 不

良製品을 使用했다는 명백한 증거인 것입니다. 區廳長한테 報告해서 이 問題를 당시 關係官들에 대해서 措置를 하고 어떻게 措置를 했는가 措置內譯을 本委員한테 바로 보내주도록 해 주기 바랍니다. 아시겠습니까?

왜 對答을 안 해요? 區廳長한테 報告를 하고 이렇게 不實工事を 전제로 묵인해 주고 방조한 公務員을 거기에 상응하는 措置를 취한 다음에 措置內容을 나한테 알려주라는 말이에요. 對答해 보세요.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 제가 內容을 더 파악을 해 보겠습니다.

○金洙福 委員; 파악이 아니라 명백히 不良品이니까 분명히 말했지요, 12日 동안에 製品을 다시 만들어서 養生된 다음에 試驗할 수 없다고 말했지 않습니까? 그것은 엄연한 사실이고.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 제가 그 答辯은 안 드렸습니다. 제가 이 內容을 아직 정확히 파악을 못했습니다. 그래서 별도로 報告를 드리겠습니다.

○金洙福 委員; 그러면 파악을 해서 모든 試驗節次라든지 내가 빨리 理解할 수 있도록 資料를 만드신 다음에 이 문제가 不良品으로 된 것은 사실이니까, 不實工事한 것은 사실이니까 거기에 대한 區廳側에서 措置를 취한 다음에 그 資料까지 포함시켜서 나한테 提出해 달라 이 말입니다.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 1次的으로 報告를 드리겠습니다.

○金洙福 委員; 됐어요.

○李鍾奭 委員; 제가 補充質疑 좀 하겠습니다.

파악을 못했다고 하셨는데 지금 建設局長으로 가신 지 얼마나 되었습니까?

- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 지난달에 갔습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러면 新聞報道 난 것도 못 읽었습니까?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 아니오, 보았습니다.
- 李鍾奭 委員; 新聞報道 난 것 읽었다면 최소한도 거기에 대해서 벌써 며칠이 지났는데 파악도 못했다면 職務遺棄 얘기 밖에 더 나와요?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 아니, 일반적인 事項만 파악했지 아직 구체적으로 파악을 못했습니다.
- 李鍾奭 委員; 구체적으로 파악한다는 것이 新聞에 구체적으로 나왔는데 못하긴 뭘 못해요? 그런 놈의 對答이 어디 있어요? 여기가 뭐 애들 장난하는 곳인 줄 알아요? 그러면 建設局長은 職務遺棄한 것 아니에요. 최소한도 이런 것이 新聞報道까지 났다면 그것이 왜 新聞報道가 났고 그것이 어디가 잘 못하고 뭐가 잘 되었는가를 파악할 義務가 있지 않습니까?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 며칠 동안에 生産하고, 會社까지 하는 파악을 못했습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러면 지금 新聞에 報道된 그것이 不良品이 아니었다는 얘기입니까? 그렇게 TV에 비쳤는데 그러면 不良品이 아니었다는 얘기에요?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 아니, 그러니까 저희들이 區廳에서 파악할 것만 파악했고 아직 會社까지 가서는 파악을 못했습니다.
- 李鍾奭 委員; 그러면 局長 立場에서 보았을 적에 이것이 不良品이라고 생각해요, 正品이라고 생각해요? 新聞報道上 눈으로 보았을 적에 不良品이라고 생각합니까, 正品이라고 생각합니까? 그리고 거기 그 作業을 하면 監督官이 立會합니까? 作業할 때 監督官이 立會했었냐고요, 보도블록 깔 적에.

- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 監督이 있습니다.
- 李鍾奭 委員; 依賴도 監督官이 採取해서 試驗所에 依賴하죠?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네.
- 李鍾奭 委員; 그리고 不良品이라면 監督官 責任下에 그 不良品을 使用 못하게 해야지요, 그렇죠?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 그렇습니다.
- 李鍾奭 委員; 그런데 어떻게 不良品이라고 하는 그 製品을 監督官이 사용하게 내버려두었냐 이런 얘기입니다. 그러면 엄연히 그 監督官은 罷免해야 될 것 아니에요? 그런데 여기서 무슨 안하고 자시고 진상을 調査한다는 얘기입니까?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 그것은 再試驗 依賴를 했습니다. 再試驗 依賴를 해서 再試驗 결과 合格判定을 받아서 工事を 한 것입니다.
- 李鍾奭 委員; 그래 똑같은 會社에서 똑같은 물건을 만드는데, 다른 會社 것도 아닌데 우리 金洙福 委員 말마따나 며칠 동안에 合格品이 나온다는 얘기입니까?
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 그래서 그 관계를 會社에서 며칠 동안.....
- 李鍾奭 委員; 그것은 常識問題지, 며칠 동안 檢査하고 생각해 볼 것이 아니라. 당신네들 또 다시 그 製品 갖다가 使用한 것 아니에요, 뻔한 것이지. 왜 자꾸만 거짓말하려고 그래요? 잘못된 것은 시인하고 이 다음에 그러지 않겠습니다 얘기를 해야 옳지.
- 龍山區廳 建設局長 孔成錫; 그런 차원에서 말씀드린 것은 아닙니다.
- 金洙福 委員; 우리 建設局長, 자꾸 말을 理由 달지 말아요.

내가 오늘 특별한 날이기 때문에 本委員이 혈압을 안 올리느라고 말하는 것이니까, 나를 어떤 사람인가 理解를 못하면 同僚들한테 물어보아요. 약을 올리면 지옥까지라도 쫓아갈 수 있는 용기를 가진 사람이에요.

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 별도로 報告를 드리겠습니다, 죄송합니다.

○金洙福 委員; 措置內譯까지 전부 상세히 해주시고. 만에 하나 이것을 또 다시 거짓말로 장난을 하면 정식 監査를 依賴하겠어요, 알겠지요?

○龍山區廳 建設局長 孔成錫; 네, 알겠습니다.

○金洙福 委員; 그리고 資材試驗所에 資材를 가지고 와 檢査 依賴를 하면 정확하게 해 주세요.

그리고 다음은 우리 銅雀區廳에서 나오신 분.

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 銅雀區廳 朴漢慶 廳長을 代理해서 建設局長 韓在浩가 答辯드리겠습니다.

○金洙福 委員; 時間을 절약하기 위해서 간단하게 합시다. 銅雀區에서 施行한 94年 7月에서 10月까지 6件의 資材試驗을 依賴했는데 4件이 不合格 판정을 받았습니다. 제일 중요한 것이 冠岳路 擴張工事하고 송실대간 道路開設에 投入된 製品입니다. 우리 建設局長께서는 이 製品이 정상적인 製品이라고 파악을 했습니까, 그렇지 않으면 不良品이라고 파악을 하고 있습니까?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 答辯드리겠습니다. 일부 製品은 不良品이 일부 施工된 것으로 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 됐어요, 그러면 不良品으로 施工을 한 關係 主務課長을 비롯해서 措置 취한 바가 있습니까?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 그 事項은 監査院에서 指摘이

해서 저희들이 施工費하고 그 다음에 資材費를 全量 還收하는 것으로.....

○金洙福 委員; 그것도 일부분 150萬원 정도밖에 안 되지 않습니까?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 350萬원입니다.

○金洙福 委員; 그러면 몇 個 區域입니까? 지금 저쪽에 중앙대에서 승실대 뒷산으로 道路開設하는 데 있어서 거기 사용된 資材는 監査院에서도 指摘 안 했지 않습니까?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 그것은 監査院에 指摘한 것이 아니고요, 저희들이 93年度에 道路境界石을 試驗했는데 그것은 全量 合格이 됐고, 94年度 지금 5次分이 되겠습니다. 5次분에 대해서 했는데 基準에 未達되는 것이 있어서 再試驗해서 合格判定을 받았습니다.

○金洙福 委員; 그러나 지금 현재 不良製品으로 施工된 것은 알고 계시는가요?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 지금 SBS에 報道된 內容을 잠깐 報告드리면, 94年 2월에 完工이 된 區間인데 그 區間에 一部區間이 鋪裝工事が 안 끝나서 開通을 못했습니다. 그래서 그 周邊이 전부 다 駐車場化되어 있었고, 그 다음에 거기 管内 道路掘鑿 現場事務室 2個 하고, 쓰레기 再活用 收集場이 있어서 裝備라든지 이런 것이 많이 타서 많이 破損된 것은 틀림없습니다.

○金洙福 委員; 그것도 破損돼 있고요, 다른 地域에도 이미 破損된 것을, 境界石이 부러져있는 것을 그대로 사용된 곳이 군데군데 있습니다.

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 바로 是正하겠습니다.

○金洙福 委員; 그것이 바로 不良製品인 것입니다. 처음에 이

것은 開通한 지가 불과 本委員이 알기로 지금으로부터 約 2週도 안 됐을 것입니다. 그 工事를 한 것이 그렇게 많이 벌써 부터 破損이 됐다고 보면 누가 納得을 하겠습니까?

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 全量 再施工을 하겠습니다.

○金洙福 委員; 再施工을 하고요, 不良品을 使用해서 施工한 業體에 분명히 追徵金을 물리고, 또 製品을 生産한 業體에도 다시는 이러한 不良品을 만들지 않도록 工業振興廳에 依賴하도록 해 주세요.

○銅雀區廳 建設局長 韓在浩; 알겠습니다.

○金洙福 委員; 됐습니다, 이상입니다.

그리고 江西區廳에서 나오신 분.

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 都明正 江西區廳長님을 代身해서 參席한 建設局長 崔丞吉입니다.

○金洙福 委員; 우리 建設局長의 솔직한 立場을 한 마디 물어 볼게요. 江西區廳에서 현재 施行되고 있는, 合格品이라고 해서 施行을 다 했는데요. 또 그 전에도 土木課長으로서 여러 役割을 많이 하신 것으로 압니다. 시멘트 製品을 區廳에서 發注한 工事들이 全量 合格品으로 보시는지, 그 전에 勤務한 데를 경험삼아서, 그렇지 않으면 不良品도 많이 使用되고 있는 실정인지 그 점을 한번 묻고 싶습니다.

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 앞서 龍山區廳하고 銅雀區廳 建設局長이 答辯하신 바와 마찬가지로, 예를 들어 경계블록 같은 것은 1,000個 中에서 2個를 샘플로 採取해서 試驗하고 있습니다. 그러다 보니까.....

○金洙福 委員; 그것도 제일 좋은 것으로 갖다가 試驗을 하는 것이지요?

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 그래서 昨年부터는 KS가 指定



해서 나오는데 그 전에는 KS製品이 없었습니다, 전부 다 乾式으로 養生하기 때문에. 요즘 KS製品은 濕式 電氣養生하기 때문에 製品이 좋고, 그 전 것은 乾式 養生이기 때문에 不良品이 많은 것으로 이렇게 알고 있습니다.

○金洙福 委員; 不良品이 많지요?

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 네.

○金洙福 委員; 그리고 KS製品도 지금 不良品이 너무나 많습니다. 93年 12月부터 KS製品에 한해서는 바로 試驗을 거치지 않는다 이렇게 지금 로비를 해서 工業振興廳에서 整理를 한 것으로 아는데요. 왜 그러냐 하면 그 전에 不良品이 너무나 많았기 때문에 工事を 할 수가 없으니까 KS製品에 한해서라고 또 단서 하나 넣어서 이렇게 만든 것으로 알고 있습니다만 지금 현재 江西區에 投入되어 있는 製品 自體에도 不良品이 많이 投入됐다고 생각하시지요?

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 委員님께서 指摘하신 內容을 檢討해 보니까 93年度, 94年度에 일부 製品이 不合格品이 많아서 使用한 것이 있습니다.

그리고 조금 전에 말씀드렸지만 KS로 指定하면서 製品生産 自體가 달라졌습니다. 그래서 非KS 生産할 때 養生方法하고 KS 指定되면서 機械를 새로 外國에서 導入해서 電氣養生을 하기 때문에 그때에 비해서는 월등하게 製品品質이 좋아졌습니다.

○金洙福 委員; KS製品에 한해서는 試驗을 하지 않아도 된다고 분명히 고쳤습니다만 示方書上에는 그 製品들을 하도 믿을 수 없기 때문에 試驗을 依賴하도록 明示를 대부분이 합니다. 그러니까 이 製品名하고, 어느 會社 것인가 상세하게 自體調査를 해서 本委員에게 資料로써 提出해 주세요.

○江西區廳 建設局長 崔丞吉; 네, 알겠습니다. 감사합니다.

○委員長 金禹仲; 더 이상 質疑하실 委員 없습니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

더 이상 質疑하실 委員이 없으시다 하므로 道路建設工事 不良資材 使用에 따른 質疑와 答辯을 모두 마치겠습니다. 龍山區 建設局長, 銅雀區 建設局長, 江西區 建設局長 수고 많이 하셨습니다.

다음은 會議場 準備關係로 잠시 停會를 하겠습니다.

停會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(15時 11分 會議中止)

(15時 31分 繼續開議)

○委員長代理 金洙福; 座席을 整頓하여 주시기 바랍니다. 會議를 續開하겠습니다.

(議事棒 3打)

---

2. 南部建設事業所業務報告의件

3. 北部建設事業所業務報告의件

○委員長代理 金洙福; 그러면 議事日程 第2項 南部建設事業所 業務報告의 件, 議事日程 第3項 北部建設事業所 業務報告의 件을 一括 上程합니다.

(議事棒 3打)

南部建設事業所 및 北部建設事業所 關係公務員 여러분, 오늘날 首都 서울은 심각한 交通滯症을 조금이라도 解消하기 위하여 事輛 10部制까지 實施하고 있는 狀況입니다.

따라서 事業所長 이하 關係公務員들은 責任意識과 투철한 使命感을 갖고 合心團結하여 橋梁 및 高架道路 等 道路施設

物들이 제 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 철저한 安全點檢은 물론, 破損된 道路의 즉시 補修, 不良路面의 改良 및 鋪裝工事 등이 適期에 완벽하게 이루어져서 市民들이 안심하고 편리하게 利用할 수 있도록 혼신의 노력을 다하여 주시기를 當付드립니다.

그러면 北部建設事業所長은 退場해 주시고, 南部建設事業所長 나오셔서 業務報告를 하여 주시기 바랍니다.

○南部建設事業所長 趙光治; 南部建設事業所長 趙光治입니다.

오늘 第76回 서울特別市議會 臨時會 常任委員會에서 저희 事業所의 95年度 主要業務를 報告드릴 수 있는 榮光된 자리를 마련하여 주시고, 항상 市政發展을 위하여 노력하고 계시는 尊敬하는 金禹仲 委員長님과 建設委員會 委員님 여러분에게 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

저희 建設事業所는 道路幅 20m 이상의 主要幹線道路에 대한 아스팔트 鋪裝補修와 橋梁, 高架車道 등 主要構造物에 대한 維持補修 業務를 擔當하고 있습니다. 委員님 여러분에게 많은 걱정을 끼쳐드린 바 있는 聖水大橋 崩壞事故 以後 저희 事業所 全 職員은 渾然一體가 되어 定期的으로 幹線道路의 巡察과 橋梁 등 主要施設物에 대한 安全點檢을 實施하고 있으며, 補修를 要하는 事項은 早期에 摘出하여 整備함으로써 市民의 交通 등 生活에 不便이 없도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

그러나 所管業務 處理에 있어서 다소 미진하고 부족한 점이 있다고 생각되시는 부분이 있더라도 너그러우신 아량으로 이해하여 주시고, 委員님 여러분의 아낌없는 指導와 鞭撻을 부탁드리며, 委員님 여러분께서 많은 관심을 가지시고 指摘해 주시는 高見에 대해서는 최선을 다하여 業務에 적극 反映하

고 是正해 나가도록 노력을 하겠습니다.

'95年度 主要業務를 報告드리기에 앞서서 저희 事業所 幹部를 紹介해 올리겠습니다.

(幹部紹介:管理課長 李鍾英, 補修1課長 柳熙相, 補修2課長 朴甲萬)

이어서 나누어 드린 油印物에 의해서 95年度 主要業務를 報告드리겠습니다.

.....

(報告)

南部建設事業所 業務報告

(뒤에 실음)

.....

이상으로 저희 南部建設事業所 所管業務에 대해서 要約해서 報告를 드렸습니다.

○委員長代理 金洙福; 南部建設事業所長 수고하셨습니다.

다음은 北部建設事業所長 나오셔서 業務報告를 하여 주시기 바랍니다.

○北部建設事業所長 金永圭; 北部建設事業所長 金永圭입니다.

평소 尊敬하는 金禹仲 委員長님을 모시고 여러 委員님께 北部建設事業所 所管業務를 報告하겠습니다. 業務報告에 앞서 저희 幹部를 紹介하겠습니다.

○李鍾奭 委員; 議事進行發言 있습니다. 議事進行을 우리가 會議할 적에 이렇게 안 하기로 했는데 같이 하는 것이 됩니까? 마음대로 하는 것입니까? 거기에 대해서 얘기를 하고 지나갑시다.

○委員長代理 金洙福; 執行部側 答辯準備와 意見調整을 위해서 잠시 停會를 하겠습니다.

停會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(15時 54分 會議中止)

(16時 05分 繼續開議)

○委員長代理 金洙福; 座席을 정돈해 주시기 바랍니다. 會議를 續開하겠습니다.

(議事棒 3打)

北部建設事業所長 나오셔서 業務報告를 하여 주시기 바랍니다.

○北部建設事業所長 金永圭; 평소 존경하는 金禹仲 委員長님을 모시고 여러 委員님께 北部建設事業所 所管業務를 報告하겠습니다.

業務報告에 앞서 저희 事業所 幹部를 소개하겠습니다.

(幹部紹介:管理課長 南延祿, 補修1課長 崔完起, 補修2課長 全三和)

.....  
(報告)

北部建設事業所 業務報告

(뒤에 실음)

.....  
이상으로 業務報告를 마치겠습니다.

○委員長代理 金洙福; 우리 北部建設事業所長, 94年 豫算執行現況을 설명하는 도중에 120億 7,000으로 나가야 되는데 12億이라고 하신 것 같습니다. 그 點을 다시 訂正해서 말씀해 주시기 바랍니다.

○北部建設事業所長 金永圭; 죄송하게 되었습니다.

94年度 主要業務實績에 있어서 豫算執行現況은 豫算 127億

970萬 4,000원에 執行은 117億 4,452萬 7,000원으로 92.4% 執行이 되었습니다. 죄송하게 되었습니다.

○委員長代理 金洙福; 北部建設事業所長 수고하셨습니다.

다음은 南部 및 北部建設事業所 所管業務에 대해 質疑하실 委員 계시면 發言申請을 하여 주시기 바랍니다.

孫允準 委員 質疑하여 주십시오.

○孫允準 委員; 南部所長님, 豫算關係 하나만 물어보겠습니다.

車輛購入費 같은 것 지금 策定이 된 것이 있습니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 今年 豫算에 확보가 되어 있습니다.

○孫允準 委員; 그리고 豫算實績에서 不用額이 대부분 工事執行 未到來라고 했는데 北部도 內容은 같겠죠?

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 不用額이 入札差額하고 그 다음에 調達廳에 購買要求한 아스콘 代金 單價引下에 따라서 執行殘額이 발생했습니다.

○孫允準 委員; 앞으로 不用額에 대해서 處理方法은 어떻게 생각하고 있습니까? 不用額에 대해서 다시 일거리가 나오면 쓸 것입니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 그렇게 안 합니다. 그것은 豫算 節減 次元에서 入札差額이라든지 이런 것은 執行하지 못하도록 그렇게 本廳으로부터 指針이 示達되어 있기 때문에 그 執行差額은 使用하지 않습니다.

○孫允準 委員; 지금 %는 안 나왔는데 대충 몇 % 됩니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 約 96% 執行을 했고 執行殘額 差額發生된 것이 4% 정도 됩니다.

○孫允準 委員; 알았습니다.

(金洙福 幹事, 金禹仲 委員長과 司會交代)

○委員長 金禹仲; 다음은 李鍾奭 委員 質疑해 주십시오.

○李鍾奭 委員; 15페이지 歲出豫算 內譯에 보게 되면 이것이 總 165億 3,340萬원이죠?

○南部建設事業所長 趙光治; 네.

○李鍾奭 委員; 그런데 小計가 140億원, 本廳分이 100億원, 自體 37億원이라고 되어 있는데 自體 37億원이라는 것이 뭐예요?

○南部建設事業所長 趙光治; 自體는 저희 事業所別로 人件費, 저희들 公務員들 俸給하고요, 그 다음에 人夫 勞賃이라든지 이런 經常的 성격의 經費가 대부분이고, 그것은 저희 自體豫算으로 編成이 되어 있습니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 그것은 經常的 經費로 얘기해야지 自體經費라는 것이 됩니까? 또 本廳費는 뭐고.

○南部建設事業所長 趙光治; 本廳費는 本廳에서.....

○李鍾奭 委員; 이것이 事業費를 얘기하는 것이 아닙니까, 그렇죠?

○南部建設事業所長 趙光治; 事業費 말고 人件費 다 포함해서 얘기합니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 여기 小計 해놓고 歲出豫算이 전부 160億원 아닙니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 맞습니다.

○李鍾奭 委員; 160億원에서 小計 140億원인데 本廳費가 100億원, 自體가 37億원, 이것 도대체 무엇을 어떻게 理解를 하라는 것입니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 本廳費라고 표기를 굳이 한 理由는.....

○李鍾奭 委員; 그러면 事業費는 뭐니까? 事業賣는 어디 있어요?

○南部建設事業所長 趙光治; 저희가 포괄적으로 묶어놓고.....

○李鍾奭 委員; 그러면 여기 事業費는 어디 있느냐 말이에요. 總 豫算이 160億원이라는 것 아닙니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 네.

○李鍾奭 委員; 그러면 事業費는 어떤 거예요?

○南部建設事業所長 趙光治; 事業費는 밑에 내려가면서 세부적으로.....

○李鍾奭 委員; 이 중에서 事業費가 나와야 될 것 아니에요, 이것이 다 맞으니까.

○南部建設事業所長 趙光治; 맞습니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 또 本廳費라는 것이 도대체 뭐니까? 이거 보세요, 여기 北部 것을 보면 一般經常費, 事業費 다 나오잖아요, 自體라는 것이. 그래서 난 이렇게 봤어요. 歲入이 없는데 自體에서 무슨 歲出이 있어요. 그렇지 않아요? 생각해 보세요.

○南部建設事業所長 趙光治; 세부적으로 표시를 못해 드려서 죄송합니다. 앞으로 그런 일이 없도록.....

○李鍾奭 委員; 自體에서 收入이 없는데 自體에서 무슨 支出이 있느냐 이것입니다.

그리고 17페이지, 永登浦 高架車道 21個所, 이것은 2億 6,000萬원인데 本部에서 施行하는 것이라면서요?

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 저희 4個 事業所를 묶어서 本部에서 일괄해서 해 주기로 그렇게 되었습니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 2億 6,000萬원 豫算은 어떻게 하는 것입니까?



○南部建設事業所長 趙光治; 그것은 本部에서 執行을 할 것입니다.

○李鍾奭 委員; 本部 豫算으로 再 返還합니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 아니오, 현재 本部 豫算으로 되어 있는 것입니다. 당초에 저희들 事業所에 配定할 것으로 생각하고 했는데 本部에 安全管理室이 생겼기 때문에 本部에서 합니다.

○李鍾奭 委員; 그러면 本部 豫算에 들어갈 것을 왜 여기 事業所 豫算에다 집어넣느냐 이거예요.

이것은 천방지축이에요. 本部 豫算은 本部에서 報告해야지 事業所에서 이것 報告해서 되겠어요, 事業所 豫算도 아닌데?

○南部建設事業所長 趙光治; 물론 그렇습니다. 그런데 저희 管内の 施設이기 때문에.....

○李鍾奭 委員; 事業所 管內施設도 本部所管 아니요.

○南部建設事業所長 趙光治; 네.

○李鍾奭 委員; 그러면 本部에서 해야지, 本廳豫算인데.

○南部建設事業所長 趙光治; 安全診斷하는 施設 自體가 저희 事業所에서 管理하는 施設이기 때문에 표기를 한 것입니다.

○李鍾奭 委員; 이것 보세요, 21個所를 安全診斷을 하는데 이것이 本部에서 施行한다고 딱 되어 있지 않습니까? 그러면 이것은 거기 業務가 아니지 않느냐 이 말입니다. 거기 業務가 아닌데 뭣 때문에 이것을 報告를 해요? 그렇지 않아요? 잘못된 거죠?

○南部建設事業所長 趙光治; 당초에는 저희들이 執行할 計劃이었는데 최근에.....

○李鍾奭 委員; 아니, 豫算編成은 벌써 작년에 끝난 것 아닙니까? 그런데 뭣 자기가 할 것인데 안 한다고 자꾸 변명할

필요가 없잖아요.

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 알겠습니다.

○李鍾奭 委員; 앞으로 이런 것 하나 報告를 하더라도 좀 정확하게 報告를 해 달라는 것입니다. 所長님 여기에 앉았다면 이것 理解하겠어요? 여기 報告한 것을 보면 事業所 豫算으로 編成한 것인데 本廳에서 이것을 施行을 한다, 그러면 이 豫算이 어디로 갔는가 물을 수 있잖아요. 이 報告書를 보면 그렇지 않습니까?

○南部建設事業所長 趙光治; 네.

○李鍾奭 委員; 이상입니다.

○委員長 金禹仲; 또 質疑하실 委員 계십니까?

네, 呂範九 委員 質疑하십시오.

○呂範九 委員; 呂範九 委員입니다.

本委員은 이왕 報告는 部署別로 따로따로 했습니다만 같은 유형의 業務를 취급하고, 또 그로 인해서 같은 事案으로 指摘될 성격도 있다라고 봐서 一括해서 南部와 北部所長에게 함께 묻고 答을 구하도록 하겠습니다.

그래도 되겠죠?

○委員長 金禹仲; 네.

○呂範九 委員; 우선 聖水大橋는 어디 所管이에요?

○南部建設事業所長 趙光治; 區域으로서는 東部建設事業所에서 管轄하는 區域인데요, 漢江橋梁에 대해서는 本部에서 직접 點檢 補修를 하고 있습니다.

○呂範九 委員; 지금 우리 同僚委員이 指摘을 했습니다만 城山大橋 같은 그런 現場, 精密調査 같은 것을 또 事業所에서 部分的으로 한 것으로 되어 있는데, 本部의 業務報告에도 이것이 포함되어 있다는 얘기입니다.

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 그렇습니다.

○呂範九 委員; 그렇다면 이런 것은 어떤 業務限界가 一貫성이 있어야 되겠고, 그로 인해서 責任의 所在도 뚜렷할 것이고, 또 그로 인해서 分析된 根據에 의해서 整備方向도 設定되리라고 보는데, 이 業務方向 또는 管理의 限界가 불투명한 데에서의 앞으로 管理가 소홀하므로 그러한 事故發生이 또 再發되지 않을까 하는 그런 우려가 있어요. 이 점을 좀더 體系化시킬 수 있도록 각별히 유념하기를 바랍니다.

○南部建設事業所長 趙光治; 알겠습니다.

○呂範九 委員; 그 다음에 지금 각 事業所에서 각 裏面道路, 中間道路라든가 小幅道路라든가 또는 廣域道路라든가 이런 모든 道路에 요철현상 내지는 路面이 불량한 상태를 點檢해서 補修해 나가고 있죠?

○南部建設事業所長 趙光治; 네.

○呂範九 委員; 그런데 調査를 어떤 方法으로 해 나갑니까? 다시 말해서 區廳에서 實態調査를 해서 報告하는 경우가 있을 것이고, 事業所에서 巡察을 통하여 調査해서 點檢하는 경우가 있겠는데 그 管理類型을 한번 간단하게 말씀해 보세요.

○南部建設事業所長 趙光治; 지금 委員님께서 指摘해 주신 대로 裏面道路 같은 경우 거의 區廳에서 巡察을 해서 아스팔트 鋪裝인 경우에는 저희 建設事業所에 通報를 하는 경우가 많습니다. 그리고 저희 事業所 자체로도 幹線道路를 포함해서 裏面道路까지도 巡察을 해서 自體摘出을 해서 補修도 하고 있습니다. 같이 이루어지고 있습니다.

○呂範九 委員; 그런데 우리가 일반적으로 다니면서 補修工事하는 것을 보면 工事が 어떤 경우는 콘크리트 道路의 表皮 補修工事を 하는데 콘크리트로 施設된 道路는 굳이 콘크리트

로만 하려드는 그런 고집스러운 工事內容을 보고 있어요.

이런 것은 우리가 볼 때 상당히 路面을 고르게 하고, 또는 동시에 저렴한 工事費를 통해서 道路의 어떤 質的인 향상을 도모해 나가고자 하는 經營方法을 改善해 나갈 필요가 있다는 생각이 가서 하는 얘기인데, 콘크리트로 既 鋪裝된 道路의 補修를 굳이 콘크리트로 道鋪 補修를 할 것이 아니라 路面 表皮에 아스콘 같은 것을 씌워서, 그렇게 되면 補修經費도 節減하고 路面의 質을 높이는 效果가 있다고 생각되는데, 이렇게 해서라도 기 콘크리트로 鋪裝된 道路에 꼭 무슨 콘크리트 투입니까? 이런 것으로 잘라서 部分 部分的으로 뭍질을 하는 그런 工事들을 많이 하고 있는 것 같은데, 그런 경우에는 아스콘 같은 것을 함께 더 덮어서 良質의 路面을 유지하면서, 또 전체적으로 道路가 어떻게 豫算節約 狀態에서, 豫算의 基準은 잘 모르겠습니다만 全體 道路를 뭔가 그래도 우수한 道路로 改善해 나가는 그런 工法을 導入하거나, 또는 그런 管理로 運營했으면 하는 생각인데 所長님 말씀해 주세요.

○南部建設事業所長 趙光治; 실질적으로 道路에 대한 管理廳이 區廳長하고 서울市長으로 지금 나뉘어져 있습니다. 그래서 저희 建設事業所에서는 기존의 道路에 대한 순수한 補修業務만 하고 있기 때문에 저희 南部建設事業所에 부여된 任務는 아스팔트 鋪裝道路에 대한 補修業務만 하도록 그렇게 되어 있고, 콘크리트 鋪裝道路에 대한 것은 區廳에서 하도록 이렇게 되어 있습니다.

그래서 管理廳에서 특별히 그것을 콘크리트 鋪裝을 除去를 하고, 또는 콘크리트 鋪裝을 아스팔트로 해 달라고 하는 道路 管理廳으로부터 要請이 없는 한 저희 事業所에서 직접 하기는 어려운 問題가 있습니다.

○呂範九 委員; 그래서 本委員이 아까 맨 먼저 물어본 內容이 區廳에서 實態調査해서 報告해서, 물론 區廳 自體에서 補修하는 경우가 있고 事業所에서 巡廻調査해서 點檢해서 이에 따른 補修工事を 하는 경우가 있다고 보는데 이럴 때 좀 合理的으로 兩 廳에서 檢討하고 調査한 內容을 좀더 經營성을 가지고 합리적으로 補修를 해 나갈 수 있는 方案을 相互協議하여 효과적으로 해 나가는 것도 좋지 않겠나 하는 생각에서 그렇게 시도를 해 보고, 또 해 보았다면 그렇게 할 때 可能性과 또 여태까지 안 해 보았다면 앞으로 그렇게 해야 할 方案을 강구하는 그런 意見에 대해서 얘기를 해 달라는 것이예요.

○南部建設事業所長 趙光治; 지금까지는 저희들이 그렇게 해 온 일은 없습니다. 없는데 앞으로 區廳하고 그런 問題가 擡頭가 되면 그런 區間에 대해서는 區廳하고 協議를 하도록 하겠습니다.

○呂範九 委員; 그래야 되리라고 보는 것이 이것은 한 市民의 意見이라고 생각하고 參考를 하세요.

도처에 콘크리트로 鋪裝되어 있는 道路를 工事할 때 전부 톱으로 잘라서 고지식하게 콘크리트로만 工事を 하다 보니까 道路 표피가 요철이 그대로 있다 이것이에요. 그러면 工事は 어떤 견고성에 目的을 두는 데만 局限하는 것이 아니라 道路의 機能과 道路의 질을 높이는데 工事의 目的도 있다고 보는데 道路의 질이 향상되지 않는 그런 工事は 돈만 들어가지 아무런 效果가 없지 않겠느냐는 생각이예요. 이런 점을 研究를 해 보세요.

○南部建設事業所長 趙光治; 네, 그런 방향으로 저희들도 研究를 하겠습니다.

○呂範九 委員; 昨年에 우리가 南部事業所에서 報告받았을 때

우수하고 새로운 창의적 意見을 개발한 職員들이 많아서 道路建設事業에 획기적인 發展을 도모했다고 報告하신 적이 있지요? 그런 것도 역시 이런 데 局限해서 새로운 意見創出로 또 새로운 經營方法을 도입하는 것도 좋지 않겠냐, 만날 姑息的인 方法에 매달려서만 어떤 道路管理를 할 것은 아니지 않느냐 하는 생각입니다. 參考로 해주세요.

○南部建設事業所長 趙光治; 알겠습니다. 감사합니다.

○呂範九 委員; 이상입니다.

○委員長 金禹仲; 더 質疑하실 委員 계십니까?

孫允準 委員 質疑하십시오.

○孫允準 委員; 北部事業所長 앞으로 나와 주세요. 北部事業所 管轄區域이 鍾路, 東大門, 中浪, 城北, 江北, 道峰, 蘆原 7 個區죠?

○北部建設事業所長 金永圭; 네, 그렇습니다.

○孫允準 委員; 그러면 그 20m 道路 덧씌우기 공사를 어디서 합니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 지금 덧씌우기 공사를 今年부터는 안 합니다. 昨年까지는 덧씌우기 工事を 5cm 했는데 道路施設物의 높이라든가 建築 한계선 높이 때문에 기존의 鋪裝面 이상은 높이지 않고 鋪裝을 하고 있습니다.

○孫允準 委員; 鍾岩國民學校 앞 덧씌우기 工事は 어디에서 했습니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 그것은 城北區廳에서 한 것으로 알고 있습니다.

○孫允準 委員; 管轄이 北部事業所인데 어떻게 거기에서 했습니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 그 당시에는 本廳에서 道路維持

補修豫算을 區廳도 補修하고 事業所도 補修하고 그런 事例가 있었습니다.

○孫允準 委員; 덧씌우기 工事は 어떤 목적에 어떤 狀況에서 합니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 지금 기존 鋪裝面이 요철이 심하고 不良할 때 基層改良을 하고 나서 일체적으로 鋪裝을 整備하는 것입니다.

○孫允準 委員; 그런데 質問의 핵심이 조금 빗나갈지 모르겠습니다만 좀 전에도 제가 말씀을 드려서 그 차이점을 이야기 했는데 전에 鍾岩國民學校 앞 陸橋 崩壞事故 있었지요?

○北部建設事業所長 金永圭; 鍾岩警察署 앞입니다.

○孫允準 委員; 陸橋 崩壞事件 때 덧씌우기로 인한 높이제한으로 인해서 지금 甲論乙駁, 法에까지 갔지요. 그래서 거기서 덧씌우기로 인한 높이 때문에 事故를 야기한 運轉士가 法에 의해서 무죄로 석방되었고 또 死亡者와 被害者는 사실상 어느 쪽이 賠償을 해야 하느냐는 그러한 각도에서 지금 상당한 고심을 하고 있는데, 덧씌우기가 城北區廳에서 잘못했다 라고 하면 분명히 城北區廳에서 責任을 져야지요. 그렇게 생각 안 됩니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 그 깊이까지는 제가 생각을 못했습니다. 그런데 지금.....

○孫允準 委員; 그런데 事業所長쯤 되시면 저는 그렇게 봅니다. 法 이전에 책임도 있고 또 덧씌우기를 하는 관할구역이 분명히 7個所라면 그 北部事業所長은 거기에 대한 責任을 지실 줄 알아야지요. 法에서 오라가라 안 했더라면 事業所長으로서 이것은 분명히 城北區에서 責任질 문제면 被害者들에게 하나의 위로의 말이라도 드릴 수 있는 것이 당연한 도리가

아닙니까? 發生原因이 덧씌우기로 인해 問題가 야기된 것 아닙니까? 어떻게 생각하십니까?

○北部建設事業所長 金永圭; 그 점에 대해서는 제가 미처 생각하지 못했습니다.

○孫允準 委員; 그렇게 執行部 公務員들이 無責任하게 나간다면 우리 市民들이 누구를 믿고 따라가고 行政能力을 어떻게 인정을 합니까? 이것 정말 被害者의 입장에서 생각해 보십시오. 會社側에서는 나는 덧씌우기로 인해서 거기서 잘못했으니 우리는 責任이 없다, 區廳에서는 그 차가 잘못된 것이다 이렇게 한다면 그 힘없는 被害者 입장을 한번 생각해 보십시오.

○北部建設事業所長 金永圭; 가슴 아픈 일입니다.

○孫允準 委員; 그 점 앞으로 그런 일이 없겠지만 덧씌우기에 대한 것은 앞으로 없다고 하니까 저희들이 一般市民의 입장에서 믿겠습니다. 앞으로 하나하나 工事を 하더라도 深思熟考해서 國民의 편, 市民에게 편리할 수 있도록 많은 경주를 해주시기 바랍니다.

그래서 우리 所長님이 최소한도 양심을 가지고 被害者에게 가서 위로의 말이라도 한 번 해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○北部建設事業所長 金永圭; 알겠습니다.

○委員長 金禹仲; 더 質疑하실 委員 계십니까?

金洙福 委員 質疑해 주십시오.

○金洙福 委員; 金洙福 委員입니다.

都市施設安全管理本部에 대한 質疑는 성실한 資料로 南部와 北部事業所에서는 提出해 주시기 바랍니다. 그리고 本委員의 質疑 內容은 速記錄에 速記가 되도록 委員長님께서 허락해주시기를 바랍니다.



○委員長 金禹仲; 金洙福 委員의 質疑는 書面質疑로 速記錄에 速記가 되고 또 執行部 南部, 北部事業所에서는 성실하게 書面答辯해 주시기 바랍니다.

더 質疑하실 委員 계십니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

그러면 이상으로 南部 및 北部建設事業所에 대한 質疑와 答辯을 終結하겠습니다.

委員 여러분, 그리고 南部 및 北部建設事業所 所長 이하 關係公務員 여러분, 대단히 수고 많이 하셨습니다. 이상으로 오늘 會議를 모두 마치겠습니다.

散會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(16時 38分 散會)

○出席委員

金禹仲 李鍾學 金洙福 金東洙  
金容一 白懿宗 孫允準 李鍾奭  
張精一 崔明鎭 崔鍾德 呂範九

○專門委員

尹炳國

○出席公務員

建設資材試驗所長 崔世英  
南部建設事業所長 趙光治  
北部建設事業所長 金永圭

○其他參席者

龍山區廳 建設局長 孔成錫  
銅雀區廳 建設局長 韓在浩

江西區廳 建設局長 崔丞吉

.....

(書面答辯)

(뒤에 실음)

.....