

준 공 기 성 내 역 서

감독관 경유	
소속	현내포장
직급	장
성명	김민우

서울 금천구 두산로 70,
 현대지식산업센터B동 1307-1호
 태강디앤씨주식회사
 대표이사 이아영



공사명 : 2018년 관내포장 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

구분	계약금액		전회기성		금회기성		누계기성		잔액	
	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액
총공사비	100.0%	617,650,000	78.3%	483,916,000	21.7%	133,734,000	100.0%	617,650,000	0.0%	-
공급가액	100.0%	561,500,000	78.3%	439,923,637	21.7%	121,576,363	100.0%	561,500,000	0.0%	-
부가가치세	100.0%	56,150,000	78.3%	43,992,363	21.7%	12,157,637	100.0%	56,150,000	0.0%	-

공사개요	도급수량	전회기성수량	금회기성수량	누계기성수량	잔여수량
1. 하수등 Φ648	: 158 개소	123 개소	35 개소	158 개소	0 개소
2. 상수등 Φ648	: 166 개소	124 개소	42 개소	166 개소	0 개소
3. 통신등 Φ766	: 143 개소	125 개소	18 개소	143 개소	0 개소
4. 통신등 Φ918	: 151 개소	126 개소	25 개소	151 개소	0 개소
5. 전기.가스등 Φ1108	: 2 개소	1 개소	1 개소	2 개소	0 개소
6. 통신등 □1080*580	: 6 개소	5 개소	1 개소	6 개소	0 개소
7. 상수등 Φ250	: 33 개소	25 개소	8 개소	33 개소	0 개소
합 계	: 659 개소	529 개소	130 개소	659 개소	0 개소

총괄내역서

공사명 : 2018년 관내포장 불량펜출정비공사(연간단기)-북부

공종	규격	수량	단위	계약금액		전회기성		금회기성		누계기성		잔여기성		비고
				비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	
1. 불량펜출보수공		1.00	식	100%	389,721,951	78.8%	307,129,277	21.2%	82,592,674	100.0%	389,721,951	0.0%	-	
2. 부대공		1.00	식	100%	30,484,539	80.1%	24,428,404	19.9%	6,056,135	100.0%	30,484,539	0.0%	-	
순공사비				100%	420,206,490	78.9%	331,557,681	21.1%	88,648,809	100.0%	420,206,490	0.0%	-	
2. 간접노무비		11.6	%	100%	23,488,832	78.9%	18,540,291	21.1%	4,948,541	100.0%	23,488,832	0.0%	-	
3. 산업재해보상보험료		4.05	%	100%	9,152,140	78.9%	7,224,000	21.1%	1,928,140	100.0%	9,152,140	0.0%	-	
4. 고용보험료		0.87	%	100%	1,966,015	78.9%	1,551,821	21.1%	414,194	100.0%	1,966,015	0.0%	-	
5. 국민건강보험료		1.70	%	100%			-							
6. 노인장기요양보험료		7.38	%	100%			-							
7. 국민연금보험료		2.49	%	100%			-							
8. 퇴직공제부담비		2.30	%	100%	3,600,000	0.0%	-	100.0%	3,600,000	100.0%	3,600,000	0.0%	-	
9. 기타경비		6	%	100%	24,061,462	78.7%	18,931,414	21.3%	5,130,048	100.0%	24,061,462	0.0%	-	
10. 환경보전비		0.90	%	100%			-							
순공사원가				100%	482,474,939	78.3%	377,805,207	21.7%	104,669,732	100.0%	482,474,939	0.0%	-	
11. 일반관리비		6	%	100%	28,948,496	78.3%	22,668,311	21.7%	6,280,185	100.0%	28,948,496	0.0%	-	
12. 이윤		15	%	100%	50,076,565	78.8%	39,450,119	21.2%	10,626,446	100.0%	50,076,565	0.0%	-	
공급가액				100%	561,500,000	78.3%	439,923,637	21.7%	121,576,363	100.0%	561,500,000	0.0%	-	
13. 부가가치세		10	%	100%	56,150,000	78.3%	43,992,363	21.7%	12,157,637	100.0%	56,150,000	0.0%	-	
도급비				100%	617,650,000	78.3%	483,916,000	21.7%	133,734,000	100.0%	617,650,000	0.0%	-	

내 역 서

공사명 : 2018년 관내포장 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

공종	구분	적격		단가	단위	계약내역		전회기성		금회기성		누계기성		잔여기성		비고
		종류	높이			주/야	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	
1. 불량맨홀정비공																
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=0cm	주간	260,084	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=0cm	야간	376,409	개소	1	376,409	1	376,409	-	-	1	376,409	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=2cm	주간	287,980	개소	5	1,439,900	5	1,439,900	-	-	5	1,439,900	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=2cm	야간	408,636	개소	54	22,066,344	49	20,023,164	5	2,043,180	54	22,066,344	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=5cm	주간	330,380	개소	13	4,294,940	13	4,294,940	-	-	13	4,294,940	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=5cm	야간	457,447	개소	53	24,244,691	35	16,010,645	18	8,234,046	53	24,244,691	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=7cm	주간	354,885	개소	2	709,770	2	709,770	-	-	2	709,770	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=7cm	야간	483,001	개소	12	5,796,012	5	2,415,005	7	3,381,007	12	5,796,012	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=10cm	주간	401,256	개소	1	401,256	-	-	1	401,256	1	401,256	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=10cm	야간	539,251	개소	5	2,696,255	5	2,696,255	-	-	5	2,696,255	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=12cm	주간	429,779	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=12cm	야간	574,048	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=15cm	주간	462,893	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=15cm	야간	625,629	개소	3	1,876,887	1	625,629	2	1,251,258	3	1,876,887	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=17cm	주간	486,937	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=17cm	야간	655,856	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=20cm	주간	520,053	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=20cm	야간	706,994	개소	1	706,994	1	706,994	-	-	1	706,994	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=0cm	주간	583,431	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=0cm	야간	747,836	개소	2	1,495,672	2	1,495,672	-	-	2	1,495,672	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=2cm	주간	633,636	개소	14	8,870,904	10	6,336,360	4	2,534,544	14	8,870,904	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=2cm	야간	815,458	개소	72	58,712,976	68	55,451,144	4	3,261,832	72	58,712,976	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=5cm	주간	682,777	개소	11	7,510,547	10	6,827,770	1	682,777	11	7,510,547	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=5cm	야간	892,414	개소	60	53,544,840	30	26,772,420	30	26,772,420	60	53,544,840	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=7cm	주간	716,461	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=7cm	야간	950,276	개소	2	1,900,552	2	1,900,552	-	-	2	1,900,552	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=10cm	주간	768,869	개소	1	768,869	1	768,869	-	-	1	768,869	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=10cm	야간	1,024,057	개소	1	1,024,057	1	1,024,057	-	-	1	1,024,057	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=12cm	주간	803,385	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=12cm	야간	1,066,441	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=15cm	주간	855,743	개소	1	855,743	-	-	1	855,743	1	855,743	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=15cm	야간	1,125,550	개소	2	2,251,100	-	-	2	2,251,100	2	2,251,100	0	-	
불량맨홀보수공	상수등 Ø648	T=17cm	주간	889,208	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

공사명 : 2018년 관내포장 불량멘출정비공사(연간단가)-북부

공종	규격		단가	단위	계약내역		전회기성		금회기성		누계기성		잔여기성		비고	
	종류	높이			주/야	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량		금액
불량멘출보수공	상수등 Ø648	T=17cm	야간	1,170,142	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	상수등 Ø648	T=20cm	주간	941,971	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	상수등 Ø648	T=20cm	야간	1,226,724	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=0cm	주간	315,071	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=0cm	야간	447,351	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=2cm	주간	344,458	개소	6	2,066,748	6	2,066,748	-	-	6	2,066,748	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=2cm	야간	481,661	개소	35	16,858,135	32	15,413,152	3	1,444,983	35	16,858,135	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=5cm	주간	388,352	개소	8	3,106,816	8	3,106,816	-	-	8	3,106,816	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=5cm	야간	532,988	개소	62	33,045,256	54	28,781,352	8	4,263,904	62	33,045,256	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=7cm	주간	417,196	개소	4	1,668,784	1	417,196	3	1,251,588	4	1,668,784	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=7cm	야간	566,422	개소	9	5,097,798	8	4,531,376	1	566,422	9	5,097,798	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=10cm	주간	459,567	개소	1	459,567	1	459,567	-	-	1	459,567	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=10cm	야간	619,896	개소	4	2,479,584	2	1,239,792	2	1,239,792	4	2,479,584	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=12cm	주간	485,380	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=12cm	야간	655,821	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=15cm	주간	523,804	개소	1	523,804	1	523,804	-	-	1	523,804	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=15cm	야간	709,272	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=17cm	주간	549,618	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=17cm	야간	742,701	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=20cm	주간	588,044	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø766	T=20cm	야간	792,251	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=0cm	주간	340,711	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=0cm	야간	480,538	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=2cm	주간	388,139	개소	8	3,105,112	8	3,105,112	-	-	8	3,105,112	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=2cm	야간	528,216	개소	33	17,431,128	32	16,902,912	1	528,216	33	17,431,128	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=5cm	주간	431,874	개소	12	5,182,488	12	5,182,488	-	-	12	5,182,488	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=5cm	야간	592,066	개소	56	33,155,696	42	24,866,772	14	8,288,924	56	33,155,696	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=7cm	주간	461,450	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=7cm	야간	638,886	개소	16	10,222,176	12	7,666,632	4	2,555,544	16	10,222,176	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=10cm	주간	505,187	개소	3	1,515,561	2	1,010,374	1	505,187	3	1,515,561	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=10cm	야간	687,978	개소	6	4,127,868	4	2,751,912	2	1,375,956	6	4,127,868	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=12cm	주간	534,763	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=12cm	야간	722,908	개소	1	722,908	1	722,908	-	-	1	722,908	0	-	
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=15cm	주간	578,499	개소	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
불량멘출보수공	통신등 Ø918	T=15cm	야간	771,998	개소	3	2,315,994	1	771,998	2	1,543,996	3	2,315,994	0	-	

공사명 : 2018년 관내포장 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

공종	규격		적용	단가	단위	계약내역		전회기성		금회기성		누계기성		잔여기성		비고
	종류	높이				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=17cm	주간	609,845	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=17cm	야간	808,699	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=20cm	주간	651,811	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=20cm	야간	856,018	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=0cm	주간	396,552	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=0cm	야간	535,614	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=2cm	주간	451,804	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=2cm	야간	589,902	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=5cm	주간	502,230	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=5cm	야간	662,197	개소	2	1,324,394	1	662,197	1	662,197	2	1,324,394	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=7cm	주간	538,273	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=7cm	야간	716,484	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=10cm	주간	588,698	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=10cm	야간	788,780	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=12cm	주간	624,740	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=12cm	야간	838,177	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=15cm	주간	674,943	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=15cm	야간	894,745	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=17cm	주간	710,985	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=17cm	야간	937,153	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=20cm	주간	761,411	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	전기.가스등 Ø1108	T=20cm	야간	993,945	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=0cm	주간	372,909	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=0cm	야간	482,538	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=2cm	주간	420,247	개소	1	420,247	1	420,247	-	-	1	420,247	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=2cm	야간	538,788	개소	2	1,077,576	2	1,077,576	-	-	2	1,077,576	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=5cm	주간	479,637	개소	1	479,637	1	479,637	-	-	1	479,637	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=5cm	야간	614,026	개소	2	1,228,052	1	614,026	1	614,026	2	1,228,052	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=7cm	주간	519,226	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=7cm	야간	670,276	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=10cm	주간	574,316	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=10cm	야간	745,514	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=12cm	주간	612,128	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=12cm	야간	801,763	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=15cm	주간	666,093	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

공사명 : 2018년 관내포장 불량맨홀경비공사(연간단기)-북부

공종	규격		단가	단위	계약내역		전회기성		금회기성		누계기성		비고
	종류	높이			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=15cm	867,059	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=17cm	705,676	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=17cm	913,782	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=20cm	757,872	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	통신등 □1080*580	T=20cm	973,595	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=0cm	268,928	개소	1	268,928	1	268,928	-	-	1	268,928	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=0cm	370,614	개소	2	741,228	1	370,614	1	370,614	2	741,228	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=2cm	285,543	개소	2	571,086	2	571,086	-	-	2	571,086	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=2cm	390,728	개소	8	3,125,824	6	2,344,368	2	781,456	8	3,125,824	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=5cm	310,058	개소	5	1,550,290	5	1,550,290	-	-	5	1,550,290	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=5cm	420,206	개소	15	6,303,090	10	4,202,060	5	2,101,030	15	6,303,090	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=7cm	327,261	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=7cm	441,521	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=10cm	348,656	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=10cm	474,760	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=12cm	362,896	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=12cm	497,717	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=15cm	382,224	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=15cm	528,759	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=17cm	396,465	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=17cm	548,292	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=20cm	414,246	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
불량맨홀보수공	상수등 Ø250	T=20cm	582,307	개소	0	-	-	-	-	-	-	-	-
소	계				625	361,720,493	499	281,957,495	126	79,762,998	625	361,720,493	
1.1 추가커팅 5cm													
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=2cm	625,259	개소	1	625,259	1	625,259	-	-	1	625,259	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=5cm	511,721	개소	1	511,721	1	511,721	-	-	1	511,721	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=2cm	466,837	개소	1	466,837	1	466,837	-	-	1	466,837	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=2cm	659,363	개소	1	659,363	1	659,363	-	-	1	659,363	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=5cm	770,665	개소	1	770,665	1	770,665	-	-	1	770,665	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=7cm	851,905	개소	1	851,905	1	851,905	-	-	1	851,905	-
소	계				6	3,885,750	6	3,885,750	-	-	6	3,885,750	-
1.2 추가커팅 10cm													
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=2cm	510,113	개소	2	1,020,226	2	1,020,226	-	-	2	1,020,226	-
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=5cm	831,760	개소	2	1,663,520	2	1,663,520	-	-	2	1,663,520	-

공사명 : 2018년 관내포장 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

공종	규격		단가	단위	계약내역		전회기성		금회기성		누계기성		잔여기성		비고
	종류	높이			주/야	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=5cm	629,017	개소	2	1,258,034	2	1,258,034	-	-	2	1,258,034	0	-	
소	계				6	3,941,780	6	3,941,780	-	-	6	3,941,780	0	-	
1.3 추가커팅 15cm															
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=2cm	433,562	개소	1	433,562	-	-	1	433,562	1	433,562	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=2cm	606,653	개소	2	1,213,306	1	606,653	1	606,653	2	1,213,306	0	-	
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=5cm	519,532	개소	2	1,039,064	2	1,039,064	-	-	2	1,039,064	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=2cm	706,287	개소	1	706,287	-	-	1	706,287	1	706,287	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=5cm	622,208	개소	1	622,208	1	622,208	-	-	1	622,208	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=5cm	824,972	개소	2	1,649,944	2	1,649,944	-	-	2	1,649,944	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=7cm	911,454	개소	1	911,454	1	911,454	-	-	1	911,454	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=12cm	1,103,513	개소	1	1,103,513	1	1,103,513	-	-	1	1,103,513	0	-	
소	계				11	7,679,338	8	5,932,836	3	1,746,502	11	7,679,338	0	-	
1.4 추가커팅 20cm															
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=10cm	941,890	개소	1	941,890	1	941,890	-	-	1	941,890	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=5cm	887,340	개소	1	887,340	1	887,340	-	-	1	887,340	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=10cm	1,121,330	개소	1	1,121,330	1	1,121,330	-	-	1	1,121,330	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=5cm	965,484	개소	1	965,484	1	965,484	-	-	1	965,484	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=7cm	1,083,174	개소	1	1,083,174	1	1,083,174	-	-	1	1,083,174	0	-	
소	계				5	4,999,218	4	3,916,044	1	1,083,174	5	4,999,218	0	-	
1.5 추가커팅 25cm															
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=10cm	1,025,934	개소	1	1,025,934	1	1,025,934	-	-	1	1,025,934	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=2cm	1,539,616	개소	2	3,079,232	2	3,079,232	-	-	2	3,079,232	0	-	
소	계				3	4,105,166	3	4,105,166	-	-	3	4,105,166	0	-	
1.6 추가커팅 35cm															
불량맨홀보수공	하수등 Ø648	T=5cm	751,850	개소	1	751,850	1	751,850	-	-	1	751,850	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø766	T=2cm	902,601	개소	1	902,601	1	902,601	-	-	1	902,601	0	-	
불량맨홀보수공	통신등 Ø918	T=12cm	1,735,755	개소	1	1,735,755	1	1,735,755	-	-	1	1,735,755	0	-	
소	계				3	3,390,206	3	3,390,206	-	-	3	3,390,206	0	-	
합	계				659	389,721,951	529	307,129,277	130	82,592,674	659	389,721,951	0	-	
2. 부대공															
안전시설비			27,040	개소	111	3,001,440	100	2,704,000	11	297,440	111	3,001,440	0	-	
안전시설비			44,484	개소	548	24,377,232	432	19,217,088	116	5,160,144	548	24,377,232	0	-	
공사 식별표시			4,713	개소	659	3,105,867	532	2,507,316	127	598,551	659	3,105,867	0	-	
소	계					30,484,539		24,428,404		6,056,135		30,484,539		-	
합	계					420,206,490		331,557,681		88,648,809		420,206,490		-	