

초과근무 명령서

제 호

2014.11.18

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 정수과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방공업사무관	임건혁	2014년 11월 18일 06:45부터20:45까지	정수처리 공정 및 수질관리	사전
지방공업주사	조현태	2014년 11월 18일 09:00부터23:00까지	수질 및 공정관리	사전
지방공업주사보	김석진	2014년 11월 18일 06:01부터20:01까지	가스 투입시설 유지관리	사전
지방공업주사보	임태섭	2014년 11월 18일 06:47부터20:47까지	2014년 부서직원 복무현황 정리	사전
지방환경주사보	홍기웅	2014년 11월 18일 07:10부터21:10까지	배출수 처리 업무	사전
지방공업서기	신동인	2014년 11월 18일 09:00부터23:00까지	정수약품 수급관리	사전
지방공업주사	장호	2014년 11월 18일 09:00부터23:00까지	일별, 공정별 pH 데이터 비교	사전
지방공업연구사	박석주	2014년 11월 18일 07:30부터21:30까지	수질자동측정기 점검 및 유지관리	사전
지방기계운영주사보	김원일	2014년 11월 18일 09:00부터23:00까지	수질자동계측기 점검 및 보정	사전
지방시설관리주사보	이문석	2014년 11월 18일 07:12부터21:12까지	실험실 초자세척 및 창고정리	사전
지방기계운영주사보	이종순	2014년 11월 19일 08:00부터12:00까지	여과 침전지 환경정비	사전
지방시설주사	김종원	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 및 여과지 환경정비	사전
지방전기운영주사보	박정하	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 및 여과지 환경정비	사전

지방시설관리주사 보	김진수	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 및 여과지 환경정비	사전
지방시설관리주사 보	김두병	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 및 여과지 환경정비	사전
지방사무운영주사 보	추국진	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 및 여과지 환경정비	사전