

초과근무 명령서

제 호

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 정수과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)
지방전기운영주사 보	이한식	2014년 11월 18일 07:35부터20:35까지	활성탄저장고 점검확인,환경정비 및 수
지방기계운영주사 보	주경환	2014년 11월 18일 07:10부터20:10까지	3침전지 응집기 패들 및 기동모터
지방공업주사	신순일	2014년 11월 18일 07:00부터20:00까지	활성탄 공기압축설비 및 응집약품 점검
지방기계운영주사 보	박종선	2014년 11월 18일 07:40부터20:40까지	송수 펌프실 주위 점검 및 정리정돈
지방전기운영주사 보	이한식	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	3계열지하 공동구배선 점검확인 및 리작업
지방기계운영주사 보	주경환	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	신설혼화지 PH 계측기 및 샘플링수 검
지방공업주사	신순일	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	취수장 바이패스 관로 및 전투입 기 점검
지방기계운영주사 보	박종선	2014년 11월 19일 14:00부터18:00까지	침전지 1.2 계열 주위 점검 및 정