

# 초과근무 명령서

제 호

2016.03.25

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 도로사업소 성동도로사업소 관리단속과

| 직 급     | 성 명 | 근무일시<br>(시스템기록시간)              | 업무추진내용<br>(구체적으로 작성)                                  | 구분 |
|---------|-----|--------------------------------|---|----|
| 지방행정주사  | 이신호 | 2016년 3월 25일<br>07:00부터21:00까지 | 과적단속 순찰점검 및 현안업무 검토 등                                 | 사전 |
| 지방행정주사  | 이민호 | 2016년 3월 25일<br>09:00부터23:00까지 | 청렴도향상 세부추진계획 검토                                       | 사전 |
| 지방행정주사  | 신현정 | 2016년 3월 25일<br>09:00부터23:00까지 | 차량운행제한 위반 과태료 체납 정리 등                                 | 사전 |
| 지방행정주사  | 최경혜 | 2016년 3월 25일<br>07:50부터21:50까지 | 주간업무 회의자료 작성  | 사전 |
| 지방행정주사보 | 김윤희 | 2016년 3월 25일<br>09:00부터23:00까지 | 계약감사 자료 준비  | 사전 |
| 지방행정주사보 | 설한식 | 2016년 3월 25일<br>07:20부터22:00까지 | 운행제한차량 일일근무일지 및 차량운행일지 정리                             | 사전 |
| 지방행정주사보 | 이현은 | 2016년 3월 25일<br>07:33부터21:33까지 | 복리후생비 지급조서 작성   | 사전 |
| 지방행정서기  | 심진경 | 2016년 3월 25일<br>18:00부터23:00까지 | 청사 보일러시설 점검 및 기계설비 점검<br>- 보일러 점화상태, 가스압력상태, 각종계이지 점검 | 사전 |
| 지방방호주사보 | 김상환 | 2016년 3월 25일<br>18:00부터23:00까지 | 사회복무요원 복무 및 단속반 실적업무 정리 등                             | 사전 |
| 지방행정주사  | 이민호 | 2016년 3월 26일<br>14:00부터18:00까지 | 청렴도향상 세부추진계획 검토                                       | 사전 |
| 지방행정주사  | 신현정 | 2016년 3월 26일<br>14:00부터18:00까지 | 차량운행제한 위반 과태료 체납 정리 등                                 | 사전 |
| 지방행정주사보 | 설한식 | 2016년 3월 26일<br>08:30부터14:00까지 | 운행제한차량 일일근무일지 및 차량운행일지 정리                             | 사전 |
| 지방방호주사보 | 김상환 | 2016년 3월 26일<br>08:00부터12:30까지 | 세외수입시스템 및 단속반 실적업무 정리 등                               | 사전 |

|         |     |                                |   |    |
|---------|-----|--------------------------------|---|----|
| 지방행정주사보 | 김윤희 | 2016년 3월 27일<br>10:00부터14:00까지 | 물품 총액계약업무 계약대장 등록                                 | 사전 |
| 지방행정주사보 | 이현은 | 2016년 3월 27일<br>10:30부터14:30까지 | 지출서류 편철 및 정리                                      | 사전 |
| 지방행정서기  | 심진경 | 2016년 3월 27일<br>09:00부터13:00까지 | 청사 기계설비 점검 및 소화기 점검<br>- 펌프가동상태, 배관누수상태, 각종계이지 점검 | 사전 |