

가스계소화설비 안전관리 협조 안내

1. 평소 소방행정에 대한 깊은 관심과 협조에 감사드리며, 귀 대상의 안전과 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 가스계소화설비 설치대상에서 수동식 기동장치 임의 조작, 점검·보수 작업 중 부주의로 인한 소화약제가 방출되어 긴급 대피 및 가스 흡입으로 많은 인명피해가 발생하고 있습니다.

※ 전국 10년간('14~'23년) 가스 방출사고 13건, 인명피해 56명(사망10, 부상46)

《 최근 서울 소화약제 방출사례 》

- '23. 9. 8.(금) 중랑구 ○○○아파트 입주자 수동조작 소화약제 방출(부상 3명,가스흡입)
- '23. 10. 9.(월) 관악구 ○○○건물 신원미상인 수동조작 추정(경찰 조사중) 소화약제 방출
↳ 관계인, 지하철 승객 등 약 400여명 긴급 대피 및 건물 인근 지하철 무정차 통과

3. 시민의 소중한 생명보호를 위해 가스계소화설비 안전관리 강화를 다음과 같이 안내하오니 소화약제 방출사고가 발생하지 않도록 안전수칙 준수 및 화재안전관리에 각별한 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

〈가스계소화설비 안전수칙〉

- (안전점검) 시설 관계인 수시 또는 정기적인 가스계소화설비 이상유무 점검
- (안전교육) 점검, 보수 작업자 화재 및 약제 방출시 긴급대응방법 교육
- (출입통제) 방호구역 및 소화용기실 점검·보수 등 관계자의 출입 제한
- (안전확보) 출입구 및 통로, 비상구 등 피난장애 물건 보관 또는 적치행위 금지
- (위험안내) 수동식 기동장치 임의조작 금지(화재시 사용) 경고 표지 부착
- (긴급대응) 화재 및 소화약제 방출 사고시 신속한 상황 전파 및 피난대피 유도

가. 협조사항 : 「수동식 기동장치 임의조작 금지 경고 표지」 부착

- 수동식 기동장치 임의조작 금지 경고표지(안) 및 가스계소화설비 안전관리 매뉴얼
↳ 각 소방서 홈페이지(뉴스·소식 → 공지사항) 내려받기 가능

나. 문의안내 : 종로소방서 예방과(02-6981-5681)



종로소방서장