

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

I·SEOUL·U
나와 함께 서울

서울특별시한강사업본부

서울시 홈페이지

seoul.go.kr

수신자 수신자참조
(경유)

제 목 호우주의보 발효에 따른 보강근무 철저(8.1.12시 발효)

1. 기상청에서 '20.8.1.(토) 12:00부로 서울지역(동남권, 동북권, 서남권, 서북권)에 호우주의보가 발효되어 보강근무를 발령하오니,
2. 호우로 인한 피해가 발생되지 않도록 아래 조치사항을 참고하여 순찰활동 강화 등, 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

〈 조 치 사 항 〉

- 가. 공원 내 저지대 상습 침수지역에 대한 순찰 및 사전조치
- 나. 우수소통에 지장을 주는 공원 내 적치물 제거 또는 반출
- 다. 진행 중인 공사장의 안전관리 및 비상연락 체계유지
- 라. 강풍에 의한 가림막 붕괴, 입간판 및 수목 등의 전도 방지를 위한 사전 조치
- 마. 토사유출 및 잡초 등 이물질 유입으로 인해 배수로가 막히지 않도록 사전 정비

끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원사설과장, 한강 11센터

주무관 전결 08/01
방대한

협조자

시행 치수과-3326 (2020.8.1.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가로 인한 비상1단계 근무(4조) 발령(8.2.06:30)

1. '20.08.02. 06:30부로 한강 본류의 유입량 증가로 수위상승이 예상됨에 따라 팔당댐 방류량이 증가 됨으로 비상 1단계 근무(4조)를 발령하오니, 즉시 응소하여 상황근무에 임하시기 바라며,
- 팔당댐 방류계획 : 3,814m³/s (8.2. 06:30분)
2. 각 부서 및 안내센터에서는 수위증가로 인한 피해가 발생되지 않도록 아래 조치사항을 참고하여 순찰활동 강화 등, 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

< 조 치 사 항 >

- 가. 전 공원 풍수해 재난대책행동안내서에 따른 1단계 주요임무 실시
- 나. 공원 내 저지대 상습 침수지역에 대한 순찰 및 사전조치
- 다. 우수소통에 지장을 주는 공원 내 적치물 제거 또는 반출
- 라. 진행 중인 공사장의 안전관리 및 비상연락 체계유지
- 마. 토사유출 및 잡초 등 이물질 유입으로 인해 배수로가 막히지 않도록 사전 정비
- 바. 수위증가로 인한 공원내 호안가 주변 안내방송 실시

끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여가과장, 공원사설과장, 한강 11센터

주무관 전결 08/02
방대한

협조자

시행 치수과-3327 (2020.8.2.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

I·SEOUL·U
12월1일 서울

서울특별시한강사업본부

서울시 홈페이지

seoul.go.kr

수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가로 인한 비상2단계 근무 발령(8.02. 10:10~)

1. '20.08.02. 10:10부로 팔당댐 방류량 증가에 따른 비상 2단계 근무를 발령하오니,
- 팔당댐 방류량 5,450m³/s
2. 한강재난안전대책본부 2·4조와 안내센터 및 시설물 담당자들은 비상근무에 임해주시고, 수위증가로 인한 피해가 발생되지 않도록 아래 조치사항을 참고하여 순찰활동 강화 등, 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

< 조 치 사 항 >

- 가. 전 공원 풍수해 재난대책행동안내서에 따른 1단계 주요임무 실시
- 나. 공원 내 저지대 상습 침수지역에 대한 순찰 및 사전조치
- 다. 우수소통에 지장을 주는 공원 내 적치물 제거 또는 반출
- 라. 진행 중인 공사장의 안전관리 및 비상연락 체계유지
- 마. 토사유출 및 잡초 등 이물질 유입으로 인해 배수로가 막히지 않도록 사전 정비
- 바. 수위증가로 인한 공원내 호안가 주변 안내방송 실시

끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 황애리 주무관 방대환 치수과장 양돈욱 08/02

협조자

시행 치수과-3331 (2020.8.2.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 1층 치수과 (성수/동1가)

전화 02-3780-0685 /전송 02-3780-0744 / cata99@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가에 따른 선제적 조치 즉시 시행 및 3단계 비상
근무 발령

1. '20.08.03. 12:20부터 팔당댐 방류량 증가에 따른 비상조치를 즉시 시행하여 주시기 바랍니다.
- 팔당댐 방류량 15,000m³/s
2. 또한 3단계 비상근무를 발령하오니 즉시 비상근무에 임하여 주시고 각 부서 및 안내 센터에서는 이용시민 대피 및 통제, 공원내 시설물 이동, 주차차량대피, 민간위탁운영시설 통제 및 이동 등을 즉시 조치하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 방대환 치수과장 08/03 양돈욱

협조자

시행 치수과-3346 (2020.8.3.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 감소에 따른 비상근무 변경(3단계→2단계) 알림

1. '20.08.03. 12:20부로 발령된 3단계 비상근무를 2단계(1조, 3조 근무)로 변경 발령 하니 상황근무에 철저를 기하기 바랍니다.
- 팔당댐 방류량 : 9,007m³/s (잠수교 수위 : 8.57m)
2. 각 부서 및 안내센터에서는 이용시민 안전에 따른 공원 통제 및 시설물 이동, 주차 차량대피, 민간위탁운영시설 통제 및 이동 등에 철저를 기하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 방대환 치수과장 08/03 양돈욱

협조자

시행 치수과-3381 (2020.8.3.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가에 따른 시설물 이동조치 및 안전관리 철저

- ‘20.08.05. 20:10부로 팔당댐 방류가 증가됨에 따라 시설물 이동조치 및 안전관리에 철저를 기하기 바랍니다.
 - 팔당댐 방류량 승인 : 13,270m³/s
 - 현재 잠수교 수위 : 7.75m
- 특히 소양강댐 방류량 예보(3,000m³/s)가 있어 기상상황 변화 시 15,000m³/s 방류가 실행될 가능성이 있으니, 각 부서 및 안내센터에서는 실제적 침수가 예상되는 시설물 이동조치·주차차량이동·주차장폐쇄·결박조치·야간 이용시민 안내방송 등을 즉시 시행하여 피해가 발생되지 않도록 만전을 기하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여가과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 방대환 치수과장 08/05 양돈욱

협조자

시행 치수과-3416 (2020.8.5.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /

전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가(14,240m³/s)에 따른 시설물 이동조치 및 안전 관리 철저

1. '20.08.06. 00:40부로 팔당댐 방류가 증가됨에 따라 각 부서 및 안내센터는 시설물 이동조치 및 안전관리에 철저를 기하기 바라며,
 - 팔당댐 방류량 승인 : 14,240m³/s
 - 현재 잠수교 수위 : 8.48m
2. 앞으로 15,000m³/s 이상 방류가 예상되므로, 각 부서 및 안내센터에서는 순찰을 실시하여 팔당댐 15,000m³/s 방류시 조치사항인 시설물 이동조치·주차차량이동·주차장 폐쇄·결박조치·야간 이용시민 안내방송 등을 즉시 시행하여 피해가 발생되지 않도록 만전을 기할 것이며, 순찰결과를 제출하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여가과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 방대환 치수과장 08/06 양돈욱

협조자

시행 치수과-3417 (2020.8.6.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시한강사업본부



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가(14,900m³/s)에 따른 시설물 이동조치 및 안전 관리 철저

1. '20.08.06. 05:10부로 팔당댐 방류가 증가됨에 따라 각 부서 및 안내센터는 시설물 이동조치 및 안전관리에 철저를 기하기 바라며,
 - 팔당댐 방류량 승인 : 14,900m³/s
 - 현재 잠수교 수위 : 9.04m
2. 앞으로 15,000m³/s 이상 방류가 예상되므로, 각 부서 및 안내센터에서는 순찰을 실시하여 팔당댐 15,000m³/s 방류시 조치사항인 시설물 이동조치·주차차량이동·주차장 폐쇄·결박조치·야간 이용시민 안내방송 등을 지속 시행하여 피해가 발생되지 않도록 만전을 기할 것이며, 순찰을 실시하여 현황사진을 제출하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여가과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 전결 08/06
방대한

협조자

시행 치수과-3418 (2020.8.6.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) /
전화 02-3780-0695 /전송 02-3780-0744 / bbangdh@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

I·SEOUL·U
이화도시연구원

서울특별시한강사업본부

서울시 홈페이지

seoul.go.kr

수신자 수신자참조
(경유)

제 목 팔당댐 방류량 증가(15,000m³/s이상)에 따른 3단계 비상근무 발령
및 시설물 대피 철저

1. '20.08.06. 07:20부터 팔당댐 방류량 증가에 따른 3단계 비상을 발령하오니, 각 부서 및 안내센터는 비상조치를 즉시 이행하시기 바랍니다.
 - 팔당댐 방류량 16,900m³/s (07:20부터)
 - 현재 잠수교 수위 9.65m(el)
 - 비상근무조 변경발령(1.3조→2.4조): 8.6.09:00~
2. 각 부서 및 안내센터에서는 「재난안전대책 행동안내서(p.13 시설물 대피기준)」에 따라 해당 시설물 등을 즉시 이동조치(직원 안전확보)하고, 기 조치된 공원통제 철저 및 순찰을 실시하여 피해가 발생되지 않도록 철저를 기할 것이며,
3. 기상상황 및 팔당댐 방류량 모니터링 강화, 시설물 대피상태 유지, 침수피해 확인 등 주요임무를 지속 실시하여 상황대응(피해보고)에 만전을 기하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 황애리 주무관 08/06 방대한

협조자

시행 치수과-3419 (2020.8.6.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 1층 치수과 (성수/동1가)

전화 02-3780-0685 /전송 02-3780-0744 / cata99@seoul.go.kr / 대시민공개

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

I·SEOUL·U
세계의 서울

서울특별시한강사업본부

서울시 홈페이지



seoul.go.kr

수신자 수신자참조

(경유)

제 목 팔당댐 방류량 감소에 따른 비상근무 변경(3단계→2단계) 및 비상근무조 변경 명령(8.7.09:00~)

- '20.08.06. 07:20부로 발령된 3단계 비상근무를 '20.08.07.09:00시부로 2단계 비상근무(1조, 3조 근무)로 변경 발령하니 상황근무에 철저를 기하기 바랍니다.
 - 팔당댐 방류량 : 13,350m³/s
 - 잠수교 수위 : 9.66m
 - 비상근무조 변경명령(2·4조→1·3조)
- 앞으로도 중부지방 비 예보가 있으니 각 부서 및 안내센터에서는 기상상황 및 팔당댐 방류량 모니터링 강화, 이용시민 안전에 따른 공원 통제 및 시설물 안전관리, 주차차량 대피, 민간위탁운영시설 통제 및 이동 등 주요임무를 지속 실시하여 상황대응과 피해복구 준비에 철저를 기하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시한강사업본부장



수신자 한강17과, 환경수질과장, 생태환경과장, 공원여과과장, 공원시설과장, 한강 11센터

주무관 황애리 치수과장 08/07 양돈욱

협조자

시행 치수과-3450 (2020.8.7.) 접수 ()

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 1층 치수과 (성수동1가)

전화 02-3780-0685 /전송 02-3780-0744 / cata99@seoul.go.kr / 대시민공개