

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0192	접수번호	200400077-001	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이고본			
(품목)제조번호	CK19-C029-2-090	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	고본			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-09-04	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	9.0이하	3.9	적합	
산불용성회분(%)	3.5이하	0.5	적합	
건조감량(%)	11.0이하	8.9	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0193		접수번호	200400077-002
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이도인			
(품목)제조번호	CK19-C154-2-496	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	도인			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2023-01-03	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
순도시험	내과피 조각 및 그 밖의 이물이 섞여 있지 않음	이물없음	적합	
정량법(%)	아미그달린 1.0이상	3.7	적합	
곰팡이독소(ppb)	총아플라톡신(B1,B2, G1 및 G2의 합)15.0이하(단, 아플라톡신 B1 10.0이하)	3.4(B1 3.4)	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 박영애, 정삼주, 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0194		접수번호	200400077-003	
검사완료일	2020-04-07		접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이마황				
(품목)제조번호	CK19-C148-1-499	품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	마황				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2023-01-06	
의뢰자	성명			업체명	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명	씨케이(주)		제조국	중국
	소재지				
시험 · 검사목적	한약재 수거검사				

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	11.0이하	7.2	적합	
산불용성회분(%)	2.0이하	0.6	적합	
순도시험(%)	목질경이 5.0% 이상 섞여 있지 않음	0.3	적합	
정량법(%)	총알칼로이드(에페드린 및 슈도에페드린)로서 0.7이상	1.5	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정삼주, 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0195	접수번호	200400077-004	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이방기			
(품목)제조번호	CK19-C121-1-386	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	방기			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-10-15	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	6.0이하	5.8	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0196	접수번호	200400077-005
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24
제품명	씨케이백부근		
(품목)제조번호	CK18-C162-1-477	품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	백부근		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-01-29
의뢰자	성명	업체명	
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 중국
	소재지		
시험 · 검사목적	한약재 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	8.0이하	5.9	적합	
산불용성회분(%)	6.0이하	5.7	적합	
건조감량(%)	17.0이하	12.2	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0197		접수번호	200400077-006	
검사완료일	2020-04-07		접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이연교				
(품목)제조번호	CK19-C141-1-448		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	연교				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2022-12-18	
의뢰자	성명			업체명	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명	씨케이(주)		제조국	중국
	소재지				
시험 · 검사목적	한약재 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고	
회분(%)	5.0이하	3.0	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0198	접수번호	200400077-007
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24
제품명	씨케이연자육		
(품목)제조번호	CK19-G045-2-225	품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	연자육		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-09-24
의뢰자	성명	업체명	
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 베트남
	소재지		
시험 · 검사목적	한약재 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	5.5이하	4.1	적합	
곰팡이독소(ppb)	총아플라톡신(B1,B2, G1 및 G2의 합)15.0이하(단, 아플라톡신 B1 10.0이하)	0.0(B1 0.0)	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 박영애, 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별도로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0199	접수번호	200400077-008	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이오가피			
(품목)제조번호	CK18-C069-1-193	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	오가피			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-05-05	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:	
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 중국	
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
산불용성회분(%)	1.0이하	0.8	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0200	접수번호	200400077-009
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24
제품명	씨케이우슬		
(품목)제조번호	CK19-C057(2)173	품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	우슬		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-05-23
의뢰자	성명	업체명	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:	
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 중국
	소재지		
시험 · 검사목적	한약재 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	10.0이하	5.7	적합	
산불용성회분(%)	1.5이하	0.4	적합	
건조감량(%)	17.0이하	11.4	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0201	접수번호	200400077-010	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이절패모			
(품목)제조번호	CK19-C105(3)324	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	절패모			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-09-16	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	5.0이하	4.0	적합	
건조감량(%)	15.0이하	10.4	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0202	접수번호	200400077-011	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이지각			
(품목)제조번호	CK18-C133-2-388	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	지각			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-01-08	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국	중국
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	6.0이하	3.8	적합	
건조감량(%)	12.0이하	8.5	적합	

종합판정 : **적합**
 시험검사원 : **최은정**

시험검사책임자 : **황인숙**

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0203	접수번호	200400077-012	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	씨케이해동피			
(품목)제조번호	CK19-C129-1-407	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	해동피			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-10-29	
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 중국	
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	10.0이하	9.3	적합	
건조감량(%)	9.0이하	7.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0204	접수번호	200400077-013
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24
제품명	씨케이현호색		
(품목)제조번호	CK19-C105-1-327	품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	현호색		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-09-03
의뢰자	성명	업체명	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:	
제조원	업체명	씨케이(주)	제조국 중국
	소재지		
시험 · 검사목적	한약재 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	3.00이하	2.6	적합	
정량법(%)	콤테신 0.03이상, 테트라하이드로팔마틴 0.05이상	콤테신 0.11, 테트라하이드로팔마틴 0.56	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정삼주, 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별도로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20200407-0206	접수번호	200400077-015	
검사완료일	2020-04-07	접수연월일	2020-03-24	
제품명	현진호장근			
(품목)제조번호	19209-01	품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	호장근			
제조(수입)일	2019-01-14	유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	업체명		
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	(주)현진제약	제조국 중국	
	소재지			
시험 · 검사목적	한약재 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
회분(%)	8.0이하	3.7	적합	
산불용성회분(%)	1.0이하	0.5	적합	
건조감량(%)	10.0이하	8.6	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최은정

시험검사책임자 : 황인숙

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년04월07일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-968-5098

F:02-964-8174