

2015 강북구 대사증후군 관리사업 자문위원회 회의

2015. 11.10.

목 차

I. 등록관리	1
II. 대상자 특성	4
III. 추구관리율	12
IV. 위험요인 개선율	13
V. 대사증후군 관리 성공율	14


* 기간 : 2011년 1월 1일 ~ 2015년 6월 30일

* 연령 : 전체


* 산출기준 : 판정일자 기준

I. 등록관리


***** (2011년 1월 1일 ~ 2015년 6월 30일)




*******(2013년 1월 1일 ~ 2015년 6월 30일)**



***** (2013년 1월 1일 ~ 2015년 6월 30일)




II. 대상자 특성(2014년 1월 1일 ~ 2015년 6월30일)




◆ 성별/연령별 분류

- 2014년 서울시는 여자가 62%, 남자가 38%를 차지함. 강북구의 경우는 여자가 58%, 남자가 42%를 차지함
- 연령별로는 서울시는 남녀 모두 50대에서 가장 많이 참여하고 있으며, 강북구도 50대에서 가장 많이 참여하고 있음




◆ **성별/연령별 분류**

- 2015년 상반기 서울시는 여자가 59%, 남자가 41%를 차지함. 강북구의 경우는 여자가 57%, 남자가 43%를 차지함
- 연령별로는 서울시는 남녀 모두 50대에서 가장 많이 참여하고 있으며, 강북구도 50대에서 가장 많이 참여하고 있음







◆ 교육정도별 군 분류

- 2014년 서울시는 대학교 졸업 이상이 약 57%를 차지하고, 강북구의 경우는 대학교 졸업 이상이 약 45%를 차지함
- 학력이 낮을수록 정상군이 적고, 약물치료군에 많이 분포되어 있음



◆ **교육정도별 군 분류**

- 2015년 상반기 서울시는 대학교 졸업 이상이 약 59%를 차지하고, 강북구의 경우는 대학교 졸업 이상이 약 45%를 차지함
- 학력이 낮을수록 정상군이 적고, 약물치료군에 많이 분포되어 있음







서울시

강북구 보건소

◆ 월 가구 소득별 군 분류

- 2014년 서울시는 300~400만원 미만이 44%로 가장 많이 차지하고, 강북구의 경우는 300~400만원 미만이 36%로 가장 많이 차지함
- 소득수준이 낮을수록 약물치료군이 차지하는 비율이 높고, 정상군이 차지하는 비율이 낮음




서울시

강북구 보건소





◆ 월 가구 소득별 군 분류

- 2015년 상반기 서울시는 300~400만원 미만이 43%로 가장 많이 차지하고, 강북구의 경우는 300~400만원 미만이 28%로 가장 많이 차지함
- 소득수준이 낮을수록 약물치료군이 차지하는 비율이 높음



◆ 보험가입 유형별 군 분류

- 2014년 서울시는 75%가 직장건강보험 가입자이며, 지역건강보험 가입자는 22%, 의료급여 1종과 2종은 3%임. 강북구의 경우는 74%가 직장건강보험 가입자이며, 지역건강보험 가입자는 20%, 의료급여 1종과 2종은 6%임
- 의료급여 1종에 가입된 대상자들의 비율이 약물치료군이 높고, 정상군이 상대적으로 낮음




서울시

강북구 보건소

◆ 보험가입 유형별 군 분류

- 2015년 상반기 서울시는 75%가 직장건강보험 가입자이며, 지역건강보험 가입자는 21%, 의료급여 1종과 2종은 3%임.
- 강북구의 경우는 69%가 직장건강보험 가입자이며, 지역건강보험 가입자는 23%, 의료급여 1종과 2종은 7%임
- 의료급여 1종에 가입된 대상자들의 비율이 약물치료군이 높고, 정상군이 상대적으로 낮음

Ⅲ. 추구관리율(2012년 1월 1일 ~ 2014년 6월 30일) : 대사증후군 + 건강주의군 + 약물치료군



분류	대사증후군(명)			건강주의군(명)			약물치료군(명)			추구관리율(%)		
	첫 등록	6개월	12개월	첫 등록	6개월	12개월	첫 등록	6개월	12개월	6개월 ¹⁾	12개월 ²⁾	
2012년	서울시	1,012	412	231	2,322	921	539	1,363	625	438	41.7	25.7
	강북구	939	511	534	1,825	998	932	1,296	690	645	54.2	52.0
2013년	서울시	1,192	454	388	2,935	1,248	1,044	1,550	754	649	43.3	36.7
	강북구	882	553	536	2,267	1,544	1,496	1,382	838	861	64.8	63.8
2014년	서울시	673	265	-	1,525	663	-	795	403	-	44.4	-
	강북구	741	329	-	1,550	758	-	893	420	-	47.3	-


6개월¹⁾ : 대사증후군+건강주의군, 약물치료군의 6개월 인원 / 대사증후군+건강주의군, 약물치료군의 첫 등록 인원 X 100

12개월²⁾ : 대사증후군+건강주의군, 약물치료군의 12개월 인원 / 대사증후군+건강주의군, 약물치료군의 첫 등록 인원 X 100

◆ 추구관리율

- 서울시 6개월 추구관리율은 2012년 41.7%에서 2013년 43.3%, 2014년에는 44.4%로 증가하였고, 강북구의 경우는 6개월 추구관리율은 2012년 54.2%에서 2013년 64.8%로 증가하였으나 2014년에는 47.3%로 감소하였음
- 2012년 12개월 추구관리율은 52.0%에서 2013년 63.8%로 증가하였음

IV. 위험요인 개선율(2012년 1월 1일 ~ 2014년 6월 30일) : 대사증후군 + 건강주의군 + 약물치료군



서울시

강북구 보건소

분류	대사증후군			대사증후군+건강주의군+약물치료군			
	6개월 방문자 수(명)	6개월 경과 후 위험요인 2개 이하 감소자 수(명)	위험요인 2개 이하 감소 비율(%) ¹⁾	6개월 방문자 수(명)	6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자 수(명)	위험요인 1개 이상 개선 비율(%) ²⁾	
2012년	서울시	412	250	60.8	1,958	965	49.3
	강북구	511	277	54.2	2,199	1,066	48.5
2013년	서울시	454	254	55.9	2,456	1,024	41.7
	강북구	553	288	52.1	2,935	1,106	37.7
2014년	서울시	265	138	52.2	1,331	596	44.8
	강북구	329	170	51.7	1,507	735	48.8

위험요인 2개 이하 감소비율(%)¹⁾ : 대사증후군 중 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하 감소자 수 / 대사증후군 중 6개월 방문자 수 X 100

위험요인 1개 이상 개선비율(%)²⁾ : 대사증후군+건강주의군, 약물치료군 중 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자 수 / 대사증후군+건강주의군, 약물치료군 중 6개월 방문자 수 X 100

◆ 위험요인 개선율

- 대사증후군의 6개월 사후관리자 중 위험요인 2개 이하로 감소된 비율은 2012년 54.2%, 2013년 52.1%, 2014년 51.7%로 나타남
- 대사증후군, 건강주의군, 약물치료군의 6개월 사후관리자 중 위험요인 1개 이상 개선된 비율은 2012년 48.5%, 2013년 37.7%, 2014년 48.8%로 나타남

V. 관리 성공률(2012년 1월 1일 ~ 2014년 6월 30일) : 대사증후군, 건강주의군

