# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(종로구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.0 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 64 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.32 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.021 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 0.017 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0012 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.008 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.012 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 22.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 154 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.07 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0007 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **40항목이 불검출** 되었고, **20항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(중구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.3 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.26 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.0 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.025 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 0.015 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.012 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.016 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.02 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 155 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.05 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(용산구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.16 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.026 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 0.047 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0011 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.006 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.016 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 152 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

건강하고 맛있는 물

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(성동구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 63 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.22 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.025 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.012 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.016 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.2 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 148 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.05 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **42항목이 불검출** 되었고, **18항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(광진구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.3 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.29 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.026 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0011 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.005 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.016 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 25.5 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 154 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.07 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0007 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(동대문구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.2 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.02 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0011 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.006 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.012 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 21.4 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 144 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.006 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(중랑구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.32 | | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.025 | | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0009 | | 아연 | 3 mg/L | 0.004 |
| | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.015 | | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 염소이온 | 250 mg/L | 25.6 |
| | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | | 증발잔류물 | 500 mg/L | 156 |
| | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0005 | | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(성북구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 67 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.12 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.019 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.004 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.011 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 22.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 154 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.006 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(강북구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.15 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.029 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0019 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.004 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.017 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.7 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 147 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.009 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(도봉구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 64 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.15 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.022 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0018 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.016 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.013 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24.2 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 147 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(노원구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 64 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.27 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.019 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0009 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.007 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.011 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 21 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 140 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0005 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.006 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(은평구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.23 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.0 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.022 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 0.008 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0009 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.003 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.013 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 152 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **40항목이 불검출** 되었고, **20항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(서대문구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.31 | | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.1 |
| | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.021 | | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0014 | | 아연 | 3 mg/L | 0.004 |
| | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.012 | | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | | 염소이온 | 250 mg/L | 21.5 |
| | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | | 증발잔류물 | 500 mg/L | 148 |
| | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 탁도 | 0.5 NTU | 0.05 |
| | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(마포구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 66 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.18 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.028 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0009 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.003 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.018 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 148 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.07 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **42항목이 불검출** 되었고, **18항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(양천구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 61 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.32 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.021 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0009 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.012 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.2 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 161 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.07 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0005 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **42항목이 불검출** 되었고, **18항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(강서구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.1 |
| | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | | 경도 | 300 mg/L | 62 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.3 | | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.022 | | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0012 | | 아연 | 3 mg/L | 0.011 |
| | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.013 | | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | | 염소이온 | 250 mg/L | 23 |
| | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | | 증발잔류물 | 500 mg/L | 156 |
| | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(구로구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 62 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.25 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.022 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0011 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.011 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.013 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 22.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 152 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.07 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(금천구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 66 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.29 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.026 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0018 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.015 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24.3 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 155 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 16 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **42항목이 불검출** 되었고, **18항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(영등포구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.28 | | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.0 |
| | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.024 | | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0012 | | 아연 | 3 mg/L | 불검출 |
| | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.014 | | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | | 염소이온 | 250 mg/L | 24.2 |
| | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | | 증발잔류물 | 500 mg/L | 156 |
| | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0007 | | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **42항목이 불검출** 되었고, **18항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(동작구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.3 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 63 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.18 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.026 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0013 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.009 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.015 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 129 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.12 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 16 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(관악구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.3 |
| | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | | 경도 | 300 mg/L | 67 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.3 | | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.7 |
| | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.025 | | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0016 | | 아연 | 3 mg/L | 0.008 |
| | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.015 | | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | | 염소이온 | 250 mg/L | 24.4 |
| | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | | 증발잔류물 | 500 mg/L | 157 |
| | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | | 탁도 | 0.5 NTU | 0.05 |
| | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0008 | | 황산이온 | 200 mg/L | 16 |
| | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(서초구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.22 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.026 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0014 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.008 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.015 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 24.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 157 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0007 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 16 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(강남구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.2 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.2 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 65 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.23 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.8 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.023 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0008 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.006 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.014 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.03 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.7 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 151 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.05 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0005 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.007 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(송파구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.3 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 69 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.1 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.9 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.022 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0011 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.004 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.014 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.05 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 21.3 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 137 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.002 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.1 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0006 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 14 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.006 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서

# 우리동네 아리수 수질검사 결과

수도꼭지 아리수 수질검사 결과 **먹는물 수질기준(60개 항목)에 모두 적합**하였고,
서울시가 생산 · 공급하는 수돗물이 정수센터에서 각 가정까지
공급되는 동안 **철저하게 관리**되고 있습니다.

## 2018년 아리수 수질검사 결과(강동구)

| 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 | 수질항목 | | 수질기준 (상한기준) | 검사 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기물 | 붕소 | 1.0 mg/L | 0.01 | 심미적 물질 | pH(수소이온농도) | 5.8~8.5 | 7.4 |
| 무기물 | 질산성 질소 | 10 mg/L | 2.1 | 심미적 물질 | 경도 | 300 mg/L | 68 |
| 소독제 및 소독부산물 | 잔류염소 | 4.0 mg/L | 0.22 | 심미적 물질 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 1.0 |
| 소독제 및 소독부산물 | 총트리할로메탄 | 0.1 mg/L | 0.025 | 심미적 물질 | 동 | 1 mg/L | 불검출 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 mg/L | 0.0012 | 심미적 물질 | 아연 | 3 mg/L | 0.005 |
| 소독제 및 소독부산물 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.014 | 심미적 물질 | 알루미늄 | 0.2 mg/L | 0.04 |
| 소독제 및 소독부산물 | 할로아세틱에시드 | 0.1 mg/L | 0.004 | 심미적 물질 | 염소이온 | 250 mg/L | 23.7 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 mg/L | 불검출 | 심미적 물질 | 증발잔류물 | 500 mg/L | 149 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L | 0.003 | 심미적 물질 | 탁도 | 0.5 NTU | 0.06 |
| 소독제 및 소독부산물 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 mg/L | 0.0007 | 심미적 물질 | 황산이온 | 200 mg/L | 15 |
| 소독제 및 소독부산물 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L | 0.008 | | | | |

먹는물 수질기준 60항목 중 **41항목이 불검출** 되었고, **19항목이 수질기준 이내**로 검출되었음

·잔류염소 : 소독력이 있는 형태로 물 속에 존재하는 염소량
·탁도(Turbidity) : 물의 맑기가 0.5NTU 이하이면 음용에 적합한 깨끗한 물
·수소이온 농도 : 물의 액성을 나타내는 값으로 pH5.8~8.5이면 안전한 물

※ 수도법 제31조 제1항의 규정에 의해 아리수 수질검사 결과를 제공해 드리며,
아리수품질보고서 상세 자료는 서울시 상수도사업본부 홈페이지
(http://arisu.seoul.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

Arisu 아리수 2018년 아리수품질보고서