

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180731-0059	접수번호	180700688-001	
검사완료일	2018-07-31	접수연월일	2018-05-15	
제품명	호주척아이를(살치살)[구이용]			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	포장육			
제조(수입)일	2018-05-14	유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	업체명 관악구 위생과		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험 · 검사목적	축산물   수거검사			
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
휘발성염기질소(mg%)	20이하	8	적합	

종합판정 :      적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이종혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

## 서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20180731-0060		접수번호		180700688-002	
검사완료일		2018-07-31		접수연월일		2018-05-15	
제품명		냉장꽃갈비살/호주산(구이용)					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		포장육					
제조(수입)일		2018-05-15		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명			업체명	관악구 위생과		
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:	
제조원	업체명				제조국		
	소재지						
시험 · 검사목적		축산물   수거검사					
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>							
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	비고
휘발성염기질소(mg%)		20이하		7		적합	

종합판정 :      적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이종혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

### 서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20180731-0061		접수번호		180700688-003	
검사완료일		2018-07-31		접수연월일		2018-05-15	
제품명		냉장치마살/호주산[로스구이용]					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		포장육					
제조(수입)일		2018-05-14		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명			업체명	관악구 위생과		
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:	
제조원	업체명			제조국			
	소재지						
시험 · 검사목적		축산물   수거검사					
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>							
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	비고
휘발성염기질소(mg%)		20이하		14		적합	

종합판정 :       적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이중혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

## 서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20180731-0062		접수번호		180700688-004	
검사완료일		2018-07-31		접수연월일		2018-05-15	
제품명		냉장홍두깨/소고기/호주산[장조림용]					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		포장육					
제조(수입)일		2018-05-14		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명			업체명	관악구 위생과		
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:	
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		축산물   수거검사					
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>							
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	비고
휘발성염기질소(mg%)		20이하		15		적합	

종합판정 :      적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이중혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

**서울특별시보건환경연구원장**



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043



# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180731-0064	접수번호	180700688-006	
검사완료일	2018-07-31	접수연월일	2018-05-15	
제품명	목우촌돼지등심/국내산[카레용]			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	포장육			
제조(수입)일	2018-05-15	유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	업체명	관악구 위생과	
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:	
제조원	업체명	제조국		
	소재지			
시험 · 검사목적	축산물   수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
휘발성염기질소(mg%)	20이하	10	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 : 이종혁

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043



# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180731-0066	접수번호	180700688-008	
검사완료일	2018-07-31	접수연월일	2018-05-15	
제품명	목우촌돼지등갈비[짬용]			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	포장육			
제조(수입)일	2018-05-14	유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	업체명 관악구 위생과		
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험 · 검사목적	축산물   수거검사			
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
휘발성염기질소(mg%)	20이하	9	적합	

종합판정 :        적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이종혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

## 서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043



## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180731-0067	접수번호	180700688-009	
검사완료일	2018-07-31	접수연월일	2018-05-15	
제품명	목우촌돼지가브리살/국내산(구이용)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	포장육			
제조(수입)일	2018-05-15	유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	업체명	관악구 위생과	
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명	제조국		
	소재지			
시험 · 검사목적	축산물   수거검사			
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
휘발성염기질소(mg%)	20이하	9	적합	

종합판정 :      적합

시험검사원 :    조상민(02-570-3431)

시험검사책임자 :    이종혁

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년07월31일

### 서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3432

F:02-570-3043

