# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 03월 28일
출력시간: 14시 50분 35초


예산과목 : 소방서운영,시설비 및 부대비
단위사업 : 소방용수시설보수
공 사 명 : 송파구 관내 소화전 설치 및 보수공사 ( 2023-7631-4-9901 )
문서번호:

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 1 | 12-01-B-00000080-1-6 | (에폭시-3종)KP,80mm*6m | 168,740 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 0 / 843,700 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | 12-01-B-00000100-1-6 | (에폭시-3종)KP,100mm*6m | 208,570 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 0 / 1,042,850 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | 22-01-B-00800045-3-0 | B형,80mm *45`` | 31,500 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 0 / 94,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | 22-02-B-00800080-3-0 | B형,80*80mm(마개포함) | 56,350 | 0 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 0 / 845,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 5 | 22-02-B-01000100-3-0 | B형,100*100mm(마개포함) | 70,000 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 0 / 3,500,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 6 | 22-02-B-01500100-3-0 | B형,150*100mm(마개포함) | 101,500 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 0 / 3,045,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 7 | 22-02-B-02000100-3-0 | B형,200mm*100mm(마개포함) | 134,750 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 0 / 2,695,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 8 | 22-04-0-00000080-3-0 | 압륜,80mm | 10,060 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 1,006,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 9 | 22-04-0-00000100-3-0 | 압륜,100mm | 11,780 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 1,178,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10 | 22-04-0-00000150-3-0 | 압륜,150mm | 16,980 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 509,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜,200mm | 21,350 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 427,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12 | 22-04-2-00000080-3-0 | 고무링,80mm | 1,530 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 153,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | 22-04-2-00000100-3-0 | 고무링,100mm | 1,710 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 342,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링,150mm | 2,240 | 0 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 134,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링,200mm | 2,900 | 0 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 116,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 03월 28일
출력시간: 14시 50분 35초


| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 16 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트,24*85 | 1,770 | 0 / 1,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1,000 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 1,770,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-04-3-00240105-3-0 | 볼트,24*105 | 2,140 | 0 / 800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 800 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 0 / 1,712,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18 | 22-05-0-00800300-3-0 | 80mm*L300 (2F)(마개포함) | 35,175 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 0 / 3,517,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-05-0-01000300-3-0 | 100mm*L300 (2F)(마개포함) | 40,320 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 0 / 2,016,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20 | 22-05-0-01000500-3-0 | 100mm*L500 (2F)(마개포함) | 51,800 | 0 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 0 / 7,770,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-05-0-01500300-3-0 | 150mm*L300 (2F)(마개포함) | 60,865 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 0 / 3,043,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22 | 22-05-0-02000300-3-0 | 200mm*L300 (2F)(마개포함) | 83,090 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 0 / 4,154,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23 | 22-06-0-00000100-3-0 | F 고무링,100mm | 1,034 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,플렌지접합부속 | | 개 | 0 / 206,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-07-2-00000080-3-0 | 80mm | 18,620 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,이탈방지압륜 | | 개 | 0 / 1,862,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25 | 22-07-2-00000100-3-0 | 100mm | 19,460 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 200 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,이탈방지압륜 | | 개 | 0 / 3,892,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26 | 22-07-2-00000150-3-0 | 150mm | 24,800 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,이탈방지압륜 | | 개 | 0 / 2,480,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | 22-07-2-00000200-3-0 | 200mm | 32,000 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,이탈방지압륜 | | 개 | 0 / 1,600,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28 | 22-08-0-00000080-3-0 | 이음관80mm(마개포함) | 32,550 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 0 / 1,627,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29 | 22-08-0-00000100-3-0 | 이음관100mm(마개포함) | 39,550 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 0 / 3,955,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30 | 22-08-0-00000150-3-0 | 이음관150mm(마개포함) | 60,900 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 0 / 3,045,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31 | 22-08-0-00000200-3-0 | 이음관200mm(마개포함) | 82,250 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 0 / 2,467,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 03월 28일
출력시간: 14시 50분 35초


| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 32 | 22-10-A-01000080-3-0 | A형,100*80mm(마개포함) | 35,700 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 0 / 1,785,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 33 | 22-10-B-01000080-3-0 | B형,100*80mm(마개포함) | 31,500 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 0 / 630,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 34 | 22-10-C-01000080-3-0 | C형,100*80mm(마개포함) | 31,150 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 0 / 311,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 35 | 22-12-A-01000090-3-0 | A형,100mm *90(마개포함) | 41,650 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,플렌지곡관(BPF) | | 개 | 0 / 4,165,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 36 | 22-13-0-01000090-3-0 | 100mm*90(마개포함) | 62,300 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF) | | 개 | 0 / 6,230,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 37 | 22-15-0-00000100-3-0 | 100mm,기타형(마개포함) | 36,400 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 0 / 1,820,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 38 | 22-27-0-01000300-3-0 | 100*300MM(마개포함) | 45,500 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소화전단관 | | 개 | 0 / 2,275,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 39 | 31-03-G-40000100-3-0 | 소프트형(캡높이조절형,100mm) | 309,200 | 0 / 140 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 40 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 0 / 43,288,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 40 | 31-03-G-50000100-3-0 | 소프트형, 캡높이조절형(개도계부착, 100mm) | 340,000 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도 밸브 | | 개 | 0 / 34,000,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 41 | 31-04-Z-00100100-3-0 | 소프트실체크밸브,10K*φ100 | 480,000 | 0 / 70 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 70 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 0 / 33,600,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 42 | 32-03-C-00000100-3-0 | 지상식(일반형),100mm | 850,000 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 특수용도밸브, 옥외소화전 | | 개 | 0 / 85,000,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 43 | 32-03-D-00000100-3-0 | 지하식,100mm | 630,000 | 0 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| | 특수용도밸브, 옥외소화전 | | 개 | 0 / 94,500,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 44 | 41-01-2-01000648-4-0 | 소화전용,원형받침,D648mm×H150mm | 411,700 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 0 / 41,170,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 45 | 41-01-2-03180410-4-0 | 318×410, 소화전용 중형철개 | 277,900 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 0 / 13,895,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 46 | 41-01-3-10000648-3-0 | 밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용 | 724,700 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 0 / 7,247,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 47 | 41-01-B-10000648-4-0 | 가변슬로프 제수밸브용 사각받침 | 579,200 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 0 / 28,960,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 03월 28일
출력시간: 14시 50분 35초


| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 합 계 (전) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 (후) | | | | 5,008 | 0 | 0 | 0 | 4,918 | 90 | 0 |
| | | | | 459,927,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |