

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년01월15일09시41분 ~ 2018년01월15일10시00분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	A	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	총상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	A	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	A	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플러저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	A	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	A	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	A	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카드어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	A	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	A	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	A	1/12				
3.12	균형추 각부	A	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	없음	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	홍진호	확인함
		자세점검자	교육수료번호 MEE-11015701-1608	
		전화번호	010-9196-6764	
		점검보조자	성 명	
특이사항 (자연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명 김진기 (인)	
		전화번호	010-7308-5328	
교체부품				

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년02월12일10시25분 ~ 2018년02월12일10시50분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	A	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	없음	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,플런저,스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	없음	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	A	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 일부부분 틈새	제외	1/6
2.3	카드어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	에비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	없음	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특기사항		자체점검자	성 명	박경환	확인함
			교육수료번호	MEE-11116870-1806	
			전화번호	010-6671-1414	
		점검보조자	성 명	홍진호	
특이사항 (지연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-7308-5328	
교체부품					

# 전기식 엘리베이터 점검표

건물명: 광화문광장 헤치마당  
 모델: SSVF5  
 점검일시: 2018년03월12일09시35분 ~ 2018년03월12일10시00분

승강기번호: 0000361  
 호기: 3호기(광장-1)  
 전상등록일: 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(오수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○ 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
<b>1 기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검</b>				<b>3.17 도어잠금 스위치</b>			
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	총상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	A	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	<b>4 승강장에서 하는 점검</b>			
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,플러저,스프링	A	1/1	4.3	에이프런	A	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	A	1/12	<b>5 피트에서 하는 점검</b>			
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
<b>2 카 실내에서 하는 점검</b>				5.6	하부 도르래	A	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 및부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	<b>6 비상용 엘리베이터 점검</b>			
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	A	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
<b>3 키 위에서 하는 점검</b>				6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	<b>7 장애인용 엘리베이터 점검</b>			
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	없음	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	A	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	A	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특기사항		성명	홍진호	확인함
		자세점검자	교육수료번호	MEE-11015701-1608
		점검보조자	전화번호	010-9196-6764
		관리주체 또는 안전관리자	성명	김진기 (인)
		전화번호	010-7308-5328	
특이사항 (자연사유)				
교체부품				

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 헤치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년04월12일10시10분 ~ 2018년04월12일10시35분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특히 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	A	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	A	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	A	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	A	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	A	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	A	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문달힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정월 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	A	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	A	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	없음	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자세점검자	성 명	홍진호	확인함
			교육수료번호	MEE-11015701-1608	
			전화번호	010-9196-6764	
		점검보조자	성 명		
특이사항 (지연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-7308-5328	
교체부품					

# 전기식 엘리베이터 점검표

건물명: 광화문광장 해치마당  
 모델: SSVF5  
 점검일시: 2018년05월09일10시15분 ~ 2018년05월09일10시45분

승강기번호: 0000361  
 호기: 3호기(광장-1)  
 전신등록일: 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	A	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	A	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	없음	1/12
1.8	권상기 감속기어	없음	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,플런저,스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	A	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카드어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문달힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	없음	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	A	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특기사항		자세점검자	성명	홍진호	확인함
			교육수료번호	MEE-11015701-1608	
		점검보조자	전화번호	010-9196-6764	
			성명		
관리주체 또는 안전관리자	성명	김진기 (인)			
	전화번호	010-7308-5328			
특이사항 (자연사유)					
교체부품					

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년06월11일12시40분 ~ 2018년06월11일13시10분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년09월27일20시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(오수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	A	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	총상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	A	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,플런저,스프링	A	1/1	4.3	에이프런	A	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A	1/3
1.15	조속기카축	A	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	없음	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	A	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	A	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	A	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자세점검자	성 명	홍진호	확인함
			교육수료번호	MEE-11015701-1608	
		점검보조자	성 명		
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-9196-6764	
			전화번호	010-7308-5328	
특이사항 (자연사유)					
교체부품					

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년07월02일10시00분 ~ 2018년07월02일10시20분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년07월03일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	A	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	충상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	A	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	A	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	A	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	A	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	A	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카드어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	A	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	A	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	A	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	A	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	A	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	박경환	확인함
		자세점검자	교육수료번호	MEE-11116870-1806
		점검보조자	전화번호	010-6671-1414
		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)
		전화번호	010-7308-5328	
특이사항 (지연사유)				
교체부품				

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년08월17일16시16분 ~ 2018년08월17일16시35분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년08월18일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 O로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	A	1/3
1.5	홍상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	A	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	없음	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,플러저,스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	A	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카드어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	없음	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	박경환	확인함
			교육수료번호	MEE-11116870-1806	
			전화번호	010-6671-1414	
		점검보조사	성 명		
특이사항 (지연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-7308-5328	
교체부품					



# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년09월03일09시00분 ~ 2018년09월03일09시30분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전상등록일 : 2018년09월04일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(오수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외일), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 풀리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	A	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	A	1/3
1.12	고정도르래, 풀리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	A	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	A	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 풀리 또는 스프라켓	없음	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	A	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 풀리	A	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자세점검자	성 명	홍진호	확인함
			교육수료번호	MEE-11015701-1608	
		점검보조자	성 명		
			전화번호	010-9196-6764	
관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기	(인)		
	전화번호	010-7308-5328			
특이사항 (자연사유)					
교체부품					

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년10월08일12시40분 ~ 2018년10월08일13시15분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년10월09일23시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	A	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	A	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	A	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	A	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	A	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	A	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	A	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	A	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	박경환	확인함
		자세점검자	교육수료번호 MEE-11116870-1806	
		전화번호	010-6671-1414	
		점검보조자	성 명	
특이사항 (자연사유) 교체부품		관리주체 또는 안전관리자	성 명 김진기 (인)	
		전화번호	010-7308-5328	

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년11월12일10시00분 ~ 2018년11월12일10시30분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년11월15일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외됨), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	A	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	없음	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플러저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	A	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 및부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	없음	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	없음	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	A	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		성 명	홍진호	확인함
		교육수료번호	MEE-11015701-1608	
		전화번호	010-9196-6764	
		점검보조자	성 명	
관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기	(인)	
	전화번호	010-7308-5328		
특이사항 (자연시유)				
교체부품				

# 전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 광화문광장 해치마당  
 모 델 : SSVF5  
 점검일시 : 2018년12월11일12시56분 ~ 2018년12월11일13시20분

승강기번호 : 0000361  
 호 기 : 3호기(광장-1)  
 전산등록일 : 2018년12월12일01시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	A	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	제외	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	A	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	A	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A	1/3
1.15	조속기카축	A	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	없음	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	제외	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 및부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	A	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	A	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	제외	1/3
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	A	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	제외	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자세점검자	성 명	박경환	확인함
			교육수료번호	MEE-11116870-1806	
			전화번호	010-6671-1414	
		점검보조자	성 명		
특이사항 (자연사유) 교체부품		관리주체 또는 안전관리자	성 명	김진기 (인)	
			전화번호	010-7308-5328	