

2020년 조경사업 대상지 조사 신청 서식



2019. 7.

서울특별시
[조 경 과]

2020년 조경사업 대상지조사 신청 서식

순 서

1. 동네숲(골목길) 가꾸기	1
2. 아파트 열린녹지 조성	5
3. 에코스쿨 조성	9
4. 수직정원 조성	14
5. 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	17
6. 옥상녹화·텃밭 조성	21
7. 노후 마을마당 보수 정비	25
8. 공개공지 되살리기	29
9-1. 물을 이용한 친수공간 조성	33
9-2. 물을 이용한 친수공간 조성(재정비 대상)	37
10. 생활주변 자투리땅 녹화	41
11. 도시녹화(녹지활용계약 쉽터) 조성	45
12. 공공기관 담장개방 및 녹화	49
13. 도시구조물 벽면녹화	53
14. 가로정원 조성	57
15. 가로수 생육환경 개선	60
16. 가로변 녹지량 확충	63
17. 사계절 꽃길 조성	67
18. 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉽터 조성)	71
19. 무궁화 동산 조성	75
20. 품격있는 가로수 관리	77

1. 동네숲(골목길)가꾸기(00구)

조성 대상지	위 치	○○구 ○○동 번지 일대 (○○마을)		
	참여인원	○ 주민대표_____ 참여_____세대 * 참여세대인원 : 동의하는 참여가구 인원가입 ○ 사업대상지 골목길 거주세대 총_____세대		
	조성 가능면적	(연장 m) ^{m²}	소 유 자	
	현실태 및 주변현황			
도로현황	작성예시) 도로폭 m, 차량진입가능(불가능)여부, 플랜터 기존설치여부 거주자 우선주차구역 여부, 계단, (급)경사로 등			
식재 수종				
조성및관리 용이성여부				
조성예상 효과				
소요예산 (천 원)	_____천원			
기타의견 (특이사항)				
첨부	주민참여 동의서 1부.			

위 치 도	<p>도로명 주소 또는 지번이 표시된 위치도 주민참여 골목길의 경우에는 시점과 종점 표시</p>
전 경 사 진	
작성자 : ○○구 ○○과 직급 성명○○○(연락처)	

근경 사진	
근경 사진	
작성자 : ○○구 ○○과 직급 성명○○○(연락처)	

<위치도 및 현황사진 작성요령>

1. 주민참여 골목길 대상지
 - 위치도는 실제 조성할 장소를 선형으로 중점, 시점, 연장길이 표시
2. 항공지도가 아닌 지적편집도로 주소, 지번표시가 명확한 위치도 작성
3. 근경위치도는 골목길 현황에 따라 시점과 중점사이 3m~10m 간격으로 점으로 표현
 - ※ 귀퉁이나 계단 시점, 중점 부근은 상세한 사진설명 필요
4. 골목길 현황사진의 경우에는 3~10m 간격으로 일정하게 한 방향으로 사진촬영

2. 000아파트 열린녹지 조성

		자치구 평가순위				조성 희망연도			
일 반 현 황	건축연도	년	소 재 지	주소(신주소, 구주소 병기)					
	세대수	세대	인접도로폭	m	담장형태 및 높이	m			
	부지면적 조경면적	m^2 m^2	담장인접 녹지폭	m	담장 내외부 단차	m			
담장철거		m		녹지조성		m^2			
사업계획 및 산출내역		총 사업비		천원(매칭비율 :) (시비 : , 자치구비 :)					
		공종 및 수량		소요예산 (천원)	공종 및 수량		소요예산 (천원)		
		○ 담장철거	m		○ 시설물 설치				
		○ 수목식재 - 교 목 : - 관 목 :		주		○ 초화류		본	
아 파 트 의 건		○ 편의시설		점	○ 폐기물		m^2		
		○ 사업동의 여부 - ○ 행위허가 처리 여부 - ○ 담장철거 허가 여부 - ○ 기타 -							
자 치 구 의 건		○ ○ ○							
		주변현황		○ 수해지역(반경 500m 이내) 인구 - ○ 인근지역(반경 500m 이내) 공원, 녹지현황 - ○ 기타 -					

위 치 도	도시계획도면(축척 1/5,000)

현황사진 등 ※ 로드뷰 캡처 사용 금지

	아파트전경
	사업대상지 근경

	사업대상지 근경
	담장 내외부 현황 (단차 등 주변현황)

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

3. 에코스쿨 조성

<input type="checkbox"/> 일반현황		해당 자치구	해당 교육지청			
학 교 명	소재지	주소(신주소, 구주소 병기)(조정면적 : m ²)				
구 분	국립·공립·사립	교직원수/ 학생수	인/ 인	실내체육관 유무	부 (천연잔디밭 조성 대상지는 반드시 기재)	
사업내용	○ ※ 신규 녹지 확충 여부 및 면적 반드시 기재(해당없을 경우 생략)					
소요예산 (시설비)	천원(조성면적 m ²)					
사업계획 및 산출내역	공종 및 수량		소요예산 (천원)	주요 공종별 단가		
	지상부	○ 자연학습장 m ²		○ 자연학습장 조성(초화류, 관목 위주)		
		○ 학교숲 m ²		○ 학교숲 조성(교목 및 관목 위주)		
		○ 숲속학교 m ²		○ 숲속학교(운동장 1/2 이상 녹화, 중경목 위주)		
		○ 천연잔디밭 m ²		○ 유형별 적정단가 : 사업지침 참조		
	인면부	○ 옥상녹화 m ²		※ 위 단가는 설계용역비, 폐기물처리비, 기타 시설물 설치비를 포함함.		
○ 벽면녹화 (그린커튼) m, m ²						
학 교 측 의 측 견	○ 본 사업에 대한 이해도 및 협력의지 - 본 사업의 목적과 취지에 적합한 사업추진 및 지속가능한 녹지환경 조성을 위해 서울시(자치구)의 사업추진지침 및 절차 등에 적극 협조하겠음 (동의, 미동의)					
	○ 에코스쿨 추진위원회 구성 및 운영의지 - 에코스쿨 추진위원회에 학교장, 학부모 외 학생 필참 (동의, 미동의)					
	○ 에코스쿨 협약체결(기관별 업무분담 준수) 및 운영의지 - 협약에 따른 학교, 자치구 간 업무분담 준수 (동의, 미동의)					
	학 교		자치구			
	○ 청소, 물주기, 풀뽑기 등 일상 유지관리		○ 하자 기간 중 하자시행			
	○ 환경동아리 또는 교육과정 연계 프로그램 운영		○ 조성지내 병해충 방제 등 전문 유지관리 지원			
	○ 사업완료후 에코스쿨 조성지에 대한 활용계획 여부 : - 동아리활동 지원 또는 교육과정과 연계한 프로그램 운영계획 (있음, 없음)					
	○ 향후 조성지에 대한 학교측의 구체적인 관리계획(예산, 인력 등 계량화 기재) - 관리인력 : 00명(전문인력 채용/기존 인력 활용 등) - 관리내용 : 청소, 물주기, 잡초제거 등 - 관리주기 : 최대한 실현가능성 있도록, 구체적으로 기재					
	관리내용	1~3월	4~6월	7~9월	10~12월	비 고
	청 소	주3회	주3회	주3회	주3회	
물주기	주3회	주5회	주6회	주5회		
풀뽑기	주1회	주3회	주6회	주3회		
기타(계절작업)	필요시	필요시	필요시	월동작업		
자 치 구 의 의 견	○ (신규 녹지확충 등 사업성 여부를 중심으로 자치구 의견 기재) ○ (향후 프로그램 운영 및 사후관리 의지에 대한 자치구 의견 기재) ○ (기타 대상지의 사업필요성에 대한 자치구 의견 기재)					

위치도

위 치 도	<p>항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
-------	---

□ 현황사진 등 ※ 로드뷰 캡처 사용 금지

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경1</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경2</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경3</p>

※ 옥상녹화 대상지에 한해 작성

평가항목	체크리스트	평가점수
안전성 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건축물의 준공연도가 얼마나 지났는가? <ul style="list-style-type: none"> - 10년 미만 (10) - 10년 이상 15년 미만 (8) - 20년 미만 15년 이상 (6) - 20년 이상 (4) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 증축 등의 구조변경 또는 건물의 용도 변경 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 없다 (5) - 있다 (3) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건물의 누수 여부(건물 내부에서 옥안으로 관찰하거나 건축주(관리인)에게 누수여부에 대한 질문 결과) <ul style="list-style-type: none"> - 누수현상 없음 (5) - 누수현상 있음 (0) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건물실내의 벽체, 천장 등에서 균열이 옥안으로 관찰되었는가? <ul style="list-style-type: none"> - 관찰되지 않음 (5) - 관찰됨 (0) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상 상부의 바닥이나 파라펫에서 균열이 옥안으로 관찰되었는가? <ul style="list-style-type: none"> - 관찰되지 않음 (5) - 관찰됨 (3) 	5
개방성 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 옥상의 이용 현황을 살펴본 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 시민도 옥상이용 가능 (10) - 출입증, 열쇠소지자에 한해 옥상 이용 가능 (5) - 옥상 미개방 (3) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 계획에 따라 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 시민에게 완전개방 (10) - 건물근무자이용차 외엔 예약개방제로 운영 (5) - 일반시민에게 개방 불가 (3) 	10
이용성 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 건물을 이용하는 인원은? (명/일) <ul style="list-style-type: none"> - 150명 이상 (10) - 50~150명 (8) - 50명 미만 (5) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 기대되는 이용인원은? (명/일) <ul style="list-style-type: none"> - 300명 이상 (10) - 200명 이상 300명 미만 (8) - 100명 이상 200명 미만 (6) - 99명 이하 (4) 	10
면적의 적정성 (10)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 가능 면적은? <ul style="list-style-type: none"> - 801㎡ 이상 (10) - 601㎡ ~ 800㎡ (9) - 201㎡ ~ 400㎡ (7) - 100㎡ ~ 200㎡ (6) - 100㎡ 미만 (5) 	10
유지관리 (10)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 5년간의 유지관리 계획은? <ul style="list-style-type: none"> - 유지관리 계약 체결 후 상시 위탁관리 (10) - 년 2회 이하로 조경업체를 통한 유지관리 (8) - 건축주 및 관리자가 직접 관리 (6) 	10
접근성 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화지에 접근하는 방법은? <ul style="list-style-type: none"> - 엘리베이터로 옥상층까지 연결 (5) - 계단으로 접근 (3) - 접근 불량(주책, 사무실 실내 통과/사다리 이용 등) (1) 	5
휴게공간 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 건물 이용자를 위한 휴게공간이 있는가? <ul style="list-style-type: none"> - 휴게공간이 전혀 없다 (5) - 실내에 휴게실이 있다 (3) - 건물 부지 내 지상부에 휴게공간이 있다 (1) 	5
대상지 선정시 고려해야할 사항	<ul style="list-style-type: none"> ※ 대상지 선정시 가/감점이 될 수 있는 사항을 반드시 기재 (학교의 의지, 건물의 특성, 전년도 사업신청 여부 등) 	100

4. 수직정원 조성

		자치구 평가순위		조성 희망연도	
일반 현황	건물명			소재지 (연락처)	주소 (대상시설 유지관리 담당자)
	준공일자	년 월 일		관리기관 (주체)	건물 용도
	층수 (지하/지상)	마감재질		내진 설계여부	연면적 m^2
	현실태 및 주변현황	예시) 차량진입 및 플랜트 설치 가능여부, 작업 여건, 주변건물 이격거리, 건물벽체 균열여부 등			조성 가능면적 (기로×세로) m^2
자연 환경 조사	빌딩풍	A. 영향 큼		B. 영향 보통	
	일조조건	A. 좋음		B. 그들이 일부 생김	
	대기오염	A. 영향 큼		B. 영향 보통	
구조 안전성 조사	소음	A. 영향 큼		B. 영향 보통	
	설계도서 보유	예시) 설계도면, 구조도면, 구조계산서 보유 여부			
	보수보강 이력	예시) 일자, 내용			
건물주의 건	관리현황	예시) 관리조직			
	○ 본 사업에 대한 이해도 및 협력의지 <ul style="list-style-type: none"> - 본 사업의 목적과 취지에 적합한 사업추진 및 지속가능한 녹지환경 조성을 위해 서울시(자치구)의 사업추진지침 및 절차 등에 적극 협조하겠음 …… (동의, 미동의) 				
	○ 수직정원 협약체결(기관별 업무분담 준수) 및 운영의지… … (동의, 미동의)				
사업계획 및 산출내역	○ 향후 조성지에 대한 관리기관측의 구체적인 관리계획 <ul style="list-style-type: none"> - 관리인력 : 00명(전문인력 채용/기존 인력 활용 등) - 관리주기 : 최대한 실현가능성 있도록, 구체적으로 기재 				
	총 사업비		천원(매칭비율 :) (시비 : , 자치구비 :)		
	공종 및 수량	소요예산 (천원)	공종 및 수량	소요예산 (천원)	
건물주 요청사항	○ 적용공법 형 - 포트형, 컨테이너형 등		○ 관수시스템 등 설치 1식 -		
	○ 수목식재 주 - 교목 : - 관목 : -		○ 초화류 본 -		
자치구의 건	○				
특이사항	○				

위 치 도	도시계획도면(축척 1/5,000)

현황사진 등 * 로드뷰 캡처 사용 금지

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	전 경
“	사업대상지 근경1

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

5. 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : 주소 (주변건축물 앞)
- 규 모 : m^2 (L= m, W= m)
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구 분	조사항목	조 사 결 과
사업시행	보상 및 조성여부	
시책사업	시책사업 포함여부	
환 경	건물 및 공작물 등 노후도	
	소음 및 각종 공해 정도	
민원발생	보상 민원 빈도	
사업효과	경관적 측면	
	이용적 측면	

○ 사업비산정

구 분	면적(m^2)	사업비(백만원)	사업비 산출근거
계			
보 상			○ 토지 : ○ 건물 :
조 성			

○ 세부산출근거(보상)

구 분	공 종	규 격 (수량)	단위	단가(천원)	금 액(천원)	비 고
토 지 보 상						
건 물 보 상						

○ 자치구 검토 의견

-
-
-

□ 위치도

<p>도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기</p>	
<p>항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>	
<p>위치설명</p>	

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>근 경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

6. 옥상녹화 · 텃밭 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :)

구 안 정 기 조 조 성 초 사	사업개요	건 물 명	(소유기관/조성후 관리 기관 부서 반드시 기재)	조사응답자 및 연락처	성 명 : ※ 대상시설 유지 관리 담당자 연락처 : ※ 직장 및 핸드폰 번호 모두 기재	
		주 소		준 공 일		
		건물용도		연 면 적	m ²	
		층수(지하/지상)	/			
		총사업비	천원 시 비 : 천원(%) 자부담액 : 천원(%)	사업기간		
	옥 상 이용현황	옥상면적	m ²	기존녹화 면 적	m ² / m ²	
		녹 화 가능면적	m ²	기존녹화면적 중 법정조경면적	m ²	
		현재 건물 근방주이용자	명/일	옥상녹화 후 이용인원	명/일	
	옥상녹화 희망사유	① 휴게공간 확보 ② 생태학습장 활용 ③ 텃밭 및 채소재배 ④ 건물미관향상 ⑤ 기타 ()				
	건 축 주 요구사항	※ 자세하고 구체적으로 상세하게 기술				
	건물관리	설계도서 보유	※ 설계도면, 구조도면, 구조계산서 보유 여부			
		보수보강 이력	· 일자 : · 내용 :			
		관리현황	· 관리조직 :			
	내하중성	구조변경	· 위치 : · 내용 :			
		용도/위치변경	구 분	설 계 당 시	변 경 후	
기 타						
주요부 전전성	보	기동				
	옥상슬래브 하단 상태	옥상상부바닥				
	파라펫(난간 높이 및 상태)	높이 : cm	기 타			
방수상태	방수층 종류	① 우레탄 등 도막방수 ② FRP복합방수 ③ 합성고분자계 시트방수 ④ 시트+도막 복합방수 ⑤ 아스팔트방수 ⑥ 기타 ()				
	표면상태	누수현황				
	기 타					

공공 성 조사	다 중 이 용 가능성	접근성	A. 양호(엘리베이터) B. 보통(계단) C. 불량(실내 주택, 사무실 통과/사다리 이용 등)		
		현재의 이용성	A. 일반시민도 옥상 이용(접근) 가능 () B. 출입증, 열쇠, 카드키 등을 통해 옥상이용 가능 () C. 현재 미개방 ()		
		옥상녹화 후 이용성	A. 일반시민에게 완전 개방 () B. 예약개방제로 운영 () C. 일반 시민에게 개방불가 ()		
자연 환경 조사	환경	빌 딩 풍	A. 영향 큼 B. 영향 보통 C. 영향 적음		
		일조조건	A. 좋음 B. 그늘이 일부 생김 C. 항상 그늘짐		
		대기오염	A. 영향 큼 B. 영향 보통 C. 영향 적음		
		소 음	A. 영향 큼 B. 영향 보통 C. 영향 적음		
		주변녹지 및 휴게시설 현황	주변녹지	A. 도보 5분 내 B. 도보 15분 내 C. 도보 15분 이상	
	대지 내 휴게시설	A. 충분 B. 적정 C. 부족			
	조경수목 관리	A. 양호 B. 보통 C. 불량			
작업 환경 조사	작업여건	급 수		전 기	
		자재운반		기 타	
현장조사자 종합의견					

위 치 도	
	<p>본 자료는 밀집수출, 외부사용 및 일반인 제공을 금</p> <p>위치설명</p> <p>위치/주변건물 및 녹지 등 주변여건/이용현황 등을 자세히 기재</p>

평가항목	체크리스트	평가점수
안전성 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건축물의 준공연도가 얼마나 지났는가? <ul style="list-style-type: none"> - 10년 미만 (10) - 10년 이상 15년 미만 (8) - 20년 미만 15년 이상 (6) - 20년 이상 (4) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 증축 등의 구조변경 또는 건물의 용도 변경 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 없다 (5) - 있다 (3) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건물의 누수 여부(건물 내부에서 옥안으로 관찰하거나 건축주(관리인)에게 누수여부에 대한 질문 결과) <ul style="list-style-type: none"> - 누수현상 없음 (5) - 누수현상 있음 (0) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건물실내의 벽체, 천장 등에서 균열이 옥안으로 관찰되었는가? <ul style="list-style-type: none"> - 관찰되지 않음 (5) - 관찰됨 (0) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상 상부의 바닥이나 파라펫에서 균열이 옥안으로 관찰되었는가? <ul style="list-style-type: none"> - 관찰되지 않음 (5) - 관찰됨(3) 	5
개방성 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 옥상의 이용 현황을 살펴본 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 시민도 옥상이용 가능 (10) - 출입증, 열쇠소지자에 한해 옥상 이용 가능 (5) - 옥상 미개방 (3) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 계획에 따라 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 시민에게 완전개방 (10) - 건물근무자,이용자 외엔 예약개방제로 운영 (5) - 일반시민에게 개방 불가 (3) 	10
이용성 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 건물의 근무상주이용하는 인원은? (명/일) <ul style="list-style-type: none"> - 150명 이상 (10) - 50~150명 (8) - 50명 미만 (5) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 기대되는 이용인원은? (명/일) <ul style="list-style-type: none"> - 300명 이상 (10) - 200명 이상 300명 미만 (8) - 100명 이상 200명 미만 (6) - 99명 이하 (4) 	10
면적의 적정성 (10)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 가능 면적은? <ul style="list-style-type: none"> - 801㎡ 이상 (10) - 601㎡ ~ 800㎡ (9) - 401㎡ ~ 600㎡ (8) - 201㎡ ~ 400㎡ (7) - 100㎡ ~ 200㎡ (6) - 100㎡ 미만 (5) 	10
유지관리 (10)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화 후 5년간의 유지관리 계획은? <ul style="list-style-type: none"> - 유지관리 계약 체결 후 상시 위탁관리 (10) - 년 2회 이하로 조경업체를 통한 유지관리 (8) - 건축주 및 관리자가 직접 관리 (6) 	10
접근성 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 옥상녹화지에 접근하는 방법은? <ul style="list-style-type: none"> - 엘리베이터로 옥상층까지 연결 (5) - 계단으로 접근 (3) - 접근 불량(주책, 사무실 실내 통과/사다리 이용 등) (1) 	5
휴게공간 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현재 건물 이용자를 위한 휴게공간이 있는가? <ul style="list-style-type: none"> - 휴게공간이 전혀 없다 (5) - 실내에 휴게실이 있다 (3) - 건물 부지 내 지상부에 휴게공간이 있다 (1) 	5
대상지 선정시 고려해야할 사항	<ul style="list-style-type: none"> ※ 대상지 선정시 가/감점이 될 수 있는 사항을 반드시 기재 (공공기관의 의지, 건물의 특성, 전년도 사업신청 여부 등) 	100

<p>※ 사진용량은 장당 1.0Mb이하로 편집하하고, 전경사진과 현장여건을 확인할 수 있는 공간별 사진을 한 컷 이상씩 첨부할 것. (사진 컷 수 제한없음)</p>	사진위치/사진설명
“	사진위치/사진설명

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

7. 노후 마을마당 보수 정비(00구)

<input type="checkbox"/> 일반현황		자치구평가 순위		
명칭	00마을마당	소재지	사유지만 해당	
조성일자		면적	m ² 도시계획 시설결정 (공공공지/미결정 등)	
지목		조성내용		
재정비 필요성	○ ○			
정비대상	○ ○			
사업효과	○ ○			
소요예산 (시설비)	천원 ※ 정비단가 120천원/m ² 내외			
사업계획 및 산출내역	공종 및 수량	소요예산 (천원)	공종 및 수량	소요예산 (천원)
	○ 수목식재 - 교목, 관목	주	○ 기반조성	m ²
	○ 편의시설	점	○ 운동시설	점
	○ 포장공사	m ²	○ 잔디식재	m ²
	○ 폐기물	m ³	○ 기타경비	1식
자치구 의견	○ ○			
주변현황	○ 수해지역 (반경500m 이내) 인구 - 천명 ○ 인근 지역(반경500m 이내) 공원현황 - 개소(공원) ○ 기타 -			

위치도

위 치 도	<p>항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
-------	---

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

8. 공개공지 되살리기(기0구)

<input type="checkbox"/> 공개공지 현황		자치구평가 순위		
소재지 (건물명)		조성년도		
소유자 (관리단체)		조성면적	m ²	
시설내역	구체적으로 작성			
사업목표	○			
소요예산 (시설비)	천원(조성면적 m ²) - 개소당 30,000천원 내외 수준으로 작성			
자부담 가능액	천원			
사업계획 및 산출내역	공종 및 수량	소요예산 (천원)	공종 및 수량	소요예산 (천원)
	* 편의시설 위주로 계획			
건물주 의 견	○ 건물주 동의 여부 기재(동의자 성명, 연락처 필히 기입)			
자치구 의 견	○ ○			
주변현황	○ 수해지역(반경500m이내) 인구 - 천명 ○ 인근 지역(반경500m이내)공원현황 - 개소(공원) ○ 기타 -			

위치도

위 치 도	<p>항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
-------	---

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

9-1. 물을 이용한 친수공간 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위치 : 주소 기재 (상세위치 표현 주변건축물 전면 등)(시유지만 해당)
- 규모 : m^2 (L= m, W= m)
- 사업비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○ 위치	
	○ 소유구분/재산관리관	
	○ 면적	m^2
	○ 가로 × 세로	
주변현황	○ 보도 폭	m
	○ 공원녹지현황	
수원확보 방법	○ 상수도, 지하수 등	
관련기관의 견련	○ 시민요구(민원사항)	
	○ 도로관리부서 협의여부	
	○ 재산관리관 협의여부	
사업구상	○ 시설 및 규모	
	○ 특수시설	
사업효과	○ 경관·생태적 측면	
	○ 이용적 측면	
사후관리	○ 운영 관리(주체)	
	○ 이용자 관리	

○ 공사내역

구분	공종	규격(수량)	단위	단가	금액	비고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진
대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

위치설명	
------	--

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

9-2. 물을 이용한 천수공간 조성-재정비 대상(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : (시유지만 해당)
- 규 모 : m^2 (L= m, W= m)
- 소 요 예 산 : 천원(시비, 구비, 기타)
- 사 업 기 간 :
- 조사내용

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○필지별 소유현황	총면적 : m^2 · 시유지 : m^2 (00동 00번지 외 0필지) · 사유지 : m^2 (00동 00번지 외 0필지)
	○재산관리부서	
	○도시계획 종류	
	○시민 접근성	
시설현황	○시설 종류	바닥분수, 벽천, 인공폭포, 인공개울, 계류 등
	○저수조 규모	m^2 (L= m, W= m, H= m)
	○수 원	지하수, 지하철용출수, 상수도 등
	○급수용량	ex) 지하수, 지하철용출수 = $m^3/일$, 수도 = 직경 or 관경 mm 등
	○여과기 및 살균기 유무	
	○전력용량	단상 or 삼상 전력 kW
	○방수종류	
	○정상가동여부	
	○펌프 정상가동여부	
	○인접한 녹지 및 시설 등 공간과의 이용 연계성	
	○시설의 내구 연한 경과여부검토	
	○분수가동 기간 이외의 활용현황	
	관리현황	○ 분수관리자
○ 관리인력		ex) 공무원 명, 임시사역인부 명
사업필요성	○ 누수	
	○ 설비노후	조성년도 기입
향후계획	○ 기타 등	
	○ 정비방향(계획)	

○ 공사내역

구분	공종	규격(수량)	단위	단가(원)	금액(천원)	비고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진
대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

위치설명	
------	--

□ 현황사진 등

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>근 경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>근 경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 000 (e-mail : 0000000@seoul.go.kr tel : 0000-0000)

10. 생활주변 자투리땅 녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : 주소 기입(시유지만 해당)
- 규 모 : m^2 (L= m, W= m)
- 사업비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○ 자연·인문환경	철도와 상가 사이의 공지
	○ 이용·행태분석	가로녹지의 기능 제공
의견수렴	○ 요구내용	공지에 대한 녹지조성
	○ 민원사항	지역주민의 요구 및 신청
시민(단체)참여	○ 시민(단체) 참여여부	지역주민 및 시민단체 참여
	○ 참여방법	나무 기증 및 나무심기 참여 등
사업구상	○ 시설 및 규모	수목식재를 통한 녹지조성
	○ 특수시설	해당없음
사업효과	○ 경관·생태적 측면	가로경관 향상
	○ 이용적 측면	수혜가구 50가구 200명
사후관리	○ 운영관리	자치구에서 관리
	○ 이용자 관리	지역주민 및 시민단체 자체관리

○ 공사내역

구분	공종	규격(수량)	단가	금액(천원)	비고

○ 자치구 검토 의견

□ 위치도

<p>도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
<p>항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
<p>위치설명</p>

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

11. 도시녹화(녹지활용계약 쉽터)조성(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : 주소
- 소 유 자 : 국유지/공(시유지·구유지)/사유지
 - 주소 성명
 - ※ 「서울시 도시녹화 등에 관한 조례」(2015.5.14.) 개정사항 확인
 - 당초 : 개인 또는 법인·단체가 소유한 토지
 - 변경 : 국가 또는 개인, 법인, 단체(지방자치단체 포함)가 소유한 토지
- 규 모 : $m^2(L= \quad m, W= \quad m)$
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○ 자연·인문환경	
	○ 이용·행태분석	
녹지활용계약 (의견수렴)	○ 녹지활용계약 협의	
	○ 권리설정여부	
	○ 민원사항	
사업구상	○ 시설 및 규모	
	○ 특수시설	
사업효과	○ 경관·생태적 측면	
	○ 이용적 측면	
사후관리	○ 운영관리	
	○ 이용자 관리	

○ 공사내역

구분	공종	규격(수량)	단가	금액(천원)	비고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도
대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기
대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기

항공사진
대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

위치설명	
------	--

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

12. 공공기관 답장개방 및 녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : 주소기입
- 규 모 : m^2 (L= m, W= m)
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대 상 지 현 황	○ 위 치 (기관명)	
	○ 부지면적(건축바닥면적)	m^2 (m^2)
	○ 담장길이	m
	○ 재산관리부서	
주 변 현 황	○ 연결도로 폭	차선도로 (보도 m)
	○ 공원녹지현황	
관 련 기 관 의 건 수 령	○ 요구내용	
	○ 민원사항	
사 업 구 상	○ 시설 및 규모	
	○ 특수시설	
사 업 효 과	○ 경관·생태적 측면	
	○ 이용적 측면	
사 후 관 리	○ 운영 관리(주체)	
	○ 이용자 관리	
기타특기사항		

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격(수량)	단 위	단 가	금 액	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진
대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

위치설명	
------	--

□ 현황사진

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.3mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

13. 도시구조물 벽면녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :)

사업계획

- 위 치 : 주소 (가로명 :)
- 규 모 : m^2 (화단길이 = m, 화단폭 = m)
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○ 위치(구간)	00동 00번지 00아파트, 길(시도/구도)
	○ 토지소유 구분	국유지, 사유지, 공유지, 사유지
	○ 구조물 소유	국유, 사유, 공유, 사유
	○ 구조물 종류	옹벽, 석축, 방음벽, 담장 등
	○ 구조물 높이	m
	○ 연장, 보도 폭	L= m, W= m
주변현황	○ 가로녹지 현황	대상지 해당도로 및 주변도로 녹지 현황 연결성, 주요 노선 집중 녹화 여부
	○ 주변 공원녹지현황	
관련기관 의견수렴	○ 요구내용	
	○ 사업동의서 제출	
	○ 민원사항 유무	
사업구상	○ 화단길이, 화단폭,	L= m, W= m
	○ 화단면적	m^2
	○ 녹화유형	등반형, 하수형, 벽면부착형, 특수공법 등
	○ 특수시설	화단막이, 등반보조재, 관수시설 설치 여부
사업효과	○ 가로녹시율 증진	중점 녹화 노선 유무 등
	○ 경관·생태적 측면	
	○ 보행인 통행량	많음, 보통, 적음
타사업관련성	○ Greenway, 담장녹화 가로변녹지량확충 등	
사후관리	○ 운영 관리(주체)	
기타특기사항	○ 사업시행이 불가피한 사유 간략히 기재 (해당 없을시 공란)	

○ 공사내역

구분	공종	규격(수량)	단위	단가(원)	금액(천원)	비고
합계						

○ 자치구 검토 의견

-
-

위치도

<p>도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>	
위치설명	

□ 현황사진

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.3mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

14. 가로정원 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : (~)
- 규 모 : $m^2(L=m, W=m)$
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용(시관리 도로에 한함)

구분	조사항목	조사결과
대상지현황	○ 관리구분	시관리 도로, 구관리 도로
	○ 도로규모(길이, 폭)	$L=1,000m, W=50m$
	○ 보도폭	6~10m
	○ 가로수(수종, 열)	은행나무, 버즘나무 2열
	○ 떠죽지 등(길이, 폭)	없음
	○ 떠죽지경계 높이	없음
	○ 조정시설 현황	등외자 4조, 수목보호판 250조
도시계획사항	○ 상업, 주거, 녹지지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
도로유형	○ 상업, 업무, 주거지 등	업무가로
주변상황	○ 인근 공원녹지현황	00어린이공원, 00마을마당
	○ 인접 공개공지 등	00빌딩 공개공지, 00건물~##건물 건축물 후 퇴전면
통행인구	○ 보도폭 대비 통행인구	적음, 보통, 많음
시설현황	○ 노후, 탈락, 훼손정도	수목보호판 50조 훼손
	○ 제품유형	수목보호판 주철
녹색대피소 도입	○ 공간 확보 가능 여부 및 이용 가능 유동 인구 파악	설치 가능, 어려움 설치 규모(가로×세로×높이)
	○ 도시미관 측면	낮음, 보통, 높음
사업효과	○ 이용적 측면	낮음, 보통, 높음

참고) 2014년 가로는 정원이다 기본설계 용역보고서 참조 작성

※ 녹색대피소 : 쉼터 내·외부에 미세먼지 저감 식물로 수직정원을 조성하여 미세먼지, 추위, 더위에 대피할 수 있는 쾌적한 환경을 제공할 수 있는 장소

○ 공사내역

구분	공종	규격	수량	단위	단가	금액	비고
합계							
토공	식재기반조성						
수목식재	키큰나무						
	중간키나무						
	키작은나무						
	지피식물						
철거	경계목 철거						
폐기물처리	폐기물						
시설공	걸이화분						
	등외자						

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진
대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

위치설명	
------	--

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>근 경</p>

15. 가로수 생육환경 개선(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

- 위 치 : (~)
- 규 모 : $m^2(L=m, W=m)$
 - 조 성 : $m^2(L=m, W=m)$
 - 정 비 : $m^2(L=m, W=m)$
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대 상 지 현 황	○ 관리구분	시관리 도로, 구관리 도로
	○ 도로규모(길이, 폭)	$L=4,000m, W=50m$
	○ 보도폭	5~6m
	○ 가로수(수종, 열)	은행나무 1열
	○ 떠너지 등(길이, 폭)	$L=300m, W=1.5m$
	○ 떠너지경계 높이	보도포장고 높음($L=300m, W=1.0m$)
	○ 조경시설 현황	없음
도 시 계 획 사 항	○ 상업, 주거, 녹지지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
주 변 상 황	○ 인근 공원녹지현황	00어린이공원, 00마을마당
통 행 인 구	○ 보도폭 대비 통행인구	적음, 보통, 많음
시 설 현 황	○ 노후, 탈락, 훼손정도	훼손
	○ 제품유형	주철, 철재, 플라스틱 등
사 업 효 과	○ 도시미관 측면	낮음, 보통, 높음
	○ 이용적 측면	낮음, 보통, 높음

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

○ 공사내역

구분	공종	규격	수량	단위	단가	금액	비고

○ 자치구 검토 의견

-
-

□ 위치도

<p>도시계획도 또는 항공사진 활용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지에 떠너지 조성 적색실선(굵기 0.3mm), 떠너지 정비 파란색실선(굵기 0.3mm), 기존 떠너지 녹색실선(굵기 0.3mm), 가로수 보식, 수목보호관 적색등근점선(1mm) 으로 표기 - 도면 한쪽에 작성되지 않을 경우, 위치도를 별도 작성 	
위치설명	

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	전 경
“	근 경

작성자 : 000구 0000과 000 (e-mail : 0000023@000000.seoul.kr, tel : 0000-0000)

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>전 경 (상기전경반대편)</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>대상지 근경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

17. 사계절 꽃길 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :)

추천 순위	위치 (가로화분은 도로명)	규 모			사업내용	소요예산 (천원)	선정사유	비고
		테마 화단 <i>m²</i>	길이 화분 M	가로 화분 EA				
1								테마 화단, 길이 화분, 길이 화분 구분
2								
3								
4								
5								

위 치 도	<p>도시계획도 또는 안내도</p>
-------	---------------------

□ 현황사진 등

<p>전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전 경</p>
<p>“</p>	<p>사업대상지 근경</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>사업대상지 근경</p>
<p>“</p>	<p>주변 전경</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

18. 지정보호수 유지관리(마을정자목 헛터 조성)(00구)

(자치구 평가 순위 :)

□ 사업계획

○ 위 치

- 유지관리 :

- 휴게공간조성 : ※대상지가 없을 경우 공란 처리 할 것

○ 규 모 : 유지관리 : 주

휴게공간조성 : m^2 (L= m, W= m)

○ 사 업 비 : 천원

(생육환경개선 : 천원, 휴게공간조성 : 천원)

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조사항목	조 사 결 과	
지정보호수 유지관리	수간부 등 부패		
	수형 등 생육상태		
	토양오염 및 답압		
	지주 및 쇠퇴상태		
	기 타(병해충 등)		
지정보호수 주변휴게 공간조성	소유자	사유지, 국유지, 공유지	
	지정보호수 생육환경	수관 폭과 건물과의 거리	
		생육 공간 면적 등	
		건물 노후도	
		보호수 수세 정도	
	보호수 주변 포장 유무		
	도시계획시설	경관녹지, 공공공지 등	
	현 황	공원녹지 현황	
	사업효과	랜드마크 역할	
		주민이용도	

○ 사업비산정

구 분	면적(m^2)	사업비 (백만원)	사업비 산출근거
계			
지정보호수 유지관리	주		
지정보호수 주변휴게 공간조성	보상비	m^2	○ 토지 : ○ 건물 :
	조성비	m^2	

○ 세부산출근거(유지관리) - 대상 수목별 작성

지정번호 수종	위 치	산 출 근 거 (수량×단가)	금 액 (천원)	비 고
			(제경비포함)	

○ 세부산출근거(휴게공간조성)

구 분	공 종	규 격 (수량)	단위	단가 (천원)	금 액 (천원)	비 고
토 지 보 상	토지보상					
건 물 보 상	건물보상 및 이주비					

○ 자치구 검토 의견

-

-

□ 위치도

<p>도시계획도 또는 안내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기</p>	
<p>항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>	
<p>위치설명</p>	

□ 현황사진 등

<p>사업대상 보호수별 첨부 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>전경 (지정번호, 수종)</p>
<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부 (보호수 휴게공간 조성사업 신청시 보호수 주변여건이 잘 보이는 각도로 사진 촬영)</p>	<p>근경 (지정번호, 수종)</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : 000-0000)

19. 무궁화 동산 조성(00구)

1. 대상지 현황

- 소재지 : 도(시) 군(구) 읍(동)
 - 지 목 : (지목상, 현황상)
 - 소유구분 : 국유/공유/사유재산(재산종류 명시)
 ※ 소유자 구체적으로 명시(사유지인 경우 동의서 별도 첨부)
 - 토지이용계획 :
 - 재산현황
 ○
 ※ 도로, 편리, 교통, 현재 이용상태, 향후 개발, 주변 여건 등 상세 설명
 - 사업면적 : ㎡
 - 사업계획
 - 조성기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
 - 사업비 : 백만원 (국비 : 백만원, 지방비 : 백만원)
 - 주요 조성내역
 - 무궁화 식재본수 : 본(품종별 본, 본)
 - 시설공종 : 벤치, 퍼걸러, 잔디밭, 경관석, 보도(산책로) 등
- ※ 추정 사업비 산출 내역서 첨부

2. 사업추진 필요성

- -
 -
 -
- ※ 역사·문화·지리적 특수성, 향후 발전성 등 사업의 타당성 기술

3. 파급효과

- -
 -
- ※ 대국민 홍보효과, 무궁화 위상 제고 등

4. 대상지 사진




<조성 전 전경>



<주변 전경>

5. 위치도 또는 구역도

(1/25,000 ~ 1/5,000)



※ 사업대상 구역 :

20. 품격있는 가로수 관리(00구)

□ 사업계획

- 위 치 : ○○로 등 ○○개노선
- 규 모
 - 겨울철 가로수 가지치기 : ○○로 등 ○개노선, ○○나무 등 ○종 ○○○주
 - 여름철 가로수 수형조절 : ○○로 등 ○○개노선, ○○나무 등 ○종 ○○○주
- 사 업 비 : 천원
- 사업기간 :
- 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	노선명	가지치기 시기	수종별 수량
겨울철 가로수 가 지 치 기	소계		
	○○로	'16.1, '17.1	양버즘 ○○○주
	○○로	'16.1, '17.1	양버즘 ○○○주
	⋮		
여름철 가로수 수 형 조 절	소계		
	○○로	13.1, '14.1	양버즘 ○○○주
	○○로	15.1, '16.1	

- ※ 가지치기 시기는 가장 최근에 시행한 가지치기 시기 2회 기재
대형 가로수 수고 낮추기일 경우 겨울철 가로수 가지치기(수고낮추기)로 기재


○ 공사내역

구 분	규 격	수 량	단 위	단 가	금 액	비 고
	합 계					
겨울철 가지치기	소 계					
	11~21미만					
	21~31미만					
	31~41미만					
	⋮					수고낮추기
여름철 수형조절	소 계					
	11~21미만					
	21~31미만					
	31~41미만					
	⋮					

○ 자치구 검토 의견

-
-
- 수고 낮추기 사업의 경우 필요성 기재

- ※ 수고 낮추기일 경우 원경 사진 등에 목표 수형 이미지 삽입
: 2020년 수고 낮추기 사업은 시에서 별도로 관리 예정임



□ 위치도

위 치 도	<p>항공사진 활용하며 대상노선에</p> <p>① 겨울철 가로수 가지치기는 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기 ② 여름철 가로수 수형조절은 청색실선(굵기 0.3mm)으로 표기</p>
-------	--

□ 현황사진 등

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>겨울철 가지치기 00로 -원경 (해당 노선이 전경이 한눈에 보이게 촬영)</p>
<p>“</p>	<p>겨울철 가지치기 00로 -근경 (해당 노선중 표준적인 가로수 수형이 잘 드러나도록 촬영, 여러수종일 경우 수종별로 촬영)</p>

<p>디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부</p>	<p>여름철 수형조절 00로 -원경 (해당 노선이 전경이 한눈에 보이게 촬영)</p>
<p>“</p>	<p>여름철 수형조절 00로 -근경 (해당 노선중 표준적인 가로수 수형이 잘 드러나도록 촬영, 여러수종일 경우 수종별로 촬영)</p>

작성자 : 00구 공원녹지과 (e-mail: tel : 000-0000)