

4월 소방현장활동 안전관리 이행실태 점검부(2018.4.3~4.5)-3팀

결 재	★3안전담당	지휘3팀장	현장대응단장	
	김홍태	김명수	04/06 전응식	

대상 : 현장대응단(진압대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정 유지 관리함 공기호흡기 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠, 현장영상전송장치 장비 사용법 및 교육실시함 신입자 및 전입자 는 보고토록 지도함	
2018. 4. 3. 임회자 소방위 장 석 용 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)			

대상 : 현장대응단 (구조대)

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리됨 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음		
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함	
2018. 4. 3. 입회자 소방장 정 윤 태 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)			

대상 : 을지로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함	
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함		
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캡 장비 사용법 및 교육실시함	
2018. 4. 3. 입회자 소방위 김 철 한 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)			

대상 : 신당119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함	
2018. 4. 3. 입회자 소방위 이 종 순 (인) 점검관 소방위 김 흥 태 (인)			

대상 : 중부로119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 미 충전됨(1) 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함	
2018. 4. 5.			
입회자 소방위 김 영 국 (인)			
점검관 소방위 김 홍 태 (인)			

대상 : 회현119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함		
② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지	공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함	용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태	배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함		
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함	안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함	위험예지훈련 철저 실시토록 지도함	
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리	초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음	구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함	
⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부	개인인식표 소지함	소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캡 장비 사용법 및 교육실시함	
2018. 4. 5. 입회자 소방위 김 광 진 (인) 점검관 소방위 김 홍 태 (인)			

■ 안전관리 이행실태 확인 및 점검 사진

		
<p>현장대응단</p>	<p>을지로</p>	<p>신당</p>
		
<p>충무로</p>	<p>회현</p>	
<p>○ 현장대응단(진압대,구조대), 을지로119안전센터, 신당119안전센터 : 2018. 4. 3. ○ 충무로119안전센터, 회현119안전센터 : 2018. 4. 5.</p>		