

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 17시 47분 58초

페이지: 1/5

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 상수도 블록시스템 공급체계 구축

공사명 : 2023년 개포공동구 대체관로 구축공사 (2023-7432-2-0003)

문서번호:

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000100-1-6	(에폭시-2중)KP, 100mm*6m	219,210	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,753,680 / 1,753,680	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
2	12-01-6-00000150-1-6	(에폭시-2중)KP, 150mm*6m	337,710	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	3,714,810 / 3,714,810	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
3	12-01-6-00000200-1-6	(에폭시-2중)KP, 200mm*6m	451,550	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,257,750 / 2,257,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
4	12-01-6-00000300-1-6	(에폭시-2중)KP, 300mm*6m	748,720	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	26,205,200 / 26,205,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
5	12-01-6-00000600-1-6	(에폭시-2중)KP, 600mm*6m	2,005,150	72 / 72	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	72 / 72	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	144,370,800 / 144,370,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-01000045-3-0	B형, 100mm *45	39,900	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	319,200 / 319,200	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형), 150mm*45(마개포함)	73,500	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	882,000 / 882,000	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형), 200mm*45(마개포함)	106,750	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	640,500 / 640,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
9	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형), 300mm*45(마개포함)	199,500	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,187,000 / 5,187,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
10	22-01-Y-06000011-3-0	B형(L형), 600mm*11(마개포함)	493,500	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	3,948,000 / 3,948,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-06000045-3-0	B형(L형), 600mm*45(마개포함)	735,000	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	13,230,000 / 13,230,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	101,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	101,500 / 101,500	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	220,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	441,000 / 441,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-06000100-3-0	B형, 600*100mm(마개포함)	595,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	595,000 / 595,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-02-B-06000400-3-0	B형, 600*400mm(마개포함)	934,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,869,000 / 1,869,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자재사용계획서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 17시 47분 58초

페이지: 2/5

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-06000600-3-0	B형, 600*600mm(마개포함)	1,200,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,200,500 / 1,200,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-03-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	220,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	441,000 / 441,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-03-B-03000300-3-0	B형, 300*300mm	320,250	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	640,500 / 640,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-03-B-06000200-3-0	B형, 600*200mm	707,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	707,000 / 707,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-03-B-06000400-3-0	B형, 600*400mm	924,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	1,848,000 / 1,848,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,780	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	282,720 / 282,720	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,980	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	16,980 / 16,980	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	341,600 / 341,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
24	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	36,890	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	442,680 / 442,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-0-00000600-3-0	압륜, 600mm	68,100	108 / 108	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	29 / 29	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	7,354,800 / 7,354,800	0 / 0	0 / 0	79 / 79	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,710	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	30,780 / 30,780	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,240	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	107,520 / 107,520	0 / 0	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,900	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	40,600 / 40,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
29	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,790	117 / 117	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	117 / 117	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	560,430 / 560,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-2-00000600-3-0	고무링, 600mm	11,040	191 / 191	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	161 / 161	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,108,640 / 2,108,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
31	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,770	1,004 / 1,004	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	802 / 802	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,777,080 / 1,777,080	0 / 0	202 / 202	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 17시 47분 58초

페이지: 3/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	2,140	2,308 / 2,308	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1,888 / 1,888	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	4,939,120 / 4,939,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	420 / 420	0 / 0
33	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	103,600 / 103,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	157,150 / 157,150	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	320,250 / 320,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
36	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	564,375 / 564,375	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,116,000 / 1,116,000	0 / 0	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	109 / 109	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	109 / 109	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	5,105,560 / 5,105,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-07-2-00000600-3-0	600mm	229,990	132 / 132	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	132 / 132	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	30,358,680 / 30,358,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	316,400 / 316,400	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	852,600 / 852,600	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	411,250 / 411,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
43	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	37 / 37	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	37 / 37	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	5,180,000 / 5,180,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	441,000	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	23 / 23	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	15,435,000 / 15,435,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	6 / 6
45	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,835	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	207,340 / 207,340	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
46	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	404,250 / 404,250	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
47	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	342,405 / 342,405	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 17시 47분 58초

페이지: 4/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,583,400 / 1,583,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
49	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	453,600	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	2,721,600 / 2,721,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
50	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	141,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	141,750 / 141,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-10-C-03000150-3-0	C형, 300*150mm(마개포함)	129,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	129,500 / 129,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-11-A-04000200-3-0	A형, 400*200mm	231,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	231,000 / 231,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,650	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	41,650 / 41,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
54	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	210,000 / 210,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
55	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	245,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	490,000 / 490,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
56	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	101,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	101,500 / 101,500	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-19-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	210,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	630,000 / 630,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-19-B-06000200-3-0	B형, 600*200mm(마개포함)	766,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,533,000 / 1,533,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	221,570	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	886,280 / 886,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
60	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	437,880	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,065,160 / 3,065,160	1 / 1	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
61	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	612,590	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	1,837,770 / 1,837,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
62	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	1,057,870	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	5,289,350 / 5,289,350	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	31-01-3-00000600-3-0	소프트형, 600mm	6,828,440	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	13,656,880 / 13,656,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 17시 47분 58초

페이지: 5/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	31-02-D-00000600-3-0	수직형, 금속시트, 600mm	6,567,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	26,268,000 / 26,268,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
65	31-03-1-10000100-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 100mm	583,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도 밸브		개	2,332,000 / 2,332,000	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	31-03-1-10000200-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 200mm	913,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도 밸브		개	2,739,000 / 2,739,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브, 100mm	235,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	941,600 / 941,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
68	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	3,096,000 / 3,096,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm × H250mm	550,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,202,400 / 2,202,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	원형철개		조	6,832,500 / 6,832,500	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	41-01-0-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브 중형철개	277,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	원형철개		조	555,800 / 555,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
72	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	2,733,000 / 2,733,000	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	4,140,800 / 4,140,800	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
74	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,316,800 / 2,316,800	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,601	0	0	0	0	3,623	0
				375,936,990	21	362	79	13	503	0
합 계 (후)				4,601	0	0	0	0	3,623	0
				375,936,990	21	362	79	13	503	0