

# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 진압대

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 압력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함 - 개인안전장비 점검 철저도록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리요령 및 사용법 숙지하고 있음	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지도록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지도록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및 예방훈련 실시도록 당부함.	
⑥ 소방안전지도 활용 실태 - 출동시 소방안전지도 활용 여부 - 관련 장비 유지관리 상태	- 소방안전지도 사용법 숙지하고 있음 - 단말기 외관, 배터리 충전상태 및 통신상태 양호함 - 점검부 기록 유지되고 있음	- 소방안전지도 사용자 교육 실시 - 출동시 적극 활용도록 당부함.	

2018년 9월 13일

입 회 자 : 현장대응단 진압2대장

소방위 김 관 영 (인) 

안전점검관 : 2팀 현장안전담당

소방장 송 경 선 (인) 

# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 구조대

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 압력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함 - 개인안전장비 점검 철저도록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리요령 및 사용법 숙지하고 있음	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지도록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지도록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및 예방훈련 실시도록 당부함.	
⑥ 소방안전지도 활용 실태 - 출동시 소방안전지도 활용 여부 - 관련 장비 유지관리 상태	- 소방안전지도 사용법 숙지하고 있음 - 단말기 외관, 배터리 충전상태 및 통신상태 양호함 - 점검부 기록 유지되고 있음	- 소방안전지도 사용자 교육 실시 - 출동시 적극 활용도록 당부함.	

2018년 9월 13일

입 회 자 : 현장대응단

소방위 윤 재 환 

안전점검관 : 2팀 현장안전담당

소방장 송 경 선 


# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 신정 119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 압력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함 - 개인안전장비 점검 철저도록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리상태 및 사용법 숙지하고 있음.	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지도록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지도록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및예방훈련 실시도록 당부함.	

2018년 9월 19일

입 회 자 : 진압3팀장 소방위 민영기 

안전점검관 : 안전담당 代소방장 박재후 

# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 신트리 119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 압력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함 - 개인안전장비 점검 철저토록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리상태 및 사용법 숙지하고 있음.	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지토록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지토록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및 예방훈련 실시토록 당부함.	

2018년 9월 19일

입 회 자 : 진압3팀장 소방위 김종수(인)

안전점검관 : 안전담당 代소방장 박재후 (인)

# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 신월119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 입력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함 - 개인안전장비 점검 철저도록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리요령 및 사용법 숙지하고 있음	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지도록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지도록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및 예방훈련 실시도록 당부함.	
⑥ 소방안전지도 활용 실태 - 출동시 소방안전지도 활용 여부 - 관련 장비 유지관리 상태	- 소방안전지도 사용법 숙지하고 있음 - 단말기 외관, 배터리 충전상태 및 통신상태 양호함 - 점검부 기록 유지되고 있음	- 소방안전지도 사용자 교육 실시 - 출동시 적극 활용도록 당부함.	

2018년 9월 27일

입 회 자 : 1팀장

소방위

김종술 (인)

안전점검관 : 안전담당

소방장

고명실 (인)

# 소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 목동119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부	- 근무일지 기록됨 - 보건안전관리 및 현장 안전관리자 지정 및 인지하고 있음.	- 보건안전책임자 및 현장안전점검관의 역할 재차 확인함	
② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm <sup>2</sup> 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	- 공기호흡기 압력 충전 양호함 - 충전상태 양호함 - 점멸등 배터리 교환방법 숙지함 - 배터리 필요장비 충전상태 적정함 - 숙지하고 있음 - 개인로프 및 장구 장착함 - 내피 분리안됨 - 방화두건 관리됨	- 현장에서 사용한 공기호흡기 용기 수시 충전도록 당부함  - 개인안전장비 점검 철저토록 당부함.	
③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태	- 차량내 무전기 배터리 충전됨 - 무전기 관리요령 및 사용법 숙지하고 있음.	- 무선통신 사용수칙 평상시 숙지토록 당부함.	
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용	- 지침 및 SOP 내용 인지함 - 차량내 지침 비치함	- 소방활동 안전관리 지침서 휴대 및 숙지토록 당부함.	
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부	- 평소 RCT프로그램 운영됨 - 활동결과보고서 작성하고 있음 - 위험예지훈련 실시됨	- 실질적인 안전사고 교육 및 예방훈련 실시토록 당부함.	
⑥ 소방안전지도 활용 실태 - 출동시 소방안전지도 활용 여부 - 관련 장비 유지관리 상태	- 소방안전지도 사용법 숙지하고 있음 - 단말기 외관, 배터리 충전상태 및 통신상태 양호함 - 점검부 기록 유지되고 있음	- 소방안전지도 사용자 교육 실시 - 출동시 적극 활용토록 당부함.	

2018년 9월 27일

입 회 자 : 1팀장 소방위 이성근 (인)

안전점검관 : 안전담당 소방장 고명실 (인)