







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 4/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,530	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	61,200 / 61,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,710	38 / 38	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	64,980 / 64,980	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,240	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	98,560 / 98,560	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,900	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	145,000 / 145,000	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,460	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	34,600 / 34,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,790	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	95,800 / 95,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-2-00000400-3-0	고무링, 400mm	6,410	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	128,200 / 128,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-04-2-00000500-3-0	고무링, 500mm	9,640	340 / 340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,277,600 / 3,277,600	0 / 0	300 / 300	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-04-2-00000600-3-0	고무링, 600mm	11,040	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	552,000 / 552,000	10 / 10	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,770	1,502 / 1,502	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,658,540 / 2,658,540	502 / 502	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-04-3-00240105-3-0	볼트, 24*105	2,140	1,200 / 1,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,568,000 / 2,568,000	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,625	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,785,000 / 1,785,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	40,320	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	806,400 / 806,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
61	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,072,000 / 2,072,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	4,714,500 / 4,714,500	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	6,405,000 / 6,405,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 5/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	5,643,750 / 5,643,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	260,575	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	7,817,250 / 7,817,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-05-0-05000500-3-0	500mm*500mm(마개포함)	354,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	7,098,000 / 7,098,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	31,020 / 31,020	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	40,200 / 40,200	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,610	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	112,200 / 112,200	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-06-0-00000500-3-0	F 고무링 ,500mm	8,426	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	168,520 / 168,520	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-06-0-00000600-3-0	F 고무링 ,600mm	11,220	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	336,600 / 336,600	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	931,000 / 931,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	38 / 38	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	739,480 / 739,480	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	66 / 66	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,636,800 / 1,636,800	0 / 0	0 / 0	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	960,000 / 960,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	399,900 / 399,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	936,800 / 936,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-07-2-00000400-3-0	400mm	100,340	68 / 68	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,823,120 / 6,823,120	5 / 5	0 / 0	58 / 58	0 / 0	0 / 0	0 / 0
79	22-07-2-00000500-3-0	500mm	171,260	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	17,811,040 / 17,811,040	34 / 34	0 / 0	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 6/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-07-2-00000600-3-0	600mm	229,990	76 / 76	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	17,479,240 / 17,479,240	5 / 5	0 / 0	66 / 66	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	846,300 / 846,300	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	791,000 / 791,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,400,700 / 1,400,700	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,645,000 / 1,645,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	112,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	112,000 / 112,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	2,800,000 / 2,800,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	217,000	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	5,425,000 / 5,425,000	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	315,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	12,600,000 / 12,600,000	10 / 10	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	441,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	8,820,000 / 8,820,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,595	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	255,570 / 255,570	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,835	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	259,175 / 259,175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,374,450 / 1,374,450	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,141,350 / 1,141,350	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	153,720	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	461,160 / 461,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	247,450	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,237,250 / 1,237,250	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 7/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	339,290	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	4,410,770 / 4,410,770	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	453,600	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	8,164,800 / 8,164,800	5 / 5	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,700	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	107,100 / 107,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	658,000 / 658,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	77,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	1,540,000 / 1,540,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,650	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,039,500 / 1,039,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-12-A-01000045-3-0	A형, 100mm *45(마개포함)	39,550	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	197,750 / 197,750	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,650	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,249,500 / 1,249,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,300	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	3,115,000 / 3,115,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,240	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	22,400 / 22,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,040	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	30,400 / 30,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-14-0-00000150-3-0	150mm	5,030	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	301,800 / 301,800	0 / 0	20 / 20	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-14-0-00000200-3-0	200mm	5,160	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	309,600 / 309,600	0 / 0	20 / 20	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-14-0-00000300-3-0	300mm	8,490	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	84,900 / 84,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,800	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	616,000 / 616,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,400	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	764,400 / 764,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 8/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형(마개포함)	56,350	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,239,700 / 1,239,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	78,750	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,575,000 / 1,575,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형(마개포함)	138,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,382,500 / 1,382,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형(마개포함)	204,750	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	2,252,250 / 2,252,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-15-0-00000500-3-0	500mm,기타형(마개포함)	292,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	5,845,000 / 5,845,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-15-0-00000600-3-0	600mm,기타형(마개포함)	413,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	4,130,000 / 4,130,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-16-0-00000400-3-0	400mm	127,750	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	3,960,250 / 3,960,250	0 / 0	1 / 1	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-16-0-00000500-3-0	500mm	196,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	3,920,000 / 3,920,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,550	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	57,750 / 57,750	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-19-B-04000100-3-0	B형,400*100mm(마개포함)	301,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	903,000 / 903,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
122	22-19-B-05000150-3-0	B형,500*150mm(마개포함)	500,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	5,005,000 / 5,005,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-19-B-06000200-3-0	B형,600*200mm(마개포함)	766,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	15,330,000 / 15,330,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	178,560	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	상수도밸브		개	3,571,200 / 3,571,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	221,570	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	상수도밸브		개	6,647,100 / 6,647,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	437,880	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	7,006,080 / 7,006,080	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	612,590	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	10,414,030 / 10,414,030	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 10/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	550,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	5,506,000 / 5,506,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	216 / 216	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	40 / 40
	원형철개		조	98,388,000 / 98,388,000	0 / 0	40 / 40	100 / 100	0 / 0	26 / 26	0 / 0
146	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	2,779,000 / 2,779,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브 중형철개	299,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	2,994,000 / 2,994,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	5,010,500 / 5,010,500	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	277,900	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	1,389,500 / 1,389,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	545,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	원형철개		조	10,904,000 / 10,904,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	6 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	원형철개		조	3,271,200 / 4,361,600	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0	3 / 3
152	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	36,235,000 / 36,235,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
153	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
154	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
155	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	5,176,000 / 5,176,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	517,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	5,176,000 / 5,176,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	5,176,000 / 5,176,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	원형철개		조	5,328,700 / 5,328,700	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 09월 12일

출력시간: 09시 25분 59초

페이지: 11/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
<b>합 계 (전)</b>				6,256	0	0	0	0	2,398	1,405
				779,974,535	913	407	1,025	19	86	3
<b>합 계 (후)</b>				6,258	0	0	0	0	2,398	1,405
				781,064,935	913	407	1,027	19	86	3