





# 자재사용계획서

출력일자: 2024년 06월 05일

출력시간: 16시 00분 56초

페이지: 3/10

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-05000080-3-0	B형,500*80mm(마개포함)	442,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	885,600 / 885,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-05000400-3-0	B형,500*400mm(마개포함)	741,600	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	5,191,200 / 5,191,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-03-B-04000300-3-0	B형,400*300mm(마개포함)	468,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	468,000 / 468,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	10,060	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,018,000 / 3,018,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	11,780	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,534,000 / 3,534,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	16,980	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,396,000 / 3,396,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,350	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	6,405,000 / 6,405,000	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-0-00000250-3-0	압륜,250mm	30,320	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	9,096,000 / 9,096,000	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,890	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	11,067,000 / 11,067,000	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,530	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	459,000 / 459,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,710	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	513,000 / 513,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,240	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	448,000 / 448,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	180 / 180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	522,000 / 522,000	30 / 30	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,460	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	519,000 / 519,000	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	718,500 / 718,500	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	6,380	123 / 123	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	21 / 21	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	784,740 / 784,740	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 06월 05일

출력시간: 16시 00분 56초

페이지: 7/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,650	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	346,500 / 346,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,650	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	416,500 / 416,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	700,000 / 700,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	108,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,085,000 / 1,085,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-12-A-03000045-3-0	A형, 300mm *45	280,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	280,800 / 280,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	252,000	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	2,772,000 / 2,772,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,800	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,540,000 / 1,540,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,400	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,820,000 / 1,820,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	56,350	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,127,000 / 1,127,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	78,750	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,575,000 / 1,575,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	142,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	2,844,000 / 2,844,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-15-0-00000500-3-0	500mm, 기타형(마개포함)	300,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	601,200 / 601,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-16-0-00000150-3-0	마개플렌지 150mm	25,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	126,000 / 126,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	84,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	420,000 / 420,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-16-0-00000400-3-0	400mm	131,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	1,314,000 / 1,314,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-19-B-05000150-3-0	B형, 500*150mm(마개포함)	514,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	1,029,600 / 1,029,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 06월 05일

출력시간: 16시 00분 56초

페이지: 10/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	411,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	4,114,000 / 4,114,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	545,200	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
	원형철개		조	43,616,000 / 43,616,000	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,452,000 / 5,452,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,452,000 / 5,452,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20
	원형철개		조	21,741,000 / 21,741,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	500 / 500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500
	원형철개		조	258,800,000 / 258,800,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	579,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,792,000 / 5,792,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	517,600	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	원형철개		조	10,352,000 / 10,352,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	41-01-C-10000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 사각받침	579,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,792,000 / 5,792,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	원형철개		조	10,352,000 / 10,352,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,792,000 / 5,792,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				15,607	0	0	65	58	356	12,211
				1,186,866,048	2,328	541	10	38	0	0
<b>합 계 (후)</b>				15,613	0	0	65	58	356	12,211
				1,196,702,048	2,328	546	11	38	0	0