







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 4/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,397	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	55,880 / 55,880	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,558	38 / 38	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	59,204 / 59,204	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,091	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	92,004 / 92,004	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,764	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	138,200 / 138,200	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,247	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	32,470 / 32,470	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,403	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	88,060 / 88,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-2-00000400-3-0	고무링, 400mm	5,931	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	118,620 / 118,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-04-2-00000500-3-0	고무링, 500mm	9,098	340 / 340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,093,320 / 3,093,320	0 / 0	300 / 300	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-04-2-00000600-3-0	고무링, 600mm	10,114	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	505,700 / 505,700	10 / 10	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,620	1,502 / 1,502	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,433,240 / 2,433,240	502 / 502	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-04-3-00240105-3-0	볼트, 24*105	1,638	1,200 / 1,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	500 / 500	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,965,600 / 1,965,600	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,224	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,768,960 / 1,768,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	39,958	10 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	399,580 / 799,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0
61	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,335	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,053,400 / 2,053,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	77,870	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	4,672,200 / 4,672,200	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,793	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	6,347,580 / 6,347,580	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 5/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	186,438	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	5,593,140 / 5,593,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	258,239	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	7,747,170 / 7,747,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-05-0-05000500-3-0	500mm*500mm(마개포함)	351,719	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	7,034,380 / 7,034,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	31,020 / 31,020	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	40,200 / 40,200	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,610	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	112,200 / 112,200	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-06-0-00000500-3-0	F 고무링 ,500mm	8,426	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	168,520 / 168,520	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-06-0-00000600-3-0	F 고무링 ,600mm	11,280	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	338,400 / 338,400	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,670	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	933,500 / 933,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,514	38 / 38	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	741,532 / 741,532	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,883	66 / 66	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,642,278 / 1,642,278	0 / 0	0 / 0	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,122	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	963,660 / 963,660	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-07-2-00000250-3-0	250mm	40,155	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	401,550 / 401,550	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,871	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	937,420 / 937,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	68 / 68	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,221,320 / 6,221,320	5 / 5	0 / 0	58 / 58	0 / 0	0 / 0	0 / 0
79	22-07-2-00000500-3-0	500mm	156,820	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	16,309,280 / 16,309,280	34 / 34	0 / 0	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 6/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-07-2-00000600-3-0	600mm	193,900	76 / 76	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	14,736,400 / 14,736,400	5 / 5	0 / 0	66 / 66	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,258	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	838,708 / 838,708	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,195	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	783,900 / 783,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,354	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,388,142 / 1,388,142	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,512	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,630,240 / 1,630,240	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	110,996	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	110,996 / 110,996	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,745	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	2,774,900 / 2,774,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	215,055	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	5,376,375 / 5,376,375	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	312,176	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	12,487,040 / 12,487,040	10 / 10	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	437,047	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	8,740,940 / 8,740,940	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,212	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	253,272 / 253,272	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,369	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	256,845 / 256,845	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,125	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,362,125 / 1,362,125	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	112,504	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,125,040 / 1,125,040	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	152,342	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	457,026 / 457,026	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	243,915	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,219,575 / 1,219,575	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 7/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	336,248	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	4,371,224 / 4,371,224	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	449,534	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	8,091,612 / 8,091,612	5 / 5	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,380	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	106,140 / 106,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,605	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	652,100 / 652,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	75,900	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	1,518,000 / 1,518,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,339	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,030,170 / 1,030,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-12-A-01000045-3-0	A형, 100mm *45(마개포함)	38,985	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	194,925 / 194,925	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,276	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,238,280 / 1,238,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	61,741	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	3,087,050 / 3,087,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	21,010 / 21,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	28,300 / 28,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	282,000 / 282,000	0 / 0	20 / 20	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,820	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	289,200 / 289,200	0 / 0	20 / 20	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,940	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	79,400 / 79,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,523	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	610,460 / 610,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,073	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	757,533 / 757,533	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 8/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형(마개포함)	55,844	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,228,568 / 1,228,568	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	78,044	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,560,880 / 1,560,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형(마개포함)	137,010	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,370,100 / 1,370,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형(마개포함)	202,914	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	2,232,054 / 2,232,054	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-15-0-00000500-3-0	500mm,기타형(마개포함)	289,630	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	5,792,600 / 5,792,600	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-15-0-00000600-3-0	600mm,기타형(마개포함)	407,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	4,071,000 / 4,071,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-16-0-00000400-3-0	400mm	125,925	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	3,903,675 / 3,903,675	0 / 0	1 / 1	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-16-0-00000500-3-0	500mm	193,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	3,864,000 / 3,864,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,385	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	56,925 / 56,925	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-19-B-04000100-3-0	B형,400*100mm(마개포함)	296,700	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	0 / 890,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0
122	22-19-B-05000150-3-0	B형,500*150mm(마개포함)	493,350	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	4,933,500 / 4,933,500	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-19-B-06000200-3-0	B형,600*200mm(마개포함)	755,550	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	15,111,000 / 15,111,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	137,538	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	상수도밸브		개	2,750,760 / 2,750,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	171,219	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	상수도밸브		개	5,136,570 / 5,136,570	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	337,613	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	5,401,808 / 5,401,808	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	473,040	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	8,041,680 / 8,041,680	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 10/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	460,530	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	4,605,300 / 4,605,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	383,180	216 / 216	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	40 / 40
	원형철개		조	82,766,880 / 82,766,880	0 / 0	40 / 40	100 / 100	0 / 0	26 / 26	0 / 0
146	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	2,794,000 / 2,794,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브 중형철개	301,046	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	3,010,460 / 3,010,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	383,180	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	4,214,980 / 4,214,980	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	279,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	1,397,000 / 1,397,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	470,050	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	원형철개		조	9,401,000 / 9,401,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	470,050	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	원형철개		조	2,820,300 / 2,820,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
152	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	624,750	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	31,237,500 / 31,237,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
153	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	520,294	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,601,470 / 2,601,470	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
154	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	624,750	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,123,750 / 3,123,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
155	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	446,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	4,462,500 / 4,462,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	446,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	4,462,500 / 4,462,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	446,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	4,462,500 / 4,462,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	353,430	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	원형철개		조	4,594,590 / 4,594,590	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 05월 19일

출력시간: 17시 19분 32초

페이지: 11/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
<b>합 계 (전)</b>				6,237	0	0	0	0	2,398	1,405
				716,527,623	913	407	1,025	0	86	3
<b>합 계 (후)</b>				6,256	0	0	0	0	2,398	1,405
				721,553,653	913	407	1,025	19	86	3