

기동 165500 ~ 10:34 ~ 10:10
(2인)

아장,

강릉리 기 인기우 ~ 10:55 ~ 10:45
(2인)

우체국 (2인) 1인
우체국 2인 ~ 10:34
- 01:30

10:30

5호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.05)

5	승인 여부	소속	공사직원 출입사항				진입수단	본선출입(예정)		작업보고	작업구간			작업명					
			작업관리					외부업체직원			진입역	진출역	진입시간		진출시간	보고자	상하선구분	시정역	종정역
			출입책임자	사번	총인원	책임자연락처		출입자	총인원										
1	Y	도목구조팀	손민철	2070142	1	01028943646			도보	목동	모복교(복동 우도차안)	00:31			상하선	목동	모복교(복동 우도차안)	16년 하반기 도목시절물 최종야자감	
2	Y		최만기	2000124	1	01026094065			도보	신길(5)	영등포구청(5)	00:32			상하선	영등포구청(5)	신길(5)	16년 하반기 도목시절물 최종야자감	
3	Y		김창현	1960281	1	01094592597			도보	양평	모복교(복동 우도차안)	00:31			상하선	모복교(복동 우도차안)	양평	16년 하반기 도목시절물 최종야자감	
4	Y	케도장비팀	임팔식	1950367	0	01029752560			모터카	강동	강동				상선	광나루(장신대)	전호(중남도 서)(5)	고압살수차1호 살수작업	
5	Y	고덕기술사업소	송재환	1950841	2	010-2591-2803	박석주	4	010-7194-1955	도보	둔촌동	둔촌동			상하선	강동	둔촌동	안전업무직 고저정정작업 #101A번 기기	
6	Y		문성재	1940634	3	01027140627			도보	강동	길동	00:31			상하선	강동	길동	신호 2일 점검 및 정기검사	
7	Y		이재웅	1951499	1	010-9425-4348	한예석	14	010-3891-5652	도보	상일동	상일동			상하선	상일동	고덕기지	강팔중 모타카유지선 중점부 도목구 조부 보수공사	
8	Y		문병도	1950304	2	01088941752			도보	상일동	고덕기지	RR			상하선	상일동	고덕기지	연선전화 및 케이블 3개월점검	
9	Y		이철호	2000693	1	010-3052-4932			도보	강동	강동				상하선	전호(중남도 서)(5)	강동	강동유지선 모타카입관 및 강동분기 기 상태점검	
10	Y		길용태	1951264	2	010-4510-8082			도보	방이	마천				상하선	방이	마천	신호 및 안전문시설물점검	
11	Y		오길주	1940774	7	01027284874			도보	강동	영일				상하선	강동	영일	터널 전기 시설물 점검	
12	Y	담십리기술사업소	이흥기	2030081	1	01097502777	홍한수	4	01091533935	도보	왕십리(5)	왕십리(5)			상하선	왕십리(5)	담십리	2016년 터널배수관 정비공사	
13	Y		정희영	1940617	6	010-4747-9891	남궁인	12	010-7340-0005	도보	신금호	청구	00:25		상하선	신금호	청구	신금호psd종합제어반 이설작업	
14	Y		김동창	1951712	0	010-2783-4279			모터카	왕십리(5)	왕십리(5)		3:03		하선	중대문역사문 학교역(5)	왕십리(5)	본선전기질 2주 점검 및 터널전기시 설물 점검	
15	Y		조정우	1950320	3	01024671865			도보	중대문역사문 학교역(5)	행당	00:32			상하선	중대문역사문 학교역(5)	행당	연선전화 3개월 점검	
16	Y		이광희	2000681	1	01026829255	최창식	3	01089209294	도보	왕십리(5)	전호(중남도 서)(5)	00:31		상하선	행당	전호(중남도 서)(5)	2016년 케도시절물 유지보수공사 풍 적보공사	
17	Y		변영련	1951937	1	01095818000			도보	중대문역사문 학교역(5)	왕십리(5)	00:38			상하선	왕십리(5)	왕십리(5)	라돈저감시설물 점검	
18	Y	영등포기술사업소	이상윤	1960082	2	01088945389			도보	여의도	양평	RR			상하선	여의도	양평	본선구간 연선전화, 케이블 및 도크백 제거작업	
19	Y		손찬권	1960747	2	01030095656			도보	양평	영등포구청(5)	00:31			상하선	양평	영등포구청(5)	영등포구청 본선환기설비 정기점검	
20	Y		강병철	1950034	4	010-8929-3591			도보	신길(5)	영등포구청(5)	RR			상하선	양평	여의도	케도시절물 점검	
21	Y		송현욱	1950240	5	01087391230			도보	애오개	애오개				상하선	애오개	애오개	현장 신호시설물 점검	
22	Y	개화산기술사업소	정필구	2060341	1	010-5728-7989	이태준 외 7	8	010-8715-7033	도보	방화	방화	00:40		상하선	방화	방화	FRP개선공사	
23	Y		전성필	2020081	2	010-9701-0600			도보	모복교(복동 우도차안)	모복교(복동 우도차안)				상하선	신정(은행정)	양평	선로순회 및 구조물점검	
24	Y		정은택	1950314	3	01020706149			도보	양평	신정(은행정)	RR			상하선	신정(은행정)	양평	연선전화, 케이블 정기점검	
25	Y		이영철	1950247	4	010-3295-1929			도보	방화	김포공항				상하선	방화	김포공항	신호 및 PSD시설물 점검	
26	Y	방이역	주찬희	1961822		010-2591-8241	신보안	5	010-8778-9155	도보	오금	오금	00:42 02:31		하선	오금	오금	하선 노반 물청소 및 방역소독	
27	Y	둔촌동역	고흥순	1961795		5540	강광자	6	01053852823	도보	둔촌동	둔촌동	00:39 02:08		상하선	둔촌동	둔촌동	노반 물청소	
28	Y	담십리역	류상욱	2000624		010-3046-6587	김경희	7	010-3340-4886	도보	담십리	담십리	00:34 02:37		상하선	담십리	담십리	승강장 및 노반 물청소	
	Y	중정도(경기대입 구역)	전형은	1961204	0	01087559228	장인순	6	01077369610	도보	중정도(경기 대입구역)(5)	중정도(경기 대입구역)(5)	00:41 02:53		상하선	중정도(경기 대입구역)(5)	중정도(경기 대입구역)(5)	승강장 노반 물청소	
30	Y	공덕역(5)	최재혁	1961210		01026834863	임공례	6	01091746219	도보	공덕(5)	공덕(5)	00:37 3:21		상하선	공덕(5)	공덕(5)	노반 물청소 작업 및 방역소독	
31	Y	승강문안전단	최락규	1950360	1	01032415266	채희운	10	01089537923	도보	신길(5)	신길(5)	00:35 4:24		상하선	신길(5)	신길(5)	승강장 안전발판 제작구설치	
32	Y	통신처	신혁준	1960356		010-2638-0173	김선태	14	010-5185-1110	도보	마장	마장	00:32 3:33		상하선	왕십리(5)	담십리	청원기계실 신설공사	
33	Y		신혁준	1960356		010-2638-0173	박성신	14	010-4134-8930	도보	신길(5)	신길(5)	00:25 01:52		상하선	영등포시장	여의도	청원기계실 신설공사	

8호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.05)

1	Y	케도장비팀	강명수	1951254	0	01047152633			모터카	모란기지	모란기지				하선	복정(8)	산성	발타일타이퍼머 사갈노상선광개선작 업(복정-산성)
2	Y	모란기술사업소	변완석	1950079	2	010-2783-5907			도보	산성	담안산장입구 (변위 거화차)	00:25			상하선	산성	담안산장입구 (변위 거화차)	본선전기질 2주 점검 및 터널 연결중주 과 제거
3	Y		김성욱	2060319	1	01094595443	서광석	6	01085006290	도보	장지	장지	00:29		상하선	장지	산성	도목시절물 유지보수공사
4	Y		김수갑	1940769	0	010-9534-7107			모터카	모란기지	단대오거리				상선	산성	단대오거리	터널전기시설물 2주점검
5	Y	잠실기술사업소	윤호석	2050046	0	010-2841-9112	강대현	6	010-6798-5685	모터카	중촌도정(평 화역무)	중촌도정(평 화역무)	RR		상선	송파	가락시장	도상청소용역
6	Y		서정민	1952174	1	010-5022-3913			도보	가락시장	가락시장				상하선	가락시장	가락시장	가락분기기 점검 및 케도중점관리개 소 제거
7	Y		류재명	1950801	2	010-9022-3927			도보	문정	가락시장				상하선	문정	가락시장	문정 본선환기실 정기점검
8	Y		이호영	1960348	1	010 7151 0298	손홍진 외 11	12	010 9191 7433	도보	석촌	석촌	00:29		상하선	잠실(8)	송파	KI 케이블드레이(라나) 설치공사 - 케이블 라디선위

6호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.05)

순번	승인 여부	소속	공사직원 출입사항				진입수단	본선출입(예정)		진입시간	진출시간	작업보고	작업구간			작업영역				
			작업관리					외부업체직원					진입역	진출역	보고자		상하선구분	시점역	중점역	
			출입책임자	사번	총인원	책임자연락처		출입자	총인원											연락처
1	Y	신내기술사업소	김종탁	1951256	3	010-2713-8636				도보	신내기지	신내기지			상하선	봉화산	신내기지	정기신도(분기기정밀 기능) 검사 및 중점관리개소 점검		
2	Y		장현진	1961052	2	010-7229-2629				도보	태릉입구(6)	와평대(저물여대입구)			상하선	태릉입구(6)	와평대(저물여대입구)	터널본선관리개소 점검 및 연결중소과 점검		
3	Y		송준욱	1951303	3	010-6301-4255				도보	장필곡(한곡과 학기수연구역)	봉화산			상하선	장필곡(한곡과 학기수연구역)	봉화산	신호, PSD 시설물 점검 및 보수		
4	Y	한강진기술사업소	함영선	1960658	2	010-7599-3682				도보	한강진	한강진	02:17		상하선	이태원	버티고개	케노인력감측(감측차시착개소) 및 소음개소현장조사		
5	Y		김일규	1951275	6	010-2576-4510				도보	대흥	안암			상하선	대흥	안암	현장시설물 점검 및 보수		
6	Y		박노욱	1961699	2	01057541749				도보	녹사평	이태원			상하선	녹사평	이태원	본선환기 배수펌프실 월간점검		
7	Y		채민성	1970087	2	010-6669-0196				도보	녹사평	약수(6)	02:39		상하선	녹사평	약수(6)	연선전화, 케이블 점검 등		
8	Y		이영관	1940772	6	01032276945				도보	한강진	약수(6)	02:42		상하선	한강진	약수(6)	전기시설물 점검		
9	Y	마포구청기술사업소	설상표	1940788	2	01023757166				도보	상수	망원	02:37		상하선	상수	망원	연선전화, 케이블 정기점검		
10	Y		김명유	1961697	2	010-3600-5329				도보	구산	구산	02:37		상하선	구산	구산	등압본선배수펌프실 관련측정기 회수작업		
11	Y		공경수	1950524	1	010-2750-1716				도보	응암	대흥			상하선	응암	대흥	선로순회 점검		
12	Y	취소	김종표	2000682	1	010-2701-4513	백승우	7	010-9594-8415	도보	광흥창(서강)	광흥창(서강)			상하선	광흥창(서강)	상수	균열누수보수공사		
13	Y		위주현	1950206	3	010-2691-3413				도보	독바위	독바위	02:42		상하선	독바위	광흥창(서강)	신호 정기점검(케이블,관로,매선반)		
14	Y		변성준	1950137	3	010-8762-1531				도보	망원	마포구청	02:42		상하선	망원	대흥	본선전기실 2주 및 터널전기시설물 2주 점검		
15	Y	효창공원앞역	문기선	2000730	2	01052614395	김용선	5	01053652782	도보	효창공원앞	효창공원앞	02:34	02:41	상하선	효창공원앞	효창공원앞	노반 상하선 물청소 및 소독		
16	Y	상수역	정재광	1961434		010-8703-2089	신귀남	5	011-9625-5687	도보	상수	상수	02:36	02:52	상하선	상수	상수	상하선 노반 물청소 및 방역소독		
17	Y	증산(명지대앞)역	우경호	1951528		01076031605	윤향준외 4명	5	01088745000	도보	증산	증산	02:34	02:37	하선	증산	증산	노반물청소 및 내부계단, 방역소독		
18	Y	독바위역	김종성	1961514		0263116131	김명선외	4	01042247109	도보	연신내(6)	연신내(6)	02:43	02:53	하선	연신내(6)	연신내(6)	노반물청소 및 방역소독		
19	Y	역촌역	박영복	1961426		6111	이영희	5	01050952749	도보	역촌	역촌	02:36	02:57	상하선	역촌	역촌	노반물청소		

7호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.05)

1	Y	계도장비팀	한강환	1951215	0	010-5574-5826				모터카	천왕	온수			상선	천왕	온수	고압살수차(142) 터널청소작업
2	Y		이경희	1950369	0	01087487276				모터카	보라매	천왕기지			상선	보라매	천왕	계도점검차 작업 및 이동
3	Y	부천기술사업소	정구황	2001120	2	010-3076-8627				도보	상산체육관	부천시청			상하선	상산체육관	부천시청	본선환기실 및 연결송수관 점검
4	Y		우광식	1950143	4	010-2548-6621				도보	굴포천	부평구청	02:42		하선	상산체육관	부평구청	터널전기시설물 2주점검
5	Y		최희주	1960956	3	010-6244-9391				도보	부평구청	부평구청	02:42		상하선	상동	부평구청	선로순회 및 상동분기기점검
6	Y		차재혁	1950334	2	01087693398				도보	부평구청	상산체육관			상하선	부평구청	상산체육관	본선내 정보통신설비 점검
7	Y	천왕기술사업소	김석주	1961458	4	01027669844	채청운	13	01029425900	도보	가산디지털단지	가산디지털단지			하선	남구로	가산디지털단지	대일교관공사 감독입회 및 전도점검
8	Y		강석범	2001109	1	01064077462	김진원	2	01043461914	도보	온수	온수			상하선	온수	천왕	터널LED조명 하자점검 입회
9	Y		안병기	1952058	2	01056784597				도보	신대방삼거리	온수			상하선	신대방삼거리	온수	신호/psd 정기검사 및 순회점검
10	Y	이수기술사업소	이정복	1950773	2	01025429863				도보	중일대입구(잠피재)	상도(중앙대앞)	02:43		상하선	중일대입구(잠피재)	신대방삼거리	터널본선전기시설점검 및 터널본선 전기시설점검
11	Y		박성정	1951214	3	010-3233-1448				도보	내방	내방	02:41		상하선	고속터미널	이수(중신대입구)	분기기 점검 및 트레이러 1년 검수
12	Y	건대입구기술사업소	장갑철	2060316	1	010-4519-7235	정지형	6	010-9173-5466	도보	면목	면목	02:36		상하선	면목	사가정	토목시설물 유지보수공사
13	Y		정영진	2000104	1	010-3026-9303	이용호	2	010-9339-9972	도보	독성유원지	독성유원지			상하선	독성유원지	청담	청담대교 보수공사
14	Y		박은환	1950844	2	010-6790-0963				도보	청담	청담			상하선	건대입구(7)	청담	신축스트로크 측정 및 중점관리개소 점검 등
15	Y		김정하	1952043	5	010-3923-7383				도보	태릉입구(7)	독성유원지			상하선	태릉입구(7)	독성유원지	신호, PSD 시설물 점검 및 유지보수
16	Y		진인수	1951531	2	01067509236				도보	군자(능동)(7)	건대입구(7)			상하선	군자(능동)(7)	건대입구(7)	대공원 본선환기 1월점검
17	Y		신동철	1940775	3	01062115182				도보	건대입구(7)	건대입구(7)			상하선	건대입구(7)	건대입구(7)	터널전기시설물 점검
18	Y	도봉기술사업소	이수섭	1940615	2	010-2723-7127				도보	도봉기지	공릉(저물산입대입구)			상하선	도봉기지	공릉(저물산입대입구)	신호/PSD 시설물 점검 및 유지보수
19	Y		최춘순	1950736	0	01094426656				모터카	도봉기지	공릉(저물산입대입구)			하선	도봉기지	공릉(저물산입대입구)	터널 전기시설물 점검
20	Y		유승국	1951208	3	010-2834-3524				도보	도봉기지	도봉기지			상하선	장암	수락산	영업구간 분기기 점검 및 도유기 점검
21	Y		김대용	1951542	2	010-9073-3571				도보	도봉산(7)	도봉산(7)	02:36		상하선	도봉산(7)	도봉산(7)	배수 1월점검
22	Y	군자(능동)역(5)	이의규	1951929		5441	정보은	8	010-5540-7412	도보	군자(능동)(7)	군자(능동)(7)	02:36	02:05	상하선	군자(능동)(7)	군자(능동)(7)	승강장 노반 물청소

(도봉) 다시한번... 02:41-02:44 (도봉) 신도... 02:42-02:45

PSD 시설, 도로, 조명: 00:21 (2) (2) (2) (2)

5호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.06)

순번	승인 여부	소속	공사직원 출입사항						진입수단	본선출입(예정)				작업보고	작업구간			작업명
			작업관리			외부업체직원				본선출입(예정)		보고자	작업구간					
			출입책임자	사번	총인원	책임자연락처	출입자	총인원		연락처	진입역		진출역		진입시간	진출시간	상하선구분	
1	Y	도목구조팀	권상열	2060331	1	01083187573	채용성	3	01041927223	도보	서대문	서대문	00:29		상하선	서대문	광화문(세종문화회관)	도목시설물 유지보수공사 하자보수
2	Y	케도장비팀	이재상	1960273	4	010-2738-5876				도보	애오개	애오개			하선	광화문(세종문화회관)	종로3가(답곡교역)(5)	레일연마작업(광화문-종로3가:하선)
3	Y	고덕기술사업소	정영관	1961053	1	010-2703-8277				도보	강동	강동			상하선	강동	둔촌동	취약개소 본선배수펌프실 점검
4	Y		이상훈	1970285	2	01063615470				도보	강동	강동	00:31		상하선	강동	강동	선로순회점검 및 쇄가루제거
5	Y		이원직	1970161	1	010-3791-3973	강대현	6	01067985685	모터카	강동	강동			상선	둔촌동	골림역공원(하구체대)	도상물청소
6	Y		천태호	1951225	1	010-2609-2573				도보	상일동	상일동			상하선	고덕	고덕기지	분기기 점검
7	Y		김재완	1960078	3	010 9586 8633				도보	명일	길동			상하선	명일	길동	연선전화,케이블 점검
8	Y		류기천	1951316	2	010-2569-9353				도보	명일	상일동			상하선	명일	상일동	신호 정기검사 및 psd 정기검사
9	Y		금부연	2000985	3	01032339306	최윤식	14	01038911790	도보	상일동	상일동	00:31		상하선	상일동	고덕기지	구조물 보수
10	Y		답십리기술사업소	유병규	1950373	1	01067381228	최창식	2	01089209294	도보	전호(풍납도서)(5)	전호(풍납도서)(5)			상하선	장한평	전호(풍납도서)(5)
11	Y	황현백		1960943	2	01082161608				도보	행당	답십리	00:31		상하선	행당	답십리	터널천정부 콘크리트탈락예방 점검
12	Y	김홍만		1960416	2	010-2409-9523				도보	장한평	군사(등도)(5)			상하선	장한평	군사(등도)(5)	취약개소 격일 점검
13	Y	김선인		1950061	5	01034600652				도보	마장	답십리	00:30		상하선	마장	답십리	본선전기실 정기검사
14	Y	영등포기술사업소	박원용	1950837	3	010-3922-7646				도보	여의도	마포			상하선	여의도	마포	정기선로 검사 및 선로점검
15	Y		정인엽	2000132	1	010-6725-9559	최국현 외5	6	010-6427-1794	도보	서대문	서대문	00:29		상하선	서대문	서대문	승강장 하부 배수로 준설공사
16	Y		이창민	1960795	2	010-3336-5279				도보	여의도	공덕(5)	01:01		상하선	여의도	공덕(5)	연선전화 및 케이블 정기점검
17	Y		임영수				김선태	21	010-5185-1110	도보	광화문(세종문화회관)	광화문(세종문화회관)	00:40		상하선	서대문	종로3가(답곡교역)(5)	KT망 청원기계실 이설관련 케이블 설치공사
18	Y	개화산기술사업소	김영삼	2000509	2	010-9412-6012	박흥호	11	010-3792-2192	도보	마곡	까치산(5)			상하선	마곡	까치산(5)	강제전차선 애자세척 작업
19	Y		권인환	1950836	1	010-8567-7895	이태훈	8	010-8715-7033	도보	방화	방화	00:39		상하선	방화기지	방화	FRP 마감재 개선공사
20	Y		박종범	1950075	2	01032342577				도보	방화	개화산	00:39		상하선	방화	개화산	터널 본선환기 정기점검
21	Y		홍우표	2000480	4	01072299707				도보	목동	목동			상하선	목동	목동	PSD 월간 정기검사
22	Y	전호(풍납도서)역(5)	조운용	1952092	1	01055836731	이훈균	9	01055579325	도보	전호(풍납도서)(5)	전호(풍납도서)(5)	01:30	02:49	상하선	전호(풍납도서)(5)	전호(풍납도서)(5)	5호선 상선노반 및 승강장물청소
23	Y	행당역 00:30				홍숙자	6	010 2819 9490	도보	행당	행당	00:30	02:00	상하선	행당	행당	승강장 및 노반 물세척 작업	
24	Y	청구역(5) 00:43				최경우	6	010-9163-3114	도보	청구	청구	00:43	03:28	중하선	청구	청구	승강장 상하선 물청소 및 노반 물청소	
25	Y	광화문(세종문화회관)역 00:35				이준희 외 5명	6명	010-9452-7492	도보	광화문(세종문화회관)	광화문(세종문화회관)	00:35	02:46	상하선	광화문(세종문화회관)	광화문(세종문화회관)	승강장 상하선 노반물청소 및 소독	
26	Y	여의도역 00:33				차금자	7	010-2933-1164	도보	여의도	여의도	00:33	02:44	상하선	여의도	여의도	노반물청소 및 소독	
27	Y	양평역				김덕자	6	01035656916	도보	영등포구청(5)	영등포구청(5)	00:33	02:44	상하선	영등포구청(5)	영등포구청(5)	노반 물 청소 및 방역 소독 실시	
28	Y	목동역 00:30	임순근	1961142	1	63115201	양취범	7	01088648510	도보	목동	목동	00:30	01:55	상하선	목동	목동	상하선 노반 물세척 및 소독
29	Y	화곡역				손완주 외 6	7	01089305052	도보	화곡	화곡	01:46	03:08	상하선	화곡	화곡	상하선 승강장 및 노반 물청소, 방역소독	
30	Y	마곡역 00:43				정희순	4	01052361071	도보	마곡	마곡	00:43	02:02	상하선	마곡	마곡	상선노반물청소 및 방역소독	

8호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.06)

1	Y	모란기술사업소 00:29	엄주배	1951739		01026346797	홍복선	38	01043705945	도보	산성	산성	00:29	02:35	상하선	복정(8)	당한산정미구(범위 거점)	SK텔레콤(주) 청원기계실 이전공사
2	Y		윤준성	1952056	4	010-9551-3708				도보	장지	모란(8)			상하선	장지	모란(8)	신호/PSD 시설물 현장점검
3	Y		김순곤	1960275	3	01026374146				모터카	모란기지	모란기지			상하선	모란기지	단대오거리	응급이음매판 체결훈련
4	Y	잠실기술사업소	양재혁	1960310	3	01025043329				도보	암사	암사			상하선	암사	암사	신호시설물점검
5	Y		김민석	2030090	1	010-2674-3537				도보	몽촌토성(평화의문)	몽촌토성(평화의문)	00:29		상하선	암사	전호(풍납도서)(8)	본선주요분기기 및 케도중점관리개소 점검
6	Y		박재우	1950556	4	010-3919-5401				도보	몽촌토성(평화의문)	몽촌토성(평화의문)			상하선	몽촌토성(평화의문)	잠실(8)	비상복구 자재/장비 점검
7	N		윤성웅	2030091	1	010-2765-8671	강대환	6	010-6798-5685	모터카	몽촌토성(평화의문)	몽촌토성(평화의문)			상선	잠실(8)	강동구청	도상물청소 용역
8	Y	산성역 00:29				이영숙	7	010-8376-5824	도보	산성	산성	00:29	02:30	상하선	산성	산성	상하선 노반 물청소 및 방역소독 작업	
9	Y	강동구청역 00:31				황인란	7	010-2319-0580	도보	강동구청	강동구청	00:31	02:54	상하선	강동구청	강동구청	상하선 노반 물청소	

47번, 48번: 00:30

계정: 1174-00121

6호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.06)

순번	승인여부	소속	공사직원 출입사항				진입수단	본선출입(예정)				작업보고	작업구간			작업명	
			작업관리		외부업체직원			본선출입(예정)		진출시간	보고자		상하선구분	시정역	종점역		
			출입책임자	사번	총인원	책임자연락처		출입자	총인원								연락처
1	Y	신내기술사업소	박석주	2169230	6	010-7194-1955		도보	봉화산	봉화산	00:24		상하선	봉화산	신내기지	케도보수 작업(안전업무직)	
2	Y		김동일	1960276	3	010 2534 6086		도보	고려대	돌곶이	00:26		상하선	고려대	돌곶이	3분기 소음중점관리개소 현장점검	
3	Y		정윤성	1950239	3	01027915270		도보	봉화산	봉화산	RR		상하선	봉화산	봉화산	신호시설물점검	
4	Y	한강진기술사업소	강원규	1952050	3	01034005981		도보	대흥	안암			상하선	대흥	안암	PSD 및 신호시설물순회점검	
5	Y		황임수	1960660	2	010-3086-1503		도보	한강진	약수(6)			상하선	한강진	약수(6)	케도시설물점검	
6	Y		문성선	2001001	1	010-7720-0046		도보	보문	안암			상하선	보문	고려대	도유기점검 및 분기기점검	
7	Y		전중훈	1951936	1	010-5090-7398		도보	대흥	공덕(6)			상하선	대흥	공덕(6)	분기기점검	
8	Y		서학원	1950194	2	010-8813-3198		도보	효창공원앞	삼각지(6)			상하선	효창공원앞	삼각지(6)	취약배수 격일점검	
9	Y		이세복	1950742	6	010-6802-7978		모터카	한강진	한강진			하선	한강진	신당(6)	본선전기실 2주 점검	
10	Y	마포구청기술사업소	김용화	1960799	3	01031879890		도보	연신내(6)	불광(6)			상하선	연신내(6)	불광(6)	본선내 정보통신설비 3월점검	
11	Y		한민수	1950838	3	010-8602-6885		도보	응암	새절	RR		상하선(역 주변하)	응암	새절	토목분야 선로순회 점검	
12	Y		김태욱	2000110	1	010-7667-9593	백승우 7	01095948415	도보	상수	대흥	RR		상하선	상수	대흥	6-5공구 토목 최종하자보수
13	Y		임용택	1950059	5	01033455896		도보	응암	응암	RR		상선	응암	연신내(6)	터널전기시설물 6개월 1년 정기검사	
14	Y		김상준	1940639	6	01021017431		도보	독바위	평동정(서기)	RR		상하선	독바위	평동정(서기)	신호/PSD 시설물 점검 및 유지보수	
15	Y	마포구청역					김해진 5	010-3004-2024	도보	마포구청	마포구청	00:29	02:08	상선	마포구청	마포구청	노반 물청소 및 방역작업
16	Y	중산(명지대앞)역					윤향순 5	010-8874-5000	도보	중산	중산	00:26	02:22	상선	중산	중산	상선승강장 노반물청소 및 방역소독

7호선 터널내 출입자 통제현황 (2016.11.06)

1	Y	케도장비팀	김한규	1951226	2	01048764515		도보	가산디지털단지	가산디지털단지			상하선	가산디지털단지	가산디지털단지	레일탐상작업 실시	
2	Y	부천기술사업소	김기상	1951218	3	010-2861-6068		도보	상산체육관	부평구청			상하선	상동	부평구청	정기선로검사 및 사전완료검사	
3	Y		박장근	1950155	5	01097935236		도보	부천종합운동장	부천종합운동장	01:20		상선	온수	부천종합운동장	터널전기시설물 점검	
4	Y		이석호	1940654	3	010-2657-3643		도보	온수	부천종합운동장	RR		상하선	온수	부천종합운동장	3개월 정기점검: 연선전화, 케이블, 공간화상설비	
5	Y		이양구	1951272	2	010-2684-4267		도보	까치울	부평구청			상하선	까치울	부평구청	신호시설물 점검 및 PSD 유지보수	
6	Y	천왕기술사업소	손경남	1951717	6	01065678384		모터카	신대방삼거리	가산디지털단지			상선	신대방삼거리	가산디지털단지	터널전기시설물 2주 점검	
7	Y		이상한	1950293	28	01039063062	허진영 27	01032951260	도보	신풍	신대방삼거리	00:41	04:15	상하선	신풍	신대방삼거리	청원기계실 이설작업
8	Y		강대연	1950211	3	010-9071-8060		도보	신대방삼거리	온수			상하선	신대방삼거리	온수	신호설비 점검 및 승강장 안전문 점검	
9	Y	이수기술사업소	박병화	1950222	3	01034712090		도보	청담	청담			상하선	청담	청담	신호시설물 점검 및 보수	
10	Y		최민수	1960362	1	010-2736-5991	최태건 15	010-5442-4280	도보	논현	논현	00:40	01:50	상하선	학동	반포	SKT LTE 품질보완 및 전원보강 공사
11	Y		이익수	1970311	2	01020756116		모터카	내방	내방	00:40		상하선	독섬유원지	강남구청	편마모 검측 및 분기기(청담 101A) 기능검사	
12	Y		조동진	1960738	1	01039397874		도보	강남구청	논현			상하선	강남구청	논현	본선환기 월간점검	
13	Y	건대입구기술사업소	김희천	2020090	1	010-2735-9623	정지형 6	010-9173-5466	도보	면목	면목	00:32		상하선	사가정	면목	토목시설물 유지보수공사
14	Y						조정훈 38	01027078977	도보	용마산	용마산	00:35	07:12	상하선	중곡	사가정	청원기계실 신설공사
15	Y		정재선	1952024	2	010-2757-2698		도보	태릉입구(7)	태릉입구(7)	RR		상하선	중곡(서울산역대입구)	역골	선로검사 및 분기기 점검	
16	Y		최영완	1950214	6	01029798819		도보	태릉입구(7)	독섬유원지	RR		상하선	태릉입구(7)	독섬유원지	신호,psd 시설물점검	
17	Y	도봉기술사업소	부경일	1940637	5	01031295703		도보	도봉기지	중곡(서울산역대입구)			상하선	도봉기지	중곡(서울산역대입구)	신호,PSD 시설물점검	
18	Y	부천시청역					하성자 5	01099840577	도보	부천시청	부천시청	00:43	02:24	상하선	부천시청	부천시청	노반물청소 및 방역소독
19	Y	부천종합운동장역					이용숙 6	01020882175	도보	부천종합운동장	부천종합운동장	00:36	02:49	상하선	부천종합운동장	부천종합운동장	물청소 및 방역소독
20	Y	천왕역					서정민 5	010-5615-3937	도보	천왕	천왕	00:34	03:23	상선	천왕	천왕	상선 노반 물청소
21	Y	신풍역					박복희 6	010-2920-7938	도보	신풍	신풍	00:35	03:18	상하선	신풍	신풍	상,하선 노반 물청소
22	Y	장승배기역					홍승기 5	01087112982	도보	장승배기	장승배기	00:35	02:40	상하선	장승배기	장승배기	상하선 노반물청소 및 방역소독
23	N	논현역					김다복 5	01063727899		논현	논현	-	-	상하선	논현	논현	상하선 물청소 및 소독
24	N						김다복 5	01063727899		논현	논현	-	-	상하선	논현	논현	상하선 물청소 및 방역소독
25	Y						김다복 5	010-6372-7899	도보	논현	논현	01:40	03:22	상하선	논현	논현	상하선 물청소 및 방역소독
26	Y	청담역					류경민 5	010-8899-7980	도보	청담	청담	01:30	02:51	상선	청담	청담	상선 노반 물청소 및 방역소독
27	Y	사가정역					한승희 7	010-7465-4061		사가정	사가정	00:34	03:02	상하선	사가정	사가정	노반 세척 및 방역소독
28	Y	중화역					엄정순 7	010-5290-8107	도보	중화	중화	00:35	02:46	상하선	중화	중화	상,하선 노반 물청소 및 방역소독작업
29	Y	노원역	최순택	2000605		0263117131	이경재 5	01043071250	도보	노원(7)	노원(7)	00:37	03:01	상하선	노원(7)	노원(7)	노반세척 및 방역소독
30	N	천왕기술사업소	박대규	1952032	3	010-9133-6326	채청운 5	010-2942-5900	모터카	천왕기지	천왕기지			하선	남구로	가산디지털단지	케도시설유지보수공사(제5차) 레일절단 및 상차
31	Y		박대규	1952032	3	010-9133-6326	채청운 5	010-2942-5900	모터카	천왕기지	천왕기지			상하선	남구로	가산디지털단지	불용레일 절단 및 상차

계정: 이계성-00:35