

겨울철 안전대책 사전 점검표

(전자분야)

점검일: 2019. 10. 27 점검소속: 전자사업소 점검자: 홍승홍
 점검소속: 전자취 점검자: 최진수

점검사항	점검결과	비고
○ 겨울철 안전대책 수립(준비)상태	- 겨울철 안전대책 수립 및 관리현황을 파악.	
○ 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부	- 양호	
○ 비상연락망 정비 및 관리 상태	- 2019. 10. 10 인제장비 및 부서 점검	
○ 겨울철 중점관리 시설물 적정선정 및 관리상태	- 비상연락망(신용, 동업) 선정 및 사전 안전점검 실시결과 양호	
○ 겨울철 안전대책 교육 실시 여부	2019. 10. 19 ~ 10. 23 교육 실시 완료	
○ 기타사항		

※ 지적사항 발생시 사진첨부요.

겨울철 안전대책 사전 점검표

(전자분야)

점검일: 2017.10.25 점검소속: 전자사업소
 점검소속: 전자처

점검자: 심재은
 점검자: 이호규

점검사항	점검결과	비고
○ 겨울철 안전대책 수립(준비)상태	양호 10.18 대책수립 전자사업소-3435(2017.10.18)	
○ 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부	양호	
○ 비상연락망 정비 및 관리 상태	양호 (10.16 일과 시동통신국 체계도 수립)	
○ 겨울철 중점관리 시설물 적정선정 및 관리상태	한양대 외 6개 중점관리 기소 (재상역사) 양호	
○ 겨울철 안전대책 교육 실시 여부	10.18 ~ 10.20일 교육 실시.	
○ 기타사항		

※ 지적사항 발생시 사진첨부요.

목우변관리부

겨울철 안전대책 사전 점검표

(전자분야)

점검일: 17.10.24 점검소속: 전자처

점검자: 김대형 김대형

점검소속: 전자사업소

점검자: 최모건 최

점검사항	점검결과	비고
○ 겨울철 안전대책 수립(준비)상태	양호 10.18 대책수립 전자사업소-3435 (2017.10.18)	
○ 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부	양호	
○ 비상연락망 정비 및 관리 상태	양호 (10.18일자 상항보고체계도 리수정)	
○ 겨울철 중점관리 시설물 적정선정 및 관리상태	목우.지정 겨울철 중점관리부서 (기상역사) 양호	
○ 겨울철 안전대책 교육 실시 여부	10.24~10.26 인 리수정	
○ 기타사항		

※ 지적사항 발생시 사진첨부요.

겨울철 안전대책 사전 점검표

(전자분야)

점검일: 11.10.24 점검소속: 전자국 점검자: 이정일 대
 점검소속: ~~국~~전자1사업소 점검자: 김명주 김태

점검사항	점검결과	비고
○ 겨울철 안전대책 수립(준비)상태	양호 10.18 대책수립 전자1사업소-3435(2011.10.18)	
○ 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부	양호	
○ 비상연락망 정비 및 관리 상태	양호 (10.18일과 상항민2 체계대로 수행)	
○ 겨울철 중점관리 시설물 적정선정 및 관리상태	해당 없음	
○ 겨울철 안전대책 교육 실시 여부	10.23 ~ 10.25일 교육실시	
○ 기타사항		

※ 지적사항 발생시 사진첨부요.

동대문역사문화
전자연구소.

겨울철 안전대책 사전 점검표

(전자분야)

점검일: 10.29 점검소속: 전자처 점검자: 이인수
 점검소속: 전자사업소 점검자: 좌영배

점검사항	점검결과	비고
○ 겨울철 안전대책 수립(준비)상태	양호 (10.10수립)	
○ 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부	양호	
○ 비상연락망 정비 및 관리 상태	매월 안전점검의 날 점검 -훈련메세지 발송	
○ 겨울철 중점관리 시설물 적정선정 및 관리상태	기상역사 (동각, 창동, 노원, 상계, 당곡개역)	
○ 겨울철 안전대책 교육 실시 여부	2017. 10.16 ~ 20일 실시	
○ 기타사항		

※ 지적사항 발생시 사진첨부요.

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : 신답역

점검일 : 2017. 10. 25.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
특이사항			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차 3983(2017. 10. 19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(임시·특별점검 지양) 시행"

점검자 소속: 신답전자관리소 직급: 4급 성명: 남궁 현 (인)

직급: 4급 성명: 김동희 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : 용강역

점검일 : 2017. 10. 27.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호	
특이사항			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차-3983(2017. 10. 19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(임시·특별점검 지양) 시행"

점검자 소속: 신애 전자 관리소 직급: 4급 성명: 김근태 한희
 직급: 4급 성명: 조민규 한희

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 한양대

점검일 : 2017 . 10 . 29

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소

직급:

4급성명:

구영호 (인)

직급:

4급

성명:

신현철 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 뚝섬

점검일 : 2017. 10. 30

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소 직급: 4급 성명: 김민준

직급: 4급 성명: 이석준

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 성수

점검일 : 2017 . 10 . 27

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소

직급: 4

성명: 이병환 (인)

직급: 4

성명: 김민준 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 건대입구

점검일 : 2017 . 10 28

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소 직급: 4 성명: 이원조 (인)

직급: 4 성명: 강원성 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 구의

점검일 : 2017. 10. 29

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소

직급:

4급

성명: 구영호 (인)

직급:

4급

성명: 신현채 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 강변

점검일 : 2017 . 10 . 30

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소 직급: 4급 성명: 김민준(인)

직급: 4급 성명: 손경민 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 잠실나루

점검일 : 2017. 10. 27

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 뚝섬전자관리소 직급: 차장 성명: 이병환 (인)

직급: 차장 성명: 권시연 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 구로디지털역

점검일 : 2017. 10.28

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 피검전차과과과 직급: 4급 성명: 이해철

직급: 4급 성명: 김영일

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : 당산

점검일 : 2017 . 10 . 27 .

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: 대림전차관리소 직급: 4급 성명: 권 등우 (인)

직급: 4급 성명: 전 일호 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : **대림**

점검일 : 2017. 10. 26

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

점검자 소속: **대림전자관리소** 직급: **4급** 성명: **장윤석** (원/01)
 직급: **4급** 성명: **고기영** (원/02)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 신대방

점검일 : 2017. 10. 25.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE) <u>(5호선)</u>	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	<u>양호</u> <u>양호</u> <u>양호</u>	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	<u>양호</u> <u>양호</u> <u>양호</u>	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	<u>양호</u> <u>양호</u> <u>양호</u>	
특이사항			

점검자 소속: 대림전자산업 직급: 4급 성명: 조희재 (원)방)

직급: 4급 성명: 유승환 (원)방)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 지족역

점검일 : 2017 .10. 26.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차 3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(입사 특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: 옥수전자관리소 직급: 부관리장 성명: 김재범 (인)

직급: 과장 성명: 전형식 (인)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : **옥수역**

점검일 : 2017.10.26.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차 3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(임사특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: **옥수전과 권대노** 직급: **부과장** 성명: **김재범 (원)**

직급: **✓** 성명: **이근우 (원)**

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : 왕고개역

점검일 : 2017 .10 .23.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양 호 양 호 양 호	
<p>특이사항</p> <p>전자관리소 자체점검 양식</p>			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획서-3983(2017.10.19.)"시민대책위 진상조사단 권고사항(임시-특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: 동대문 전자관리소 직급: 4급 성명: 박 승규 (박승규)

직급: 4급 성명: 도 상문 (도상문)

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 28기

점검일 : 2017.10.23

시설불명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항 전자관리소 자체점검 양식			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차 3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(임사 특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: 동서권 전자관리소 직급: 4 성명: 김홍익
 직급: 5 성명: 조순현

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 노원역

점검일 : 2017 .10 .23.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항 전자관리소 자체점검 양식			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차 3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(입사 특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: 동대문 전자관리소 직급: 5급 성명: 조순철

직급: 4 성명: 김흥우

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역명 : **창동**

점검일 : 2017.10.26.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
게입표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항 전자관리소 자체점검 양식			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획자-3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(임사·특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: **동대문권관리소** 직급: 4급 성명: **이기탁 (현)**

직급: 4급 성명: **이용환 (안) / 동대문**

겨울철 안전대책 점검표

(교통카드시스템)

○ 역 명 : 동작

점검일 : 2017.10.26.

시설물명	점검항목	점검결과	비고
개집표기(GATE)	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
발매기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
환급기	-노즐박스 및 장비외함 상태 확인 -접지선 조임상태 점검 -자동 온도조절장치 작동상태 점검	양호 양호 양호	
특이사항 전자관리소 자체점검 양식			

※ 정기점검 시 병행점검

- 기술계획차-3983(2017.10.19.) "시민대책위 진상조사단 권고사항(입사 특별점검 자양) 시행"

점검자 소속: 동대문권관리소 직급: 4 성명: 이용빈 (핵)용빈

직급: 4급 성명: 김강익 (원)강익


사무실 점검표

소속 : 원차사업소 점검일 : 2019. 10. 24 점검자 : 홍승원 김영희

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치 일자
유 류 가 스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> 양호		
전 기 기 구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 적정		
홍 보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> "		
쓰레기 관 리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 적정		
소 방 시 설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전,스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> '		
기 타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 실시		

사무실 점검표

소속 : 전자1사업소 중정비 점검일 : 10.24

점검자 : 박종대 

구분	점검사항	점검결과	조치내용	조치일자
유류가스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 책임사항 있음 <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> "		
전기구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> 책임사항 없음 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> "		
홍보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> "		
쓰레기관리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> "		
소방시설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전, 스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 책임사항 있음 <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> 양호		
기타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> " <input type="checkbox"/> 책임사항 있음		

사무실 점검표

소속 : 신답전자관리소

점검일 : 2017. 10. 30. 점검자 :

이 기 인

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치 일자
유 류 가 스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } 대량없음		
전 기 기 구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } 대량없음 양호 양호		
홍 보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } 부착 부착		
쓰레기 관 리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> } 대량없음		
소 방 시 설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전,스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } 양호 양호 양호 양호		
기 타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } <input type="checkbox"/> } 없음 양호 대량없음		

사무실 점검표

소속 : 특신제약관리소 점검일 : 2017.10.27 점검자 : 이정길 (인)

구분	점검사항	점검결과	조치내용	조치일자
유류가스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	해당없음	
전기구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 양호		
홍보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 양호		
쓰레기관리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> -	해당없음	
소방시설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전, 스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 양호		
기타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 양호(심사) <input type="checkbox"/> -		

사무실 점검표

소속 : 대림전자관리소

점검일 : 2017.10.24

점검자 : 이 정 봉

(인) 

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치 일자
유 류 가 스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>) 해당 없음 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
전 기 기 구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 양호		
홍 보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 부착 <input type="checkbox"/> 부착		
쓰레기 관 리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 해당 없음		
소 방 시 설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전, 스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 양호		
기 타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 실시 <input type="checkbox"/> 해당 없음		

사무실 점검표


소속 : 음수관리사 관리소 점검일 : 2017. 10. 26 점검자 : 김현경 (인)

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치 일자
유 류 가 스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태	/		
	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부			
	<input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부			
	<input type="checkbox"/> 소화기 비치여부			
전 기 기 구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태	/		
	<input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태			
	<input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부			
홍 보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부	<input type="checkbox"/> 있음		
	<input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 있음		
쓰레기 관 리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소, 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 양호		
소 방 시 설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호		
	<input type="checkbox"/> 옥내소화전,스프링클러설비 가동상태	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호		
	<input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양호		
기 타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인	<input type="checkbox"/> 없음		
	<input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부	<input type="checkbox"/> 실시		
	<input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/>		

사무실 점검표

소속 : 일원전자관리소

점검일 : 2017.10.25

점검자 : 권호성(인) 

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치 일자
유 류 가 스	○ 석유.가스난로 취급상태	○		
	○ 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부	○) 해당없음	
	○ 유류보관장소 적정여부	○		
	○ 소화기 비치여부	○		
전 기 기 구	○ 전기난로 취급상태	○		해당없음
	○ 콘센트 접속상태	○	양호	
	○ 규격전선 사용여부	○	양호	
홍 보	○ 표어 및 포스터 부착여부	○	부착	
	○ 담배불 취급상태(금연홍보 등)	○	부착	
쓰레기 관 리	○ 쓰레기 수거장소 적정여부			
	- 방화구획, 스프링클러설비 설치장소, 소화기 비치여부	○	해당없음	
소 방 시 설	○ 소화기 및 간이소화용구 관리상태	○	양호	
	○ 옥내소화전,스프링클러설비 가동상태	○	해당없음	
	○ 화재수신기 관리상태	○	양호	
	○ 유도등 관리상태	○	양호	
기 타	○ 화재위험요인 및 취약요인	○	없음	
	○ 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부	○	실시	
	○ 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	○	해당없음	

사무실 점검표

소속 : 동대문역사문화전자관리소 점검일 : 2017.10.30. 점검자 : 남 규 철 [인]

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치내용	조치일자
유 류 가 스	<input type="checkbox"/> 석유.가스난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 석유.가스난로 주위 가연물 방치여부 <input type="checkbox"/> 유류보관장소 적정여부 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> } 책임 없음 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
전 기 기 구	<input type="checkbox"/> 전기난로 취급상태 <input type="checkbox"/> 콘센트 접속상태 <input type="checkbox"/> 규격전선 사용여부	<input type="checkbox"/> 책임 없음 <input type="checkbox"/> 양 호 <input type="checkbox"/> 양 호		
홍 보	<input type="checkbox"/> 표어 및 포스터 부착여부 <input type="checkbox"/> 담배불 취급상태(금연홍보 등)	<input type="checkbox"/> 무 착 <input type="checkbox"/> 무 착		
쓰레기 관 리	<input type="checkbox"/> 쓰레기 수거장소 적정여부 - 방화구획, 스프링클러설비 설치장소 <input type="checkbox"/> 소화기 비치여부	<input type="checkbox"/> 책임 없음		
소 방 시 설	<input type="checkbox"/> 소화기 및 간이소화용구 관리상태 <input type="checkbox"/> 옥내소화전, 스프링클러설비 가동상태 <input type="checkbox"/> 화재수신기 관리상태 <input type="checkbox"/> 유도등 관리상태	<input type="checkbox"/> 양 호 <input type="checkbox"/> 책임 없음 <input type="checkbox"/> 양 호 <input type="checkbox"/> 양 호		
기 타	<input type="checkbox"/> 화재위험요인 및 취약요인 <input type="checkbox"/> 방화관리자 교육 및 훈련실시 여부 <input type="checkbox"/> 상가, 식당화기 집중점검 및 교육 실시 여부	<input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/> 실 시 <input type="checkbox"/> 책임 없음		