

결 재	점검자	관리감독
	최현수	<i>[Signature]</i>
	2019/02/05	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고		
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기증유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 중요시간 숙지 ④ 미디어실 창고 공구정리 및 바름 관리 철저 ⑤ 연휴기간 본분관 운용장비 점검 확인 철저 ⑥ 2019년 설맞이 한마당 행사 시 전시영상운영요원 임무숙지				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검		
추진 사항				점검결과	작업시간	비고
내 역 부 오 류	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인			정상가동	09:00	
	육내	구 분	가동시간		구 분	가동시간
		<ul style="list-style-type: none"> • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대립스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> • 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	박물관 관람 시간과 동일	
	육외	<ul style="list-style-type: none"> • 전자381 키오스크 (1식) • 사전유구 키오스크 (1식) 	24시간 가동 08:00~20:00	<ul style="list-style-type: none"> • 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식) 	06:00~ 09:00~21:00	
	전시장		금 일 점 검 사 항			
	<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기증유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검 		09:00	
	세 부 점 검 내 용					
	□					
	전시장		금 일 점 검 사 항			
	<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검 ▶ 상설전시장 2존 '정동모형' 우측 키오스크 프로그램 종료현상 작동점검 		13:00	
세 부 점 검 내 용						
□ 상설전시장 2존 '정동모형' 우측 키오스크 프로그램 종료현상 작동점검				정상작동	16:00	
<ul style="list-style-type: none"> • 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	18:00	
기 타 보 조 업 무			점 검 사 항 세 부 조 치 내 용			
□			□ 상설전시장 2존 '정동모형' 우측 키오스크 작동점검 오류 원인: 사용자에 의한 PC 강제종료, PC 재가동 후 정상작동			
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(2월 1주차 현재)		본관 · 분관 총누계(2월 1주차 현재)		
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 08건	점검 : 515건 보수 : 16건 교체 : 38건	총 : 569건	

결 재	점검자	관리감독
	최현수	<i>[Signature]</i>
	2019/02/06	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고												
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기증유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 청고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑤ 연휴기간 본분관 운영장비 점검 확인 철저 ⑥ '2019년 설맞이 한마당' 행사 시 전시영상운영요원 임무숙지				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검												
주 진 사 항				점검결과	작업시간	비고										
내 역 부 과 장 내 역	오 전	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 				정상가동	09:00									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">가동시간</th> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 전자381 키오스크 (1식) 시선유구 키오스크 (1식) </td> <td style="text-align: center;">24시간 가동 08:00~20:00</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) </td> <td style="text-align: center;">06:00~ 09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>	구분	가동시간	구분		가동시간	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 전자381 키오스크 (1식) 시선유구 키오스크 (1식) 	24시간 가동 08:00~20:00	<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) 	06:00~ 09:00~21:00	
		구분	가동시간	구분	가동시간											
		<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	박물관 관람 시간과 동일											
		<ul style="list-style-type: none"> 전자381 키오스크 (1식) 시선유구 키오스크 (1식) 	24시간 가동 08:00~20:00	<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) 	06:00~ 09:00~21:00											
		전시장	금 일 점 검 사 항				09:00									
		<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 B 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기증유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검 													
		세 부 점 검 내 용														
		□														
		오 후	금 일 점 검 사 항				13:00									
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 B 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 1인 LED 조명, 키오스크 작동점검 ▶ 상설전시장 1존 '한양 승람도 놀이 2번' 키오스크 작동점검 															
세 부 점 검 내 용																
□ 상설전시장 1존 '한양 승람도 놀이 2번' 키오스크 프로그램 종료현상 작동점검				정상가동	16:30											
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	18:00											
기 타 보 조 업 무			점 검 사 항 세 부 조 지 내 용													
□ '2019년 설맞이 한마당' 로비 및 광장 행사 촬영 보조			□ 상설전시장 1존 '한양 승람도 놀이 2번' 키오스크 작동점검 오류 원인 : 사용자에 의한 프로그램 종료, 프로그램 실행 후 정상작동													
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 1주차 현재)		본관 · 분관 중누계(2월 1주차 현재)												
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 16건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 16건	점검 : 531건 보수 : 16건 교체 : 39건	총 : 585건											

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/07	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																									
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기중유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 속지 ④ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑤ 연휴기간 본분관 운용장비 점검 확인 철저 ⑥ 2019년 설맞이 한마당 행사 시 전시영상운용요원 임무속지				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																									
추진 사항				점검결과	작업시간	비고																							
기 오 전	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인				정상가동	09:00																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">구분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 30%;">구분</th> <th style="width: 10%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">육내</td> <td>• 포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>• 로비 전시안내 DID (1식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>• 종합안내키오스크 (2식)</td> <td>• 기중유물 열차 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 로비 LED 대향스크린 (1식)</td> <td>• 기중유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">육외</td> <td>• 시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>• 도시모형영상관 정보 DID (2식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>• 전자381 키오스크 (1식)</td> <td>• 버스정류장 홍보 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 사전유구 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>• 경고장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>		구분	가동시간		구분	가동시간	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 종합안내키오스크 (2식)	• 기중유물 열차 DID (1식)	• 로비 LED 대향스크린 (1식)	• 기중유물 안내 DID (1식)	육외	• 시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	• 도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~	• 전자381 키오스크 (1식)	• 버스정류장 홍보 DID (1식)		• 사전유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경고장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00	09:00
		구분	가동시간	구분		가동시간																							
	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																								
		• 종합안내키오스크 (2식)		• 기중유물 열차 DID (1식)																									
		• 로비 LED 대향스크린 (1식)		• 기중유물 안내 DID (1식)																									
	육외	• 시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	• 도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~																								
		• 전자381 키오스크 (1식)		• 버스정류장 홍보 DID (1식)																									
		• 사전유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경고장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">전시장</th> <th style="width: 70%;">금 일 점 검 사 항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기중유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기중유물 안내DID 작동점검 </td> </tr> </tbody> </table>	전시장	금 일 점 검 사 항	<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기중유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기중유물 안내DID 작동점검 	09:00																							
전시장	금 일 점 검 사 항																												
<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기중유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기중유물 안내DID 작동점검 																												
세부 점검 내용																													
□																													
기 오 후	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">전시장</th> <th style="width: 70%;">금 일 점 검 사 항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 내 LED 조명, 키오스크 작동점검 ▶ 3층 포토존 키오스크 웹캠 미인식 작동점검 및 전원콘센트 교체, 클렌징 작업 </td> </tr> </tbody> </table>	전시장	금 일 점 검 사 항	<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 내 LED 조명, 키오스크 작동점검 ▶ 3층 포토존 키오스크 웹캠 미인식 작동점검 및 전원콘센트 교체, 클렌징 작업 	13:00																							
	전시장	금 일 점 검 사 항																											
	<ul style="list-style-type: none"> • 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 내 LED 조명, 키오스크 작동점검 ▶ 3층 포토존 키오스크 웹캠 미인식 작동점검 및 전원콘센트 교체, 클렌징 작업 																											
	세부 점검 내용																												
	□ 3층 2번 포토존 키오스크 웹캠 미인식 작동점검 및 전원콘센트 교체, 클렌징 작업				정상가동	17:30																							
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	20:00																								
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																									
				□ 육외 키오스크 및 DID 클렌징 작업 □ 3층 포토존 키오스크 웹캠 미인식 작동점검 및 전원콘센트 교체작업 후 정상작동, 클렌징 작업																									
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(2월 1주차 현재)		분관 · 분관 총누계(2월 1주차 현재)																									
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 9건	점검 : 24건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 25건	점검 : 547건 보수 : 16건 교체 : 40건	총 : 603건																								



- 위치 : 3층 포토존
- 내용 : 3층 포토존 전원콘센트 교체작업



교체 전




교체할 전원콘센트



교체작업



교체 완료

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/08	


(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																										
① 일간, 주간 본관, 본관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기증유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																										
추진 사항				점검결과	작업시간	비고																								
내 오 전 무 내 오 후	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인				정상가동	09:00																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 20%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">국내</td> <td>• 포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>• 로비 전시안내 DID (1식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>• 종합안내키오스크 (2식)</td> <td>• 기증유물 명패 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 로비 LED 대형스크린 (1식)</td> <td>• 기증유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td></td> <td>• 도시모형영상관 정보 DD (2식)</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">국외</td> <td>• 전자381 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>• 버스정류장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>• 시선유구 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>• 경교장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>		구 분	가동시간		구 분	가동시간	국내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 종합안내키오스크 (2식)	• 기증유물 명패 DID (1식)	• 로비 LED 대형스크린 (1식)	• 기증유물 안내 DID (1식)		• 시청각실 멀티큐브 (1식)		• 도시모형영상관 정보 DD (2식)		국외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~	• 시선유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00
		구 분	가동시간	구 분	가동시간																									
	국내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																									
		• 종합안내키오스크 (2식)		• 기증유물 명패 DID (1식)																										
		• 로비 LED 대형스크린 (1식)		• 기증유물 안내 DID (1식)																										
		• 시청각실 멀티큐브 (1식)		• 도시모형영상관 정보 DD (2식)																										
	국외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~																									
		• 시선유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																									
	전시장		금 일 점 검 사 항																											
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실		▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기증유물전시실(4실) "윤현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검				09:00																								
세 부 점 검 내 용																														
□																														
전시장		금 일 점 검 사 항																												
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실		▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 내 LED 조명, 키오스크 작동점검				13:00																								
세 부 점 검 내 용																														
□																														
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	20:00																									
기 타 보 조 업 무			점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																											
□																														
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(2월 1주차 연재)		본관 · 본관 총누계(2월 1주차 연재)																										
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 31건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 32건	점검 : 562건 보수 : 16건 교체 : 41건	총 : 619건																									

결 재	점검자	관리감독
	최현수	<i>[Signature]</i>
	2019/02/09	

[본관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고														
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기증유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검														
추진 사항				점검결과	작업시간	비고												
내 무 업 무 내 역	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인				정상가동	09:00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">가동시간</th> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">가동시간</th> </tr> <tr> <td> 육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td> • 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td> 육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 시전유구 키오스크 (1식) </td> <td style="text-align: center;">24시간 가동 08:00~20:00</td> <td> • 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식) </td> <td style="text-align: center;">06:00~ 09:00~21:00</td> </tr> </table>	구분	가동시간	구분		가동시간		육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식)	박물관 관람 시간과 동일	육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 시전유구 키오스크 (1식)	24시간 가동 08:00~20:00	• 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식)	06:00~ 09:00~21:00		09:00	
	구분	가동시간	구분	가동시간														
	육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식)	박물관 관람 시간과 동일														
	육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 시전유구 키오스크 (1식)	24시간 가동 08:00~20:00	• 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식)	06:00~ 09:00~21:00														
	전시장	금 일 점검 사항																
	• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 8 • 시청각실	▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기증유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검			09:00													
	세 부 점 검 내 용																	
	□																	
	오 후	전시장	금 일 점검 사항															
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 8 • 시청각실		▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 내 LED 조명, 키오스크 작동점검			13:00													
세 부 점 검 내 용																		
□																		
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	18:00													
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용														
□																		
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(2월 1주차 연재)		본관 · 분관 총누계(2월 1주차 연재)														
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 38건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 39건	점검 : 577건 보수 : 16건 교체 : 41건	총 : 634건													

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/10	

[본관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고			
① 일간 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실, 기중유물실 "양관" 영상장비 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 참고 공구정리 및 비품 관리 철저				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검			
추진 사항				점검결과	작업시간	비고	
내 무 업 무 내 역	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인			정상가동	09:00		
	구분	가동시간	구분		가동시간		
	육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식) • 기중유물 명패 DID (1식) • 기중유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DO (2식)		박물관 관람 시간과 동일		
	육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 시선유구 키오스크 (1식)	24시간 가동 08:00~20:00	• 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식)	06:00~ 09:00~21:00			
	전시장	금 일 점 검 사 항					
	• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실	▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 기중유물전시실(4실) "운현궁 양관" 키오스크 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기중유물 안내DID 작동점검			09:00		
	세부 점검내용						
	□						
	내 무 업 무 내 역	전시장	금 일 점 검 사 항				
		• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기중유물전시실(1~5실) • 기획전시실 B • 시청각실	▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검			13:00	
세부 점검내용							
□							
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	18:00		
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용			
□							
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 1주차 현재)		본관 · 분관 총누계(2월 1주차 현재)			
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 45건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 46건	점검 : 592건 보수 : 16건 교체 : 41건	총 : 649건		