



결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/05	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	정계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인재가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내IDIC(관리사무실) 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 총 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 260건 보수 : 3건 교체 : 10건	총 : 273건

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/06	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	정계천박물관	· 상설 전시실(1~4층), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채, 제2영상실(사랑채, 정보안·DID관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 중 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 16건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 16건	점검 : 268건 보수 : 3건 교체 : 10건	총 : 281건

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/07	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고


금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 2층 '임시정부 요인 숙소' 1번 포토앨범 전원이입터 이상 (02/08 교체예정)	수리중		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
		· '동대문의 역사 3면영상 빔 프로젝터 램프 교체 (모델명 : EB-G5300)	교체완료		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실별당채, 제2영상실시정채, 정보안내DX관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한장(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<ul style="list-style-type: none"> · 경교장 2층 '임시정부 요인 숙소' 1번 포토앨범 전원이입터 이상 (02/08 교체예정) · 동대문 역사관 '동대문의 역사 3면 영상 빔 프로젝터 램프 교체 (모델명 : EB-G5300) 		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 총 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 9건	점검 : 24건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 25건	점검 : 276건 보수 : 3건 교체 : 11건	총 : 290건

□

- 위치 : 동대문 역사관
- 조치 : 램프 교체 (모델명 : EB-G5300)



램프 교체할 빔 프로젝터




교체할 램프



램프 교체작업




정상작동

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/08	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층)	정상작동		
		· 빔 프로젝터 키오스크 디지털 액자 작동점검 · 2층 '임시정부 요인 숙소' 1번 포토앨범 전원이엠펙터 교체	수리완료		
2	청계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실 교육실 · 빔 프로젝터 키오스크 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터 키오스크 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실 학습실 · 빔 프로젝터 키오스크 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인재가옥	· 제1영상실별당채, 제2영상실시량채, 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터 디지털액자 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터 키오스크 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			· 경교장 2층 '임시정부 요인 숙소' 1번 포토앨범 전원이엠펙터 이상 전원이엠펙터 교체 후 정상작동		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 총 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건	총 : 9건	점검 : 32건	총 : 34건	점검 : 284건	총 : 299건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 3건	
교체 : 1건		교체 : 2건		교체 : 12건	

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/09	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4관), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실별당채, 제2영상실서랑채, 정보안내ID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한장(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		(주간)유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 총 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 40건 보수 : 0건 교체 : 2건	총 : 42건	점검 : 292건 보수 : 3건 교체 : 12건	총 : 307건

결 재	점검자	관리감독
	최현수	
	2019/02/10	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	정계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안방(DX관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한장(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(2월 1주차 현재)		분관 총 누계 (2월 1주차 현재)	
점검 : 8건	총 : 8건	점검 : 48건	총 : 50건	점검 : 300건	총 : 315건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 3건	
교체 : 0건		교체 : 2건		교체 : 12건	